






甘肃省地震局巨灾防范工程大吨位可控震源系统采购项目单一来源论证会议 专家意见

2024年5月10日，甘肃省地震局在兰州市组织专家（名单附后）开展了甘肃省地震局巨灾防范工程大吨位可控震源系统采购项目单一来源论证会议，在审阅项目调研报告、采购需求及招标文件的基础上，经专家质询讨论形成意见如下：

1. 为了满足甘肃省大震震源探测的工作需求，拟采购的大吨位（28吨级）可控震源系统符合技术指标要求。
2. 甘肃省地震局巨灾防范工程大吨位可控震源系统采购项目招标文件没有设置不合理条款。
3. 根据采购需求的调研结果，目前满足技术要求的生产厂家国内只有1家（保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司），经甘肃省地震局巨灾防范工程大吨位可控震源系统采购项目两次公开招标，仅此1家投标。

专家组建议采取单一来源采购。

专家签名：     

2024年5月10日

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：甘肃省地震局巨灾防范工程大吨位可控震源系统采购项目		预算金额：4100000元
采购人	单位名称：甘肃省地震局	
	联系人：马政涛	联系电话：0931-8271088
代理机构	名称：中招国际招标有限公司甘肃分公司	
	联系人：赵金亮	联系电话：19993076830
单一来源 供应商	名称：保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司	
	地址：河北省保定市徐水区宏兴西路671号	
论证专家	姓名：袁道阳	联系电话：13893318509
	工作单位：兰州大学	职称：教授
符合以下哪款单一来源的法定前提条件(√)：		
1. 只能从唯一供应商处采购的：(√)		
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：()		
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。()		
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款)：		
经审阅前期调研报告，听取现场汇报和咨询讨论，本次采购的大吨位(28吨级)可控震源，符合甘肃省地震局震害防御训练演习要求，根据采购调研和前期公开招投、目前仅1家国内生产厂家设备满足采购书招投。 经专家组审阅，招投标文件没有设置不合理条款。 综上，建议采取单一来源采购。		
专家签名	袁道阳	论证日期 2024.5.10

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：甘肃省地震局巨灾防范工程大吨位可控震源系统采购项目		预算金额：4100000元	
采购人	单位名称：甘肃省地震局		
	联系人：马政涛	联系电话：0931-8271088	
代理机构	名称：中招国际招标有限公司甘肃分公司		
	联系人：赵金亮	联系电话：19993076830	
单一来源 供应商	名称：保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司		
	地址：河北省保定市徐水区宏兴西路671号		
论证专家	姓名： 许建群	联系电话：13919811152	
	工作单位： 甘肃省特种设备安全技术检查中心	职称： 正高工	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件(√)：			
1. 只能从唯一供应商处采购的： (√)			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的： ()			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 ()			
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款)：			
在审议调研报告和采购需求的基础上，意见如下： 1. 为满足甘肃省大震源探测工作需求，拟采购的大吨位(28吨级)可控震源系统符合技术要求。 2. 根据采购需求的调研结果，目前满足技术要求的国内生产厂家只有1家(保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司)，且经过两次公开招标，仅该家投标。 3. 经专家组审阅，招标文件中没有设置不合理条款。			
专家签名	许建群		论证日期 2024.5.10

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：甘肃省地震局巨灾防范工程大吨位可控震源系统采购项目		预算金额：4100000元
采购人	单位名称：甘肃省地震局	
	联系人：马政涛	联系电话：0931-8271088
代理机构	名称：中招国际招标有限公司甘肃分公司	
	联系人：赵金亮	联系电话：19993076830
单一来源 供应商	名称：保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司	
	地址：河北省保定市徐水区宏兴西路671号	
论证专家	姓名：刘磊	联系电话：18919834349
	工作单位：甘肃地震局地动队	职称：高级工程师
符合以下哪款单一来源的法定前提条件(√)：		
1. 只能从唯一供应商处采购的：(√)		
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：()		
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。()		
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款)：		
此项目中所采购的28吨大吨位可控震源车，是为了满足甘肃巨灾防范工程的需要。因为满足技术要求的生产厂家只有一家，别无其他选择。且招标文件没有设置不合理条款。因此采取单一来源采购。		
专家签名	刘磊	论证日期 2014.5.10

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：甘肃省地震局巨灾防范工程大吨位可控震源系统采购项目		预算金额：4100000元	
采购人	单位名称：甘肃省地震局		
	联系人：马政涛	联系电话：0931-8271088	
代理机构	名称：中招国际招标有限公司甘肃分公司		
	联系人：赵金亮	联系电话：19993076830	
单一来源 供应商	名称：保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司		
	地址：河北省保定市徐水区宏兴西路671号		
论证专家	姓名：王建华	联系电话：13321225930	
	工作单位：中国石油勘探开发研究院西北分院	职称：高级工程师	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件(√)：			
1. 只能从唯一供应商处采购的：(√)			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：()			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。()			
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款)：			
甘肃省大震震源探测工作需要采购大吨位可控震源系统。根据采购需求的调研结果，目前国内满足该项技术要求的生产厂家仅有保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司。甘肃省地震局前期对巨灾防范工程大吨位可控震源系统采购项目进行了两次公开招标，投标单位仅此一家，招标无法实施。只能从唯一供应商处进行采购。专家组对招标文件进行了认真审核，招标文件中没有设置不合理条款。			
专家签名	王建华	论证日期	2024.5.10

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：甘肃省地震局巨灾防范工程大吨位可控震源系统采购项目		预算金额：4100000元	
采购人	单位名称：甘肃省地震局		
	联系人：马政涛	联系电话：0931-8271088	
代理机构	名称：中招国际招标有限公司甘肃分公司		
	联系人：赵金亮	联系电话：19993076830	
单一来源 供应商	名称：保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司		
	地址：河北省保定市徐水区宏兴西路671号		
论证专家	姓名：康维	联系电话：13893131092	
	工作单位：中国化工集团兰州石化分公司	职称：教授级高工	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件(√)：			
1. 只能从唯一供应商处采购的：(√)			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：()			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。()			
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款)：			
1. 调研报告体现只有保定北奥石油物探有限公司符合技术要求和大吨位可控震源的生产能力，且该项目经两次公开招标均不能达到三家投标单位的要求。 2. 国外有同类产品，但价格高于国内。国内产品能保证信息化施工。 3. 经专家组审阅，招标文件没有设置不合理条款。			
专家签名	康维	论证日期	2024.5.10