

专
家
论
证
意
见

该项目原由中国电信股份有限公司甘肃分公司承建并提供运维工作。其拥有开发、修改、升级等权限。其掌握了系统基础数据、数据库加解密算法和接口设计。本次采购为原12320卫生热线服务。为保持原运维工作服务的一致性和业务工作的连续性。确保数据交换不间断安全运行。避免更换供应商重新熟悉业务增加成本和风险。须采用单一来源方式采购。继续由中国电信股份有限公司甘肃分公司提供运维工作。

专家姓名：徐成俊 工作单位：兰州文理学院
职 称：研究员 电 话：13893123604

专家论证意见

本项目是甘肃省疾病预防控制中心疾控信息服务平台项目运维服务,由于现有系统是由中国电信股份有限公司甘肃分公司开发并部署实施,考虑到项目运维实施过程与现有系统不可分割,为保障系统的延续性,只能由原供应商中国电信股份有限公司甘肃分公司继续为该子系统提供运维保障服务,符合《政府采购法》第三十一条,“只能从唯一供应商处采购”,因此必须采用单一来源方式采购。

专家姓名: 牟定坤 工作单位: 省农机管理局
职 称: 高级工程师 电 话: 13919810249

附表 2

单一来源产品专家论证意见

专
家
论
证
意
见

甘肃省疾病预防控制中心《甘肃省疾病预防控制中心疾控公众服务信息化建设项目维保服务》,是针对原有系统进行的维保服务,原有系统平台由中国电信股份有限公司甘肃分公司承建,系统业务工作的维保与原系统联系紧密,为了保持系统运行的稳定性和数据的安全性,在同样的服务架构下,原服务商对系统的熟悉程度更高,可大大降低系统联调时间和维保成本,综上所述,本项目具有唯一性,符合单一来源采购原则,必须采用单一来源采购,由中国电信股份有限公司甘肃分公司承建。

专家姓名: 张 阳

工作单位: 甘肃省自然资源厅

职 称: 高工

电 话: 13919770928