

单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 刘艳青	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 莱山区市政公用事业服务中心	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	A 包供应商名称: 山东泰开高压开关有限公司	
专家论证意见	玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变间隔扩建工程。由于 750kV 同网站设备均由山东泰开公司生产供应, 为保持设备型号高度一致, 便于后期设备维护检修, 本次同中断路器 HGIS 设备继续从山东泰山高压开关设备有限公司采购安装, 采用单一来源采购方式进行采购。	
专家签字	刘艳青	日期: 2025 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 李海	
	职称: 工程师	
	工作单位: 甘肃浩峰电气有限公司	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	A 包供应商名称: 山东泰开高压开关有限公司	
专家论证 意见	针对电力行业的特殊性, 根据本项目对端同网站 750kV 设备的配置情况, 为了保证 330kV 外置站设备与对端设备的匹配性, 便于后期高电压等级线路运维和检修以及稳定性, 本间隔的断路器、GIS 只应采购同厂家的单一来源方式由山东泰开高压开关有限公司采购完成设备采购, 保持高标一致。	
专家签字	李海	日期: 2025 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 方海西	
	职称: 电气工程师	
	工作单位: 甘肃方达招标咨询有限公司	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	A 包供应商名称: 山东泰开高压开关有限公司	
专家论证 意见	该采购设备为断路器、GIS 系统，运行的稳定性、生产效率、安全风险等要求较高，企业现有设备系统是一个复杂的整体，已对国网国家电网，各部分之间相互关联、协同工作，拟采购的设备系统需要与原设备高度兼容，以确保系统运行的稳定性和可靠性，山东泰开高压开关有限公司是该企业原有设备系统的供应商，长期为该企业提供维护、检修服务，熟悉系统，能够及时、高效的提供服务和配件，从保持原设备一致性和设备配套的要求出发，建议采用单一来源采购方式向山东泰开高压开关有限公司采购。	
专家签字		日期: 2025 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 席尚斌	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 酒泉市新城区委	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	A 包供应商名称: 山东泰开高压开关有限公司	
专家论证意见	由于现有接端 750kV 玉门变内 330kV 间隔设备已经采用山东泰开高压开关有限公司生产的设备, 为了保持与现有间隔安装的设备的技术参数和型号能高度匹配兼容, 便于后期设备的运行和检修, 建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专家签字	席尚斌	日期: 2025 年 3 月 5 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名：张心儒	
	职称：工程师	
	工作单位：甘肃省敦煌种业集团公司	
项目信息	项目名称：玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	A 包供应商名称：山东泰开高压开关有限公司	
专家论证意见	本项目拟采购的中断路器 HGIS、边断路器 HGIS 是在国家电网 750kV 变电站内扩建间隔的主要设备，为确保本项目国家电网前端设备的安全对接，必须确保设备的技术要求、端子属性等完全与国家电网前端设备无缝对接。建议扩建项目采用单一来源采购方式采购，建议采购山东泰开高压开关有限公司设备。	
专家签字	张心儒	日期：2025 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名：刘轲奇	
	职称：高级工程师	
	工作单位：莱山区市政中心	
项目信息	项目名称：玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	B 包供应商名称：河南平高电气股份有限公司	
专家论证意见	玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程采购交流无间隙金属氧化物避雷器采用单一来源采购，主要是考虑全站设备一致性，便于后期维护检修。虽然其他厂家生产的设备也能满足功能要求，但考虑到与现有间隔的设备的技术参数和规格型号能高度匹配和兼容，保证后期设备安全稳定运行，建议采用单一来源方式采购河南平高电气股份有限公司生产的设备。	
专家签字	刘轲奇	日期：2025 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 李洪	
	职称: 工程师	
	工作单位: 甘肃华电电力工程有限公司	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	B 包供应商名称: 河南平高电气股份有限公司	
专家论证 意见	作为电力行业的专业技术人员,根据本 项目对端同网站 750kV 设备的配置 情况,从技术角度其它厂家也能满足需 求,但是为了保障 330kV 外代站设备与对 端设备的匹配选择一致,便于后期 整站线路运行。综上,本项目的 交流电压等级、隔离比、绝缘配合等 采用单一来源方式由河南平高电气股份 有限公司供应,选择与对端的高压 一致。	
专家签字	李洪	日期: 2015 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 丁湖波	
	职称: 电气工程师	
	工作单位: 甘肃方达招标咨询有限公司	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	B 包供应商名称: 河南平高电气股份有限公司	
专家论证意见	该采购项目时采购设备“交流无间隙金属氧化物避雷器”的运行,效率,安全要求较高,企业原有设备系统是一个复杂的整体,已对接国家电网,各部之间相互关联,协同工作,拟采购的设备系统需要与原有设备系统无缝对接,无缝兼容,以确保系统的运行稳定和可靠。河南平高电气股份有限公司是该企业原有供应商,已为该企业提供维保服务,熟悉系统,能够提供及时、高效的售后服务,从保持原设备一致性和服务配套的要求出发,建议采用单一来源方式向河南平高电气股份有限公司采购。	
专家签字	丁湖波	日期: 2025年 3月 15日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 高 尚 斌	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 酒泉市新城区管委会	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	B 包供应商名称: 河南平高电气股份有限公司	
专家论证 意见	由于现有间隔设备 330kV 玉门变内 330kV 间隔设备已使用河南平高电气股份有限公司生产的相关设备, 虽然其他厂家设备以技术协议也能满足功能要求, 考虑玉门变内分站设备的一致性, 为了保持与现有间隔安装的设备的技术参数和型号的高匹配和兼容, 便于后期运行和维护, 建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专家签字	高 尚 斌	日期: 2025 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名：张正儒	
	职称：工程师	
	工作单位：甘肃省敦煌种业集团公司	
项目信息	项目名称：玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	B 包供应商名称：河南平高电气股份有限公司	
专家论证意见	本项目拟采购的交流无间隙金属氧化物避雷器设备是在国家电网 750kV 变电站内扩建间隔的主要设备。为确保本项目与国家电网前端设备的安全对接，必须保证拟采购设备的技术要求、端口属性等完全与国家电网前端设备无缝对接。建议本项目采用单一来源采购方式采购，建议采购河南平高电气股份有限公司设备。	
专家签字	张正儒	日期：2024 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 刘艳青	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 莱山区市政中心	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	C 包供应商名称: 西安西电致力电气设备有限公司	
专家论证 意见	玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程项目单相电容式电压互感器采用单一来源采购方式进行采购, 主要是考虑分站设备一致性, 便于后期维护检修。 站内现有对拉端 750kV 玉门变内 330kV 间隔设备均采用西安西电致力电气设备有限公司生产的同类设备, 虽然其他厂家设备从技术角度也能满足要求, 但是从设备技术参数高度匹配角度考虑, 该公司更有利于后期维护管理。	
专家签字	刘艳青	日期: 2025 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 李: 有	
	职称: 工程师	
	工作单位: 甘肃浩峰电力设备有限公司	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	C 包供应商名称: 西安西电致力电气设备有限公司	
专家论证 意见	鉴于电力行业的专业性极强,根据本 项目前期并网 750kV 设备的配置 情况,从技术角度其它厂家也能满足需 求,但是为了便于 330kV 升压站设备与 端设备的匹配采取这一措施,便于后 期整站设备运行、检修,本间隔 的电容式电压互感器只能采用单一来 源方式由西安西电致力电气设备有限公司 供应。	
专家签字	李: 有	日期: 2021 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 方淑红	
	职称: 电气工程师	
	工作单位: 甘肃宏远招标咨询有限公司	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	C 包供应商名称: 西安西电致力电气设备有限公司	
专家论证意见	该采购项目对采购设备互感器如 330kV PT 端子箱进行 的兼容性、生产效率、安全风险等要求较高,企业原有设备 系统是一个复杂的整体,已对接国家电网,各部分之间相互 关联、协同工作,拟采购的设备系统需与原系统高度 兼容,以确保系统运行的稳定性和可靠性。西安 西电致力电气设备有限公司是原供货企业,为原设备长 期提供高维保服务,对原设备系统非常熟悉,从保持 原设备一致性和服务配套要求出发,建议采用单一来 源方式向该企业采购。	
专家签字	方淑红	日期: 2025 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 张心御	
	职称: 工程师	
	工作单位: 敦义垦种业集团公司	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	C 包供应商名称: 西安西电致力电气设备有限公司	
专家论证 意见	本项目拟采购的电容式电压互感器、330kV PT 端子箱是在国家电网加巴变电站内扩建对端间隔工程的主要设备, 为确保本项目采购的设备与国家电网前端设备完全对接, 必须保证拟采购设备的技术要求、端口属性等完全与国家电网前端设备无缝对接, 建议本项目拟采购设备与国家电网前端设备同品牌、同厂家, 建议采用单一来源采购方式采购, 建议采购西安西电致力电气设备有限公司设备。	
专家签字	张心御	日期: 2025 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 唐尚斌	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 酒泉市新城区管委会	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	C 包供应商名称: 西安西电致力电气设备有限公司	
专家论证 意见	由于现有对端端 750kV 玉门变内 330kV 间隔设备已经采用西安西电致力电气设备有限公司 新的相关设备, 虽然其他厂家设备以技术参数也能满足功能要求, 考虑玉门变内全站设备的一致性要求, 为保持与现有间隔配套的设备的技术参数相匹配, 能高质匹配和兼容, 便于后期运维和管理, 建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专家签字	唐尚斌	日期: 2021 年 3 月 15 日




单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 刘艳青	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 某山区市政中心	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	D 包供应商名称: 南京南瑞继保工程技术有限公司	
专家论证 意见	玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变间隔扩建工程二次设备采购项目采用单一来源采购方式选择南京南瑞继保工程技术有限公司, 主要是从技术角度考虑, 保证整体项目顺利运行, 必须采用该公司设备。	
专家签字	刘艳青	日期: 2015 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 	
	职称: 工程师	
	工作单位: 甘肃浩峰电力设计有限公司	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	D 包供应商名称: 南京南瑞继保工程技术有限公司	
专家论证意见	鉴于电力行业的专业性极强,根据本项目前端的电网 750kV 设备的配置情况,为与 330kV 升压站设备与对端设备的匹配,采购一致。二次设备的保护系统只能采用南京南瑞继保工程技术有限公司,采购电网系统的对接。	
专家签字		日期: 2021 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 方海子	
	职称: 电气工程师	
	工作单位: 甘肃方达招标咨询有限公司	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	D 包供应商名称: 南京南瑞继保工程技术有限公司	
专家论证意见	该采购项目对二次设备、保护、通讯、远动等要求较高。现有设备系统是一个复杂的整体,已对电网国家电网,各部分之间相互关联,协同工作,拟采购的系统需在技术上与原系统高度兼容,无缝对接,以不影响系统的正常运行。南京南瑞继保工程技术有限公司,是原企业服务单位,对原设备系统熟悉,能够提供及时、高效的售后服务。建议采用单一来源方式向该公司采购。	
专家签字	方海子	日期: 2025年 3月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 屈尚斌	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 酒泉市新城区委	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	D 包供应商名称: 南京南瑞继保工程技术有限公司	
专家论证 意见	由于现有对侧端 330kV 玉门变内 330kV 间隔设备已经采用南京南瑞继保工程技术有限公司生产的相关设备, 考虑玉门变内全站设备的一致性要求, 从技术角度出发, 必须采用南京南瑞继保工程技术有限公司的设备。为了保持与现有间隔安装的设备的技术参数和型号能高度匹配和兼容, 便于后期运维和管理, 建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专家签字	屈尚斌	日期: 2025 年 3 月 15 日



单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 张纪伟	
	职称: 工程师	
	工作单位: 敦煌种业集团公司	
项目信息	项目名称: 玉门西沙河 330kV 升压站及送出线路工程对端 750kV 玉门变 330kV 间隔扩建工程设备采购	
	D 包供应商名称: 南京南瑞继保工程技术有限公司	
专家论证意见	本项目拟采购的输变电工程对端间隔二次设备是在国家电网 750kV 变电站内扩建对端间隔产生的一项重要设备。 为确保本项目拟采购的设备与国家电网前端设备安全对接, 必须保证拟采购的设备的技术要求、接口属性等技术指标与国家电网前端设备完全对应。建议本项目拟采购的设备与国家电网前端设备同品牌、同厂家。建议采用单一来源采购的方式采购。建议采购南京南瑞继保工程技术有限公司设备。	
专家签字	张纪伟	日期: 2024 年 3 月 15 日

