

甘谷县清溪灌区建设项目招标公告

招标编号:TSJYSL2025025



1. 招标条件

本招标项目甘谷县清溪灌区建设项目已由甘谷县水务局以谷水发[2025]22号批准建设，建设资金来自黄河生态保护和高质量发展奖补资金:出资比例(%):100，项目法人甘谷县水利工程建设服务中心，项目代建机构为，招标人为甘谷县水利工程建设服务中心，招标代理机构为甘肃正隆工程招标代理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点:

甘谷县境内

2.2 计划工期:

250 (日历天)

2.3 招标范围:

甘谷县清溪灌区建设项目第一标段的标段招标范围:新建 I 号输水干管 0.083km, 新建 II 号输水干管 13.6962km, 配套建设各类阀井 42 座, 钢桁架 4 处。

甘谷县清溪灌区建设项目第二标段的标段招标范围:新建田间管网 (PE 管) 20.348km, 涉及 3 个灌溉片区, 新建泵站管理房 2 座、前池 2 座, 配套建设各类阀井 21 座、给水栓 175 座; 供电工程: 安装变压器 12 台套, 架设 0.4KV 输电线路 17.06km, 综合配电箱 12 台, 10KV 输电线路 9.73km, 终端杆 155 根。

甘谷县清溪灌区建设项目第三标段的标段招标范围:新建田间管网 (PE 管) 35.233km, 涉及 5 个灌溉片区, 配套建设各类阀井 70 座、给水栓 423 座; 新建灌区管理站 1 处, 新建 2 层框架结构管理房 1 座, 建筑面积 567.97m²; 物料库房 1 座, 建筑面积 142.10m²; 门房及公厕, 建筑面积 58.30m²。



甘谷县清溪灌区建设项目第四标段标段 3PE 螺旋焊接钢管
(D325*6) 3.9 吨、(D720*8) 627.2 吨

甘谷县清溪灌区建设项目第五标段标段 3PE 螺旋焊接钢管 (D720*8)
422.34 吨、(D630*8) 114.63 吨及输水干管配件 (含三通、变径、
弯头等)

甘谷县清溪灌区建设项目第六标段标段 3PE 螺旋焊接钢管
(D630*8) 646.61 吨.

甘谷县清溪灌区建设项目第七标段标段采购田间管网(PE管)20.35km。

甘谷县清溪灌区建设项目第八标段标段采购田间管网(PE管)35.23km。

甘谷县清溪灌区建设项目第九标段标段购安控制阀、自动补排气阀、
分水阀、排水阀、减压阀、电磁流量计和水力监测元件及配件等设备
共 861 台。

甘谷县清溪灌区建设项目第十标段标段新建信息化平台调度中
心建设 1 处，测控一体化建设 265 处，配套光伏供电系统 204 套，运
行管理系统软件 7 项。

甘谷县清溪灌区建设项目第十一标段的标段招标范围：对甘谷县
清溪灌区建设项目进行全过程监理。

2.4 项目概况：

1、管理房及泵房工程 同意新建灌区管理站 1 处，新建 2 层框架
结构管理房 1 座，建筑面积 567.97m²；物料库房 1 座，建筑面积
142.10m²；门卫室及厕所，建筑面积 58.30m²。同意改造泵站 2 处(寨
子、陈庄村各 1 处)，新建 9m²管理房 2 座，前池 2 座。 2、输配水
管网工程 同意安装输配水管道总长 191.611km，安装输水干管
18.933km，其中：D720*8mm3PE 螺旋焊接钢管 7.48km，D630*8mm3PE
防腐螺旋焊接钢管 6.216km，D529*7mm3PE 螺旋焊接钢管
3.154km，D426*7mm3PE 螺旋焊接钢管 2.00km，D325*6mm3PE 螺旋焊接
钢管 0.083km；安装输水支管 12.161km，其中：De355PE 管(1.6MPa)
0.687km，De315PE 管(1.6MPa)0.753km，De250PE 管(1.6MPa)7.638km，
De225PE 管(1.6MPa)0.447km，De200PE 管(1.6MPa)2.636km；安装配水



管 15.926km, 其中:De250PE 管(1.6MPa)2.047km, De225PE管(1.6MPa)2.802km, De200PE 管(1.6MPa)5.607km, De160PE管(1.6MPa)5.470km;安装灌水管 144.591km, 其中:De160PE 管(1.0MPa)19.272km, De110PE 管(1.0MPa)125.319km。新建 500m³ 减压调蓄池 1 座, 给水栓 1808 座, 输水管道镇墩 484 座。管线穿越工程 206 处, 其中:钢桁架 4 处, 穿越道路 119 处, 穿越河道 7 处, 穿越沟道 16 处, 穿越渠道 60 处。埋设主管道界桩 180 个。新建各类阀门井 334 座, 其中:控制阀井 9 座, 调流调压阀井 1 座, 分水井 15 座, 补排气阀井 17 座, 排水井 10 座, 排水湿井 10 座, 对接检查井 5 座, 检修阀井 25 座, 减压阀井 11 座, 输水干管计量井 5 座, 输水支管计量井 14 座, 配水管计量井 8 座, 灌溉单元计量井 204 座, 安装防护栏 5714m。

3、机电设备与安装工程 (1)设备工程同意安装控制阀、自动补排气阀、分水阀、排水阀、减压阀、调流调压阀、反冲洗过滤器、电磁流量计和水力监测元件等设备共 669 台, 设备配件 1504 件, 安装潜水泵 2 台(200QJ20-192 型潜水泵 1 台, 150QJ20-85 型潜水泵 1 台)。(2)供电工程同意安装变压器 12 台套, 其中:S13-30kVA 变压器 11 台套, S13-50kVA 变压器 1 台套;安装综合配电箱 12 台套;架设 0.4KV 输电线路 17.06km, 10KV 输电线路 9.73km。(3)信息化工程同意新建信息化平台调度中心建设 1 处, 测控一体化建设 265 处, 配套光伏供电系统 204 套。运行管理系统软件 7 项, 包括灌区管理平台、管理业务系统、水费管理系统、运养管理系统、量水测水管理系统、智能移动终端应用系统、数据整合及共享系统。

3. 投标人资格要求

3.1

第一至三标段本次招标要求投标人须具备营业执照: 具备有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; 资质要求: 投标单位须具备水利水电工程施工总承包贰级以上(含贰级)资质; 财务要求: 近 3 年财务状况良好; 业绩要求: 近 5 年有 3 项(或 3 项以上)类似工程施工经历(提供中标通知书扫描件或合同扫描



件），并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力；信誉要求：信誉良好；项目经理（建造师）资格要求：须持有水利工程专业贰级及以上注册建造师资格证并具备水利工程专业中级及以上职称；项目经理均不得在其他在建项目中担任职务，并出具无在建项目承诺书；技术负责人资格：须具备水利工程专业中级或以上职称，且有3项及以上类似工程施工经历；近3年发生的诉讼及仲裁情况：近3年无介入诉讼仲裁案件；企业负责人：企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书。其中人员：参与本标段工程建设的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有水利部颁发的相应岗位资格证书；其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书，财务会计人员应持有相应的从业资格证书。拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员（在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证）。；其他要求：1. 所有参与本工程的投标人在“信用中国”网站

（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的，不得参加投标。2. 所有参与本工程的投标人必须提供在“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录查询结果（以该网站查询结果截图为准，并加盖公章）。；并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。

第四至六标段：本次招标要求投标人须具备营业执照：具备有效的营业执照；资质要求：投标人须为招标材料专业生产制造商或制造商授权的代理商，代理商和经销商必须持有制造厂家的授权委托书（同一制造商对同一产品只能授权一家代理商或经销商参与本项目投标），投标人注册资金不少于1000万元，并附有制造厂家的基本情况及有关证件；须持有招标材料专业生产许可证，取得产品许可批件、产品质量认证证书及其他相关证书；具有满足本标段工程需要的生产能力，且能满足设计要求。且须具有担任本项目的设备安装及售后服务能力。；财务要求：近3年财务状况良好（成立不满一年的企业则提供基本开户银行出具的资信证明）；业绩要求：投



标人或投标人代理的材料生产制造商近5年内从事过3项或以上类似项目的供货业绩（提供中标通知书扫描件或合同扫描件），并具备相应的供货、技术及售后服务能力； 信誉要求：信誉良好；近年发生的诉讼及仲裁情况：近3年无介入诉讼仲裁案件； 制造商授权书：同一制造商对同一产品只能授权一家代理商或经销商参与本项目投标； 其他要求：1.所有参与本工程的投标人在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的，不得参加投标。2.所有参与本工程的投标人 必须提供在“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录查询结果（以该网站查询结果截图为准，并加盖公章）。； 并具有与本招标项目相应的供货能力。

第七、八标段：本次招标要求投标人须具备 营业执照：具备有效的营业执照； 资质要求：本次招标只接受专业生产企业的投标，企业注册资金不少于800万元，并具备相应的供货、技术及售后服务能力，具有良好的商业信誉、销售业绩和健全的财务制度。生产企业必须具有国家或行业规定的PE管材、管件生产许可证，通过国家质量认证，省级卫生检验和许可、省级质量检验报告，产品符合国家标准，提供以上相关标志证书和资料； 必须具有货物的质量责任承诺，工商营业执照、税务登记证、机构代码证、企业信誉等资料及其它基本情况。； 财务要求：近3年财务状况良好（成立不满一年的企业则提供基本开户银行出具的资信证明）； 业绩要求：投标人近5年内从事过3项或以上类似项目的供货业绩（提供中标通知书扫描件或合同扫描件），并具备相应的供货、技术及售后服务能力； ； 信誉要求：信誉良好； 近年发生的诉讼及仲裁情况：近3年无介入诉讼仲裁案件； 制造商授权书：同一制造商对同一产品只能授权一家代理商或经销商参与本项目投标； 其他要求：1.所有参与本工程的投标人在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的，不得参加投标。2.所有参与本工程的投标人 必须提供在“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn/>）



无行贿犯罪记录查询结果(以该网站查询结果截图为准,并加盖公章)。并具有与本招标项目相应的供货能力。

第九标段:商必须持有制造厂家的授权委托书(同一制造商对同一产品只能授权一家代理商或经销商参与本项目投标),制造商注册资金不少于5000万元;代理商注册资金不少于500万元,并附有制造厂家的基本情况及有关证件;须持有招标材料专业生产许可证,取得产品许可批件、产品质量认证证书及其他相关证书;具有满足本标段工程需要的生产能力,且能满足设计要求。且须具有担任本项目的设备安装及售后服务能力。; 财务要求:近3年财务状况良好(成立不满一年的企业则提供基本开户

银行出具的资信证明); 业绩要求:投标人或投标人代理的设备生产制造商近5年内从事过3项或以上类似项目的供货业绩(提供中标通知书扫描件或合同扫描件),并具备相应的供货、技术及售后服务能力; 信誉要求:信誉良好;近年发生的诉讼及仲裁情况:近3年无介入诉讼仲裁案件; 制造商授权书:同一制造商对同一产品只能授权一家代理商或经销商参与本项目投标; 其他要求:1.所有参与本工程的投标人在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的,不得参加投标。2.所有参与本工程的投标人 必须提供在“中国裁判文书网”

(<http://wenshu.court.gov.cn/>)无行贿犯罪记录查询结果(以该网站查询结果截图为准,并加盖公章)。并具有与本招标项目相应的供货能力。

第十标段:本次招标要求投标人须具备 营业执照:具备有效的营业执照; 资质要求:投标人须为招标设备材料专业生产制造商或制造商授权的代理商,代理商和经销商必须持有制造厂家的授权委托书(同一制造商对同一产品只能授权一家代理商或经销商参与本项目投标),且具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质,并投标人注册资金不少于1000万元,并附有制造厂家的基本情况及有关证件;须持有招标材料专业生产许可证,取得产品许可批件、产品质



量认证证书及其他相关证书；具有满足本标段工程需要的生产能力，且能满足设计要求。且须具有担任本项目的设备安装及售后服务能力。财务要求：近3年财务状况良好（成立不满一年的企业则提供基本开户银行出具的资信证明）；业绩要求：投标人近5年内有3项或以上信息化项目供货业绩（提供中标通知书扫描件或合同扫描件），并具备相应的供货、技术及售后服务能力；信誉要求：信誉良好；近年发生的诉讼及仲裁情况：近3年无介入诉讼仲裁案件；制造商授权书：同一制造商对同一产品只能授权一家代理商或经销商参与本项目投标；其他要求：1. 所有参与本工程的投标人在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的，不得参加投标。2. 所有参与本工程的投标人必须提供在“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录查询结果（以该网站查询结果截图为准，并加盖公章）；并具有与本招标项目相应的供货能力。

第十一标段：本次招标要求投标人须具备营业执照：具备有效的营业执照；资质要求：须持有水利部颁发的水利工程监理乙级以上（含乙级）资质；财务要求：近3年财务状况良好；业绩要求：近5年有3项（或3项以上）类似工程施工监理经历（提供中标通知书扫描件或监理合同扫描件）及完成本工程施工监理的技术力量；信誉要求：信誉良好；总监理工程师资格要求：总监理工程师须具备水利工程中级或以上职称，并持有水利专业建设监理工程师资格证书。总监理工程师及驻场监理人员不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务，不得与被监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位发生经济利益关系，并出具承诺书；其它主要人员要求：派驻工地的监理人员须具备水利工程专业初级及以上职称，并持有水利专业监理工程师资格证书或监理员培训合格证书；近年发生的诉讼及仲裁情况：近3年无介入诉讼仲裁案件；拟投入本项目的主要试验检测仪器设备要求：/；其他要求：1. 所有参与本工程的投标人在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列



入失信被执行人名单的，不得参加投标。 2. 所有参与本工程的投标人必须提供在“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录查询结果（以该网站查询结果截图为准，并加盖公章）。； 并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

3.2

甘谷县清溪灌区建设项目第一标段标段本次招标不接受联合体投标。
甘谷县清溪灌区建设项目第二标段标段本次招标不接受联合体投标。
甘谷县清溪灌区建设项目第三标段标段本次招标不接受联合体投标
甘谷县清溪灌区建设项目第四标段标段本次招标不接受联合体投标
甘谷县清溪灌区建设项目第五标段标段本次招标不接受联合体投标
甘谷县清溪灌区建设项目第六标段标段本次招标不接受联合体投标
甘谷县清溪灌区建设项目第七标段标段本次招标不接受联合体投标
甘谷县清溪灌区建设项目第八标段标段本次招标不接受联合体投标。
甘谷县清溪灌区建设项目第九标段标段本次招标不接受联合体投标
甘谷县清溪灌区建设项目第十标段标段本次招标不接受联合体投标
甘谷县清溪灌区建设项目第十一标段标段本次招标不接受联合体投标

3.3 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

4. 招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请派代表于 2025 年 03 月 28 日 00 时 00 分至 2025 年 04 月 01 日 23 时 59 分(北京时间，下同)，登录公共资源交易平台（网址：<http://ggzyjy.gansu.gov.cn>）下载电子招标文件。

4.2 社会公众可通过天水市公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与天水市公共资源交易活动的潜在投标人需先在水市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

4.3 招标文件（或资格预审文件）中规定的“我要投标”的截止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件（或资格预审文件）规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。



5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 04 月 17 日 10 时 00 分（具体时间），

地点为 <https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>（甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 踏勘现场和投标预备会

7. 发布公告的媒介

本招标公告同时在水资源交易中心和甘肃经济信息网（发布公告的媒介名称）上发布。

8. 联系方式

招标人：甘谷县水利工程建设服务中心

地址：甘谷县大像山镇东大街

邮编：741200

联系人：程主任

电话：18909383738

电子邮件：610154907@qq.com

招标代理机构：甘肃正隆工程招标代理有限公司

地址：天水市食品药品监督管理局旁

邮编：741000

联系人：王工

联系电话：18993873871

电子邮件：610154907@qq.com



2025 年 03 月 27 日