

附件：

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称    | 参数                                                                                                                                                                                                                                                   | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 总价    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|-------|
| 1  | 党建室办公桌  | 1.规格：（宽 1250mm×长2600mm×高750mm）±20mm<br>2.主体材质：实木颗粒板，桌面材质：≥25mm 中密度三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量达到E0级及以上。<br>3.封边：采用PVC封边条，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。<br>4.胶水：环保热熔胶，甲醛释放量达到E0 级及以上。<br>5.桌腿：优质钢架，采用≥1.5mm 冷轧钢板，静电粉末喷涂高温固化。<br>6.桌脚：优质钢脚，采用≥1.5mm 冷轧钢板，静电粉末喷涂高温固化。 | 订制 | 张  | 1  | 2700 | 2700  |
| 2  | ▲党建室办公椅 | 1.椅面尺寸：（长 660mm×宽 580mm×高 400mm）±10mm<br>2.椅背尺寸：（宽 400mm×高 560mm）±10mm<br>3.面料:牛皮皮质，经浸色、防潮、防污、防开裂等工艺处理。<br>4.辅料:高密度裁切海绵，表面带保护面，可防氧化，防碎，不变形。<br>5.椅脚架：优质五金弓形脚，壁厚≥2mm 钢管，表面电镀。                                                                         | 订制 | 把  | 20 | 550  | 11000 |
| 3  | 观影办公室桌子 | 1.规格：（长1200mm×宽600mm×高750mm）±20mm<br>2.材质：松木实木（原木），厚度≥40mm，含水率 8%-12%，木材经过防腐防虫防开裂处理。<br>3.油漆工艺:木蜡油油漆，甲醛释放量达到E0级及以上。3道底漆 3道面漆，上漆后纹路清晰，均匀光滑。<br>4.各部位安装结构严密，平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象。<br>5.桌腿：方形条实木，厚度≥30mm。                                                    | 订制 | 张  | 2  | 2800 | 5600  |
| 4  | 阅读区圆桌   | 1.规格：（φ870mm×高750mm）±20mm。<br>2.桌面：碳素钢面板大理石岩板。                                                                                                                                                                                                       | 订制 | 张  | 3  | 2200 | 6600  |



| 序号 | 货物名称     | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|-------|
|    |          | 3.架子：铁艺+优质镀金不锈钢拉丝脚架。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |       |       |
| 5  | 阅读区圆椅    | 1.椅子尺寸：椅面（ $\phi 610\text{mm} \times \text{高 } 430\text{mm}$ ） $\pm 10\text{mm}$ ，椅背（ $\text{高 } 420\text{mm} \times \text{宽 } 610\text{mm}$ ） $\pm 10\text{mm}$ 。<br>2.表面采用西皮面料，内部填充高密度高回弹海绵，内衬为实木弯板，人体工学设计。<br>3.椅脚架：四脚架，优质灰色钛空灰， $\geq 2\text{mm}$ 加厚碳素钢材质，结实稳固。                                                                                                                                  | 订制 | 把  | 12 | 700   | 8400  |
| 6  | 阅读区书架    | 1.规格：（长 $3150\text{mm} \times \text{高 } 2400\text{mm} \times \text{深 } 400\text{mm}$ ） $\pm 10\text{mm}$ 。<br>2.材质：北方榆木实木料（原木）， $\geq 20\text{mm}$ ，含水率 8%-12%。甲醛释放量达到 E0 级及以上。<br>3.封边：采用实木无缝封边，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，含水率8%-12%，长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫。<br>4.胶水、热熔胶贴合及封边牢固，甲醛释放量达到E0级及以上。<br>5.五金配件：优质五金连接件拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。<br>6.书架整体设计要美观大方，隔层布局要合理，书架颜色要和整体环境搭配协调，提供书架的整体设计效果图。          | 订制 | 套  | 1  | 9800  | 9800  |
| 7  | 樟子松防腐木拱门 | 1.规格：（长 $6560\text{mm} \times \text{高 } 2850\text{mm}$ ） $\pm 100\text{mm}$ 。<br>2.材质：樟子松实木料（原木）防腐木，防虫防水防开裂，含水率 8%-12%，框架厚度 $8\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$ ，面板厚度 $6\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$ 。<br>3.底座：樟子松实木料（原木）防腐木，防虫防水防开裂，含水率 8%-12%，尺寸（ $5000\text{mm} \times 500\text{mm} \times 100\text{mm}$ ） $\pm 20\text{mm}$ 。<br>3.整体实木拼接、实木框架+饰面板、弧形龙骨支撑。表面处理：清漆（保留原木纹理）、色漆、雕花（镂空）。<br>4.榫卯结构、优质五金件固定。 | 订制 | 套  | 1  | 12800 | 12800 |



| 序号 | 货物名称  | 参数                                                                                                                                                                                                           | 品牌 | 单位 | 数量  | 单价     | 总价     |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--------|--------|
|    |       | 5.拱门设计要符合整体环境的布局，雕花镂空要美观大方，结实耐用，布局合理，易清洁打理，颜色和环境要协调搭配。提供拱门的整体设计效果图。                                                                                                                                          |    |    |     |        |        |
| 8  | 拱门艺术布 | 1.拱门规格：高 2405mm×宽 725mm<br>2.材质：半透纱绢，透光率50%甲醛释放量达到E0级及以上。用量3.5m²，用于拱门装饰，颜色依据室内环境搭配，与甲方协商确定。                                                                                                                  | 订制 | m² | 3.5 | 190.21 | 665.74 |
| 9  | 木质屏风  | 1.成品定制<br>2.规格：（宽 2700mm×高2000mm）±20mm。<br>3.框架材质：松木实木料（原木）。<br>4.木工结构设计；榫卯结构工艺，伸缩缝工艺。<br>5.油漆工艺：环保木蜡油。<br>6.屏面材料：半透纱绢，透光率 50%，甲醛释放量达到 E0 级及以上。<br>7.屏风、纱绢彩绘图案及色彩要和房间使用功能、人文环境、服务群体相匹配，整体要美观大方，有高级感，提供设计效果图。 | 订制 | 套  | 1   | 5200   | 5200   |
| 10 | 木质屏风  | 1.规格：（宽 1500mm×高1900mm）±20mm。<br>2.框架材质：松木实木料（原木）。<br>3.木工结构设计；榫卯结构工艺，伸缩缝工艺。<br>4.油漆工艺：环保木蜡油。<br>5.屏面材料：半透纱绢，透光率 50%，甲醛释放量达到 E0 级及以上。<br>6.屏风、纱绢彩绘图案及色彩要和房间使用功能、人文环境、服务群体相匹配，整体要美观大方，有高级感，提供设计效果图。           | 订制 | 套  | 1   | 3700   | 3700   |
| 11 | 书画区桌  | 1.规格：（长 2480mm×宽880mm×高750mm）±20mm。<br>2.材质：松木实木（原木），厚度≥50mm，含水率 8%-12%，经过防腐防虫防开裂处理。甲醛释放量达到 E0 级及以                                                                                                           | 订制 | 套  | 2   | 7300   | 14600  |

| 序号 | 货物名称  | 参数                                                                                                                                                                                        | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|-------|
|    |       | 上。<br>3. 桌腿：方形实木条，厚度≥50mm。<br>3.油漆工艺:全水性漆经过3 道底漆 3 道面漆，上漆后纹路清晰可见，均匀光滑。                                                                                                                    |    |    |    |       |       |
| 12 | 书画区椅  | 1.椅面规格：（长 720mm×宽 710mm×高 450mm）±20mm，靠背（350mm×710mm）±20mm。<br>2.材质：白椿木实木料（原木），含水率 8%-12%，甲醛释放量达到 E0级及以上。经过防虫、防腐、防开裂处理。<br>3.椅腿：方形实木条，厚度≥20mm<br>4.油漆工艺:全水性漆经过3 道底漆 3 道面漆，上漆后纹路清晰可见，均匀光滑。 | 订制 | 把  | 2  | 1800  | 3600  |
| 13 | 书法区圆凳 | 1. 椅面规格：（a400mm×b340mm×高 450mm）±20mm<br>2.白椿木实木料（原木）+生态皮，含水率 8%-12%，经过防腐防虫防开裂处理。甲醛释放量达到 E0 级及以上。<br>3.定型板结构，座包圆形设计，填充高密度高回弹海绵，凳面层牛皮真皮，双色搭配。                                               | 订制 | 把  | 4  | 850   | 3400  |
| 14 | 棋盘桌   | 1.规格：（长 860mm×宽860mm×高 750mm）±20mm。<br>2.材质：北方榆木实木（原木），厚度≥30mm，含水率 8%-12%，经过防腐防虫防开裂处理。甲醛释放量达到 E0 级及以上。<br>3.油漆工艺:全水性漆经过3 道底漆 3 道面漆，上漆后纹路清晰可见，均匀光滑。                                        | 订制 | 套  | 5  | 7700  | 38500 |
| 15 | 电视    | 1.规格：≥100 寸。<br>2.显示类型：Mili LED，亮度≥3000nits，分辨率≥3840×2160 像素，通过低蓝光护眼认证，具备 HDR功能，原声刷新频率≥144Hz<br>3.声学系统 2.1.2，重低音单元，VRR可变刷新率，动态补偿。                                                         | 长虹 | 套  | 1  | 12200 | 12200 |

| 序号 | 货物名称 | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                    | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价    | 总价        |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|-----------|
|    |      | 4.处理器：四核，4GB+64GB<br>5.安装方式：挂墙安装含支架。                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |       |           |
| 16 | 交换机  | 1.可用千兆 PoE 电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数量≥1<br>2.交换容量≥20 Gbps<br>3.包转发率≥14 Mpps<br>4.支持自适应 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥60 W<br>5.支持 6KV 防浪涌（PoE口）                                                                                                                                | 普联 | 套  | 1  | 1300  | 1300      |
| 17 | 音箱   | 1.频率响应:64-24KHz±3dB<br>2.灵敏度: ≥90db<br>3.功率: ≥50W RMS/200WPeak<br>4.额定阻抗:8 欧<br>5.分频点:2250Hz<br>6.高音单元: ≥1 吋“铝LTS 单元结合 90°x90°方形 Tractrix@号角<br>7.低音单元: ≥4 吋“旋铜IMG 低音单元<br>8.箱体材质:MDF<br>9.安装方式：挂墙安装含支架。                                                              | 杰士 | 对  | 1  | 10000 | 10000     |
| 18 | 功放   | 1.前置声道: ≥120W+120W（8 欧），环绕声道: ≥80W+80W（8 欧），中置声道: ≥80W（8 欧），低音声道: ≥120W（8 欧），峰值功率:1200W（8 欧），谐波失真: <0.5%(1KHz5W)，信噪比: ≥85dB，分离度 ≥45dB，输入灵敏度: ≤500mv。<br>2.HDMI 视频输出输入, ≥2个HDMI 接口, ≥1个4K高清ARC输入。<br>3.支持无损音频APE/FLAC/WAV(两声道)格式。支持遥控器控制。<br>4.电源: 220V±10%<br>50Hz1H2 | 山水 | 套  | 1  | 5800  | 5800      |
| 19 | 书画筒  | 1.规格: φ430mm×560mm±10mm。<br>2.高温瓷制, ≥1380°高温烧制。釉面光滑。                                                                                                                                                                                                                  | 订制 | 个  | 2  | 750   | 1560      |
| 20 | 小计   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |       | 157425.74 |
| 21 | 税费   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    | 1%    | 1574.26   |

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价     |
|----|------|----|----|----|----|----|--------|
| 22 | 合计   |    |    |    |    |    | 159000 |

供应商名称（盖章）：甘肃辰美创科技有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：张彦彦

日期：2023年09月23日

