

附件：分项报价清单

肃州区组队参加酒泉市第六届运动会比赛保障及比赛服装采购项目（一包）分项报价清单

序号	品名	技术标准	品牌	数量	单价	合价	备注
一	成年组						
1	武术比赛服（深色）	1. 纺丝面料，具有丝般的柔软及良好的悬垂性； 2. 刺绣：针法丰富，线迹精细； 3. 包边：立领设计精美包边； 4. 亮片：亮片设计； 5. 腰带：精美刺绣。	大业亨通	20	226	4520	/
2	足球比赛服（深色）	1. 上衣异味：无； 2. 上衣（主面料）纤维含量：聚酯纤维 100%； 3. 上衣（主面料）耐干摩擦色牢度，级：≥3； 4. 上衣（主面料）耐水色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 5. 上衣（主面料）耐汗渍色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 6. 上衣（主面料）PH 值：4.0-8.5； 7. 上衣（主面料）甲醛含量 mg/kg：未检出； 8. 上衣（主面料）可分解致癌芳香胺染料，mg/kg：未检出； 9. 裤子（洗前）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间，s：≥3 级； 10. 裤子（洗后）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间，s：≥3 级。 ▲足球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057.1-2007；、GB/T3920-2008，直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T21655.2-2019 标准。	卡尔美	10	118	1180	/
	足球比赛服（浅色）	1. 上衣异味：无； 2. 上衣（主面料）纤维含量：聚酯纤维 100%； 3. 上衣（主面料）耐干摩擦色牢度，级：≥3； 4. 上衣（主面料）耐水色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 5. 上衣（主面料）耐汗渍色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 6. 上衣（主面料）PH 值：4.0-8.5；	卡尔美	10	118	1180	/

		7.7. 上衣（主面料）甲醛含量 mg/kg: 未检出; 8.8. 上衣（主面料）可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出; 9.9. 裤子（洗前）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间, s: ≥ 3 级; 10. 裤子（洗后）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间, s: ≥ 3 级。 ▲足球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057.1-2007、GB/T3920-2008, 直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T21655.2-2019 标准。					
3	篮球比赛服（深色）	1. 异味: 无; 2. 上衣（主面料）纤维含量: 聚酯纤维 100%; 3. 上衣（主面料）耐干摩擦色牢度, 级: ≥ 3; 4. 上衣（主面料）耐水色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3; 5. 上衣（主面料）耐汗渍色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3; 6. 短裤（主面料）PH 值: 4.0-8.5; 7. 短裤（主面料）甲醛含量 mg/kg: 未检出; 8. 短裤（主面料）24 种可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出。 ▲篮球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057-2007、GB/T3920-2008, 直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011 标准。	卡尔美	20	118	2360	/
	篮球比赛服（浅色）	1. 异味: 无; 2. 上衣（主面料）纤维含量: 聚酯纤维 100%; 3. 上衣（主面料）耐干摩擦色牢度, 级: ≥ 3; 4. 上衣（主面料）耐水色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3; 5. 上衣（主面料）耐汗渍色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3; 6. 短裤（主面料）PH 值: 4.0-8.5; 7. 短裤（主面料）甲醛含量 mg/kg: 未检出; 8. 短裤（主面料）24 种可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出。 ▲篮球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057-2007、GB/T3920-2008, 直向、	卡尔美	20	118	2360	/

		GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011 标准。					
4	排球比赛服 (深色)	1. 异味：无； 2. 上衣（主面料）纤维含量：聚酯纤维 100%； 3. 上衣（主面料）耐干摩擦色牢度，级：≥3； 4. 上衣（主面料）耐水色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 5. 上衣（主面料）耐汗渍色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 6. 上衣（主面料）PH 值：4.0-8.5； 7. 上衣（主面料）甲醛含量 mg/kg：未检出； 8. 上衣（主面料）可分解致癌芳香胺染料，mg/kg：未检出； 9. 裤子（洗前）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间，s：≥3 级； 10. 裤子（洗后）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间，s：≥3 级。 ▲排球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057-2007、GB/T3920-2008，直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T21655.2-2019 标准。	卡尔美	24	118	2832	/
	排球比赛服 (浅色)	1. 异味：无； 2. 上衣（主面料）纤维含量：聚酯纤维 100%； 3. 上衣（主面料）耐干摩擦色牢度，级：≥3； 4. 上衣（主面料）耐水色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 5. 上衣（主面料）耐汗渍色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 6. 上衣（主面料）PH 值：4.0-8.5； 7. 上衣（主面料）甲醛含量 mg/kg：未检出； 8. 上衣（主面料）可分解致癌芳香胺染料，mg/kg：未检出； 9. 裤子（洗前）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间，s：≥3 级； 10. 裤子（洗后）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间，s：≥3 级。 ▲排球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057-2007、GB/T3920-2008，直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、	卡尔美	24	118	2832	/

		GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、 GB/T17592-2011、GB/T21655.2-2019 标准。					
5	乒乓球 比赛服 (深色)	1. (上衣) 异味: 无; 2. (上衣) 纤维含量: 聚酯纤维 100%; 3. (上衣) PH 值: 4.0-8.5; 4. (上衣) 甲醛含量 mg/kg: 未检出; 5. (上衣) 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出; 6. (上衣) 耐干摩擦色牢度, 级: ≥ 3 ; 7. (上衣) 耐水色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾 色: ≥ 3 ; 8. (上衣) 耐汗渍色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 ; 9. 裤子 (洗前) 蒸发速率, g/h: ≥ 0.18 ; 10. 裤子 (洗后) 蒸发速率, g/h: ≥ 0.18 ; 11. 裤子 (洗前) 滴水扩散时间, s: ≤ 3 ; 12. 裤子 (洗后) 滴水扩散时间, s: ≤ 3 ; ▲乒乓球球比赛服符合 GB 18401-2010、 FZ/T01057.1-2007、GB/T7573-2009、 GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、 GB/T3920-2008, 直向、GB/T5713-2013、 GB/T3922-2013、GB/T21655.1-2008 标准。	卡尔美	8	118	944	/
	乒乓球 比赛服 (浅色)	1. (上衣) 异味: 无; 2. (上衣) 纤维含量: 聚酯纤维 100%; 3. (上衣) PH 值: 4.0-8.5; 4. (上衣) 甲醛含量 mg/kg: 未检出; 5. (上衣) 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出; 6. (上衣) 耐干摩擦色牢度, 级: ≥ 3 ; 7. (上衣) 耐水色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾 色: ≥ 3 ; 8. (上衣) 耐汗渍色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 ; 9. 裤子 (洗前) 蒸发速率, g/h: ≥ 0.18 ; 10. 裤子 (洗后) 蒸发速率, g/h: ≥ 0.18 ; 11. 裤子 (洗前) 滴水扩散时间, s: ≤ 3 ; 12. 裤子 (洗后) 滴水扩散时间, s: ≤ 3 ; ▲乒乓球球比赛服符合 GB 18401-2010、 FZ/T01057.1-2007、GB/T7573-2009、 GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、 GB/T3920-2008, 直向、GB/T5713-2013、 GB/T3922-2013、GB/T21655.1-2008 标准。	卡尔美	8	118	944	/
6	羽毛球 比赛服	1. (上衣) 异味: 无; 2. (上衣) 纤维含量: 聚酯纤维 100%;	卡尔美	8	118	944	/

	(深色)	3. (上衣) PH 值: 4.0-8.5; 4. (上衣) 甲醛含量 mg/kg: 未检出; 5. (上衣) 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出; 6. (上衣) 耐干摩擦色牢度, 级: ≥ 3 ; 7. (上衣) 耐水色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 ; 8. (上衣) 耐汗渍色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 ; 9. 裤子 (洗前) 蒸发速率, g/h: ≥ 0.18 ; 10. 裤子 (洗后) 蒸发速率, g/h: ≥ 0.18 ; ▲羽毛球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057.1-2007、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T3920-2008, 直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T21655.1-2008 标准。					
	羽毛球比赛服 (浅色)	1. (上衣) 异味: 无; 2. (上衣) 纤维含量: 聚酯纤维 100%; 3. (上衣) PH 值: 4.0-8.5; 4. (上衣) 甲醛含量 mg/kg: 未检出; 5. (上衣) 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出; 6. (上衣) 耐干摩擦色牢度, 级: ≥ 3 ; 7. (上衣) 耐水色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 ; 8. (上衣) 耐汗渍色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 ; 9. 裤子 (洗前) 蒸发速率, g/h: ≥ 0.18 ; 10. 裤子 (洗后) 蒸发速率, g/h: ≥ 0.18 。 ▲羽毛球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057.1-2007、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T3920-2008, 直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T21655.1-2008 标准。	卡尔美	8	118	944	/
二	青少年组						
7	足球比赛服 (深色)	1. 上衣异味: 无; 2. 上衣 (主面料) 纤维含量: 聚酯纤维 100%; 3. 上衣 (主面料) 耐干摩擦色牢度, 级: ≥ 3 ; 4. 上衣 (主面料) 耐水色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 ; 5. 上衣 (主面料) 耐汗渍色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 ; 6. 上衣 (主面料) PH 值: 4.0-8.5;	卡尔美	20	118	2360	/

		7. 上衣（主面料）甲醛含量 mg/kg: 未检出; 8. 上衣（主面料）可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出; 9. 裤子（洗前）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间, s: ≥ 3 级; 10. 裤子（洗后）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间, s: ≥ 3 级; ▲足球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057.1-2007、GB/T3920-2008, 直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T21655.2-2019 标准。					
	足球比赛服（浅色）	1. 上衣异味：无； 2. 上衣（主面料）纤维含量：聚酯纤维 100%； 3. 上衣（主面料）耐干摩擦色牢度，级：≥ 3； 4. 上衣（主面料）耐水色牢度，级：变色：≥ 3 沾色：≥ 3； 5. 上衣（主面料）耐汗渍色牢度，级：变色：≥ 3 沾色：≥ 3； 6. 上衣（主面料）PH 值：4.0-8.5； 7. 上衣（主面料）甲醛含量 mg/kg: 未检出； 8. 上衣（主面料）可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出； 9. 裤子（洗前）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间, s: ≥ 3 级； 10. 裤子（洗后）吸湿排汗性-渗透面浸湿时间, s: ≥ 3 级。 ▲足球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057.1-2007、GB/T3920-2008, 直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T21655.2-2019 标准。	卡尔美	20	118	2360	/
8	排球比赛服（深色）	1. 异味：无； 2. 上衣（主面料）纤维含量：聚酯纤维 100%； 3. 上衣（主面料）耐干摩擦色牢度，级：≥ 3； 4. 上衣（主面料）耐水色牢度，级：变色：≥ 3 沾色：≥ 3； 5. 上衣（主面料）耐汗渍色牢度，级：变色：≥ 3 沾色：≥ 3； 6. 上衣（主面料）PH 值：4.0-8.5； 7. 上衣（主面料）甲醛含量 mg/kg: 未检出； 8. 上衣（主面料）可分解致癌芳香胺染料,	卡尔美	24	118	2832	/

		mg/kg: 未检出; 9. 裤子 (洗前) 吸湿排汗性-渗透面浸湿时间, s: ≥ 3 级; 10. 裤子 (洗后) 吸湿排汗性-渗透面浸湿时间, s: ≥ 3 级。 ▲排球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057-2007、GB/T3920-2008, 直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T21655.2-2019 标准。					
	排球比赛服 (浅色)	1. 异味: 无; 2. 上衣 (主面料) 纤维含量: 聚酯纤维 100%; 3. 上衣 (主面料) 耐干摩擦色牢度, 级: ≥ 3; 4. 上衣 (主面料) 耐水色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3; 5. 上衣 (主面料) 耐汗渍色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3; 6. 上衣 (主面料) PH 值: 4.0-8.5; 7. 上衣 (主面料) 甲醛含量 mg/kg: 未检出; 8. 上衣 (主面料) 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出; 9. 裤子 (洗前) 吸湿排汗性-渗透面浸湿时间, s: ≥ 3 级; 10. 裤子 (洗后) 吸湿排汗性-渗透面浸湿时间, s: ≥ 3 级。 ▲排球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057-2007、GB/T3920-2008, 直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T21655.2-2019 标准。	卡尔美	24	118	2832	/
9	乒乓球比赛服 (深色)	1. (上衣) 异味: 无; 2. (上衣) 纤维含量: 聚酯纤维 100%; 3. (上衣) PH 值: 4.0-8.5; 4. (上衣) 甲醛含量 mg/kg: 未检出; 5. (上衣) 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg: 未检出; 6. (上衣) 耐干摩擦色牢度, 级: ≥ 3; 7. (上衣) 耐水色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3; 8. (上衣) 耐汗渍色牢度, 级: 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3; 9. 裤子 (洗前) 蒸发速率, g/h: ≥ 0.18; 10. 裤子 (洗后) 蒸发速率, g/h: ≥ 0.18;	卡尔美	12	118	1416	/

		11. 裤子（洗前）滴水扩散时间，s: ≤3; 12. 裤子（洗后）滴水扩散时间，s: ≤3。 ▲乒乓球球比赛服符合 GB 18401-2010、 FZ/T01057.1-2007、GB/T7573-2009、 GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、 GB/T3920-2008，直向、GB/T5713-2013、 GB/T3922-2013、GB/T21655.1-2008 标准。					
	乒乓球比赛服（浅色）	1.（上衣）异味：无； 2.（上衣）纤维含量：聚酯纤维 100%； 3.（上衣）PH 值：4.0-8.5； 4.（上衣）甲醛含量 mg/kg: 未检出； 5.（上衣）可分解致癌芳香胺染料，mg/kg: 未检出； 6.（上衣）耐干摩擦色牢度，级：≥3； 7.（上衣）耐水色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 8.（上衣）耐汗渍色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 9. 裤子（洗前）蒸发速率，g/h: ≥0.18； 10. 裤子（洗后）蒸发速率，g/h: ≥0.18； 11. 裤子（洗前）滴水扩散时间，s: ≤3； 12. 裤子（洗后）滴水扩散时间，s: ≤3。 ▲乒乓球球比赛服符合 GB 18401-2010、 FZ/T01057.1-2007、GB/T7573-2009、 GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、 GB/T3920-2008，直向、GB/T5713-2013、 GB/T3922-2013、GB/T21655.1-2008 标准。	卡尔美	12	118	1416	/
10	篮球比赛服（深色）	1. 异味：无； 2. 上衣（主面料）纤维含量：聚酯纤维 100%； 3. 上衣（主面料）耐干摩擦色牢度，级：≥3； 4. 上衣（主面料）耐水色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 5. 上衣（主面料）耐汗渍色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 6. 短裤（主面料）PH 值：4.0-8.5； 7. 短裤（主面料）甲醛含量 mg/kg: 未检出。 8. 短裤（主面料）24 种可分解致癌芳香胺染料，mg/kg: 未检出 ▲篮球比赛服符合 GB 18401-2010、 FZ/T01057-2007、GB/T3920-2008，直向、 GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、 GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、 GB/T17592-2011 标准。	卡尔美	20	118	2360	/

	篮球 比赛服 (浅色)	1. 异味：无； 2. 上衣(主面料)纤维含量：聚酯纤维 100%； 3. 上衣(主面料)耐干摩擦色牢度，级：≥3； 4. 上衣(主面料)耐水色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 5. 上衣(主面料)耐汗渍色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 6. 短裤(主面料)PH值：4.0-8.5； 7. 短裤(主面料)甲醛含量 mg/kg：未检出； 8. 短裤(主面料)24种可分解致癌芳香胺染料，mg/kg：未检出。 ▲篮球比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057-2007、GB/T3920-2008，直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011 标准。	卡尔美	20	118	2360	/
11	田径 比赛服 (深色)	1. 异味：无； 2. 上衣(主面料)纤维含量：聚酯纤维 100%； 3. 上衣(主面料)耐干摩擦色牢度，级：≥3； 4. 上衣(主面料)耐水色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 5. 上衣(主面料)耐汗渍色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 6. 上衣(主面料)PH值：4.0-8.5； 7. 上衣(主面料)甲醛含量 mg/kg：未检出； 8. 上衣(主面料)可分解致癌芳香胺染料，mg/kg：未检出； 9. 裤子(洗前)蒸发速率，g/h：≥0.18； 10. 裤子(洗后)蒸发速率，g/h：≥0.18。 ▲田径比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057-2007、GB/T3920-2008，直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T21655.1-2008 标准。	卡尔美	19	118	2242	/
	田径 比赛服 (浅色)	1. 异味：无； 2. 上衣(主面料)纤维含量：聚酯纤维 100%； 3. 上衣(主面料)耐干摩擦色牢度，级：≥3； 4. 上衣(主面料)耐水色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3； 5. 上衣(主面料)耐汗渍色牢度，级：变色：≥3 沾色：≥3；	卡尔美	19	118	2242	/

		6. 上衣（主面料）PH 值：4.0-8.5； 7. 上衣（主面料）甲醛含量 mg/kg：未检出； 8. 上衣（主面料）可分解致癌芳香胺染料，mg/kg：未检出； 9. 裤子（洗前）蒸发速率，g/h：≥0.18； 10. 裤子（洗后）蒸发速率，g/h：≥0.18。 ▲田径比赛服符合 GB 18401-2010、FZ/T01057-2007、GB/T3920-2008，直向、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T7573-2009、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2011、GB/T21655.1-2008 标准。					
12	出队服	1. 材料成分：94%聚酯纤维+6%氨纶； 2. 产品特点：流行设计的拼接效果，凸显肩臂设计，立领设计，简约大气、时尚但不失稳重。 ▲出队服产品标识符合 GB/T5296.4-2012 标准规定，外观质量符合 Q/TXLNB0021-2023 标准。	思腾	282	298	84036	/
13	出队鞋	1. 外底耐磨性能：1#左≤5.2，2#右≤5.3； 2. 成鞋耐折性能：鞋底屈挠部位厚度大于 25mm； 3. 整体外观：整鞋端正、平服，内垫平服，对称，鞋内外清洁；底墙结合处无缺胶开胶：无可见缺陷； 4. 帮面衬里和内垫：同双鞋对应部位的色泽花纹基本一致，无乱纱、跳纱和明显污迹，无斑点； 5. 鞋底：表面光洁，同双鞋底对应部位的花纹、色泽、软硬、厚度、底墙斜度基本一致，无缺陷； 6. 装饰件：装配牢固，基本对称，感官无明显缺陷； 7. 同双鞋对应部位尺寸：前帮长度相差≤3.0mm，后帮高度（低帮鞋）≤3.0mm，鞋底（实芯底）长度相差≤1.5mm，宽度相差≤0.5mm； 8. 缝线：线道整齐，针码均匀；底面线松紧一致：无跳线、重针、短线、翻线、开线。 ▲出队鞋符合 Q/TXLNB0011-2024、GB/T3903.5-2011、GB/T3903.3-2011、GB/T3903.2-2017、GB/T3903.1-2017 标准。	李宁	282	298	84036	/
三	比赛器材						
14	五人制比赛足球	1. 外观质量：表面花纹清晰、深浅一致，无杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷，球片粘贴平整，图案、字体清晰端正；	世达	8	180	1440	/

		2. 质量：423-426（g）； 3. 圆周长：685-686（mm）； 4. 圆周差：1-2（mm）； 5. 反弹高度：1300-1310（mm）。 ▲足球符合 GB/T22892-2008、 GB/T14625.5-2008、GB/T14625.2-2008 标准。					
15	比赛用 篮球	1. 外观质量：表面花纹清晰、深浅一致，无杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷，槽的宽度为 4.88-5.08（mm），胶梗平直，无欠硫过硫现象，球片粘贴平整，离梗均为 0mm 图案、字体清晰端正； 2. 质量：606-618（g）； 3. 圆周长：758-760（mm）； 4. 圆周差：1-2（mm）； 5. 反弹高度：1200-1210（mm）。 ▲篮球符合 GB/T22862-2008、 GB/T14625.5-2008、GB/T14625.2-2008 标准。	世达	8	385	3080	/
16	比赛用 排球	1. 外观质量：表面花纹清晰、深浅一致，无杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷，球片粘贴平整，图案、字体清晰端正； 2. 质量：262-263（g）； 3. 圆周长：658-659（mm）； 4. 圆周差：1-2（mm）； 5. 反弹高度：1150-1160（mm）。 ▲排球符合 GB/T22882-2008、 GB/T14625.5-2008、GB/T14625.2-2008 标准。	世达	8	280	2240	/
17	比赛用 乒乓球	1. 球重：2.67-2.77g； 2. 球重标准偏差：不大于 0.03g； 3. 直径：40.00-40.40mm； 4. 弹跳：245-260mm； 5. 最大直径和最小直径差：不超过 0.25mm； 6. 顶硬度与球缝硬度差≤0.06mm； 7. 牢度：受冲击不小于 800 次，无破裂。 ▲比赛用乒乓球符合 T/SCA110003-2018、 Q31/0116000204C025-2017 标准。	红双喜	200	8	1600	/
18	比赛用 羽毛球	1. 球头材质：复合软木； 2. 毛片类别：全圆一级； 3. 强耐打，飞行稳定； 4. 羽毛厚实含绒量高。	亚狮龙	150	20	3000	/
19	象棋	1. 亚克力材质，直径≥55mm，无异味，不发霉；	金马王	4	185	740	/

		2. 棋盘：皮革材质，质地柔软； 3. 棋盒：木质棋盒，采用金属锁扣，六孔合页。					
20	围棋	1. 仿玉棋子； 2. 耐磨耐摔，质地细腻； 3. 白子：干净透亮； 4. 黑子：漆黑如墨。	成功	2	158	316	/
合计						223948	

肃州区组队参加酒泉市第六届运动会比赛保障及比赛服装采购项目（二包）分项报价清单

序号	分项名称	参赛项目	质量标准	人数	天数	单价	合价
一	比赛饮用水						
1	成年组	武术	瓶装矿泉水，符合GB8537-2019标准及以上标准	22	11	10	2420
2		“五人制”足球		22	11	10	2420
3		篮球		22	13	10	2860
4		排球		26	10	10	2600
5		围棋		6	10	10	600
6		乒乓球		10	10	10	1000
7		象棋		6	10	10	600
8		羽毛球		10	10	10	1000
9	青少年组	“五人制”足球		23	11	10	2530
10		田径		43	13	10	5590
11		排球		27	9	10	2430
12		围棋		11	9	10	990
13		乒乓球		15	10	10	1500
14		象棋		11	10	10	1100
15		篮球		23	10	10	2300
二	成年组参赛运动员赛区食宿						
16	赛区食宿	武术	早中晚三餐、住宿每2人一间房，标准不低于“三星级”宾馆标准	22	6	220	29040
17		“五人制”足球		22	6	220	29040
18		篮球		22	8	220	38720
19		排球		26	5	220	28600
20		围棋		6	5	220	6600
21		乒乓球		10	5	220	11000
22		象棋		6	5	220	6600
23		羽毛球		10	5	220	11000

三	交通费						
24	成年组	篮球	酒泉至金塔往返交通，住宿地点具比赛地点超过1KM，应有专门保障车辆保障运动员从住宿地至比赛场的交通。	22	/	20	440
25		排球		26	/	20	520
26		围棋		6	/	20	120
27		乒乓球		10	/	20	200
28		象棋		6	/	20	120
29		羽毛球		10	/	20	200
30	青少年组	田径		43	/	20	860
31		排球		27	/	20	540
32		围棋	11	/	20	220	
33		乒乓球	15	/	20	300	
34		象棋	11	/	20	220	
35		篮球	23	/	20	460	
36	制作团旗、横幅等相关物料制作费用	满足采购人需求	项	1	4260	4260	
合计	¥199000.00 元（大写：壹拾玖万玖仟元整）						