

技术标准和服务要求

一、技术要求

（一）具体技术指标要求

序号	物资名称	规格型号	质量技术标准	单位	数量	示意图
1	定制-办公桌柜	尺寸： 1200*600*800	1.所有板材采用实木欧松板； 2.ENF 环保等级； 3.PUR 封边，防水、防潮、不变色； 4.桌面及侧板厚度为 3 层板 18mm+9mm+18mm（至少）；含吊木档板，挡板板材厚度为≥ 18mm； 5.合金桌腿，壁厚 4mm 以上，满焊工艺，高温烤漆，双侧 T 型加宽，防滑脚垫； 6.预留穿线孔位；钢制键盘托架，三节路轨；Φ≥60mm 金属线盒 2 个、吊线槽；所有连接件采用国标五金件；	个	8	
2	定制-储物柜	尺寸： 2000*600*400	1.所有材质采用实木欧松板； 2.E0 环保等级； 3.封边采用见光面为≥ 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 二抽二柜设计； 4.板材厚度为≥ 18mm； 5.配缓冲轨道；所有连接件采用国标五金件；	组	64	具体需结合病房实际尺寸定制
3	定制-储物柜	深 600、宽 1000、高 2000	1.所有材质采用实木欧松板； 2.E0 环保等级； 3.封边采用见光面为≥ 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 二抽二柜设计； 4.板材厚度为≥ 18mm； 5.配缓冲轨道；所有连接件采用国标五金件；	组	2	具体需结合病房实际尺寸定制
4	定制-会议桌	尺寸： 6000*2400*800	1.所有材质采用实木欧松板； 2.环保等级达到 ENF 环保级别； 3.所有封边采用 PUR 封边； 4.桌面 3 层板 18mm+9mm+18mm（至少）实木欧松板； 5.连接处采用国标五金件连接；	组	1	

5	会议椅	尺寸： 600*600*850	1.面料：靠背坐垫面料采用采用国标环保西皮； 2.坐垫：高回弹环保海绵+扶手，提供恰当的承受力； 3.钢架：环形脚，采用国标管材，特定加厚，焊缝致密度和平滑度高、不容易弯曲变形、断裂；	把	25	
6	文件柜 (中二斗)	尺寸： 850*1800*400	加厚冷轧钢板，钢材厚度 ≥ 0.55mm，喷涂厚度 0.6-0.65；	组	6	
7	三开门 更衣柜	尺寸： 900*420*1800	加厚冷轧钢板，钢材厚度 ≥ 0.55mm，喷涂厚度 0.6-0.65；	组	4	
8	高低床	尺寸： 1200*2000*1800	清漆，松木，床腿 6*9 厘米，床板 1.2 厘米，床边 2.8*10 厘米，龙骨 3*4 厘米，爬梯 2*10 厘米，	组	2	
9	沙发	880*750*800	1 人位； 1.面料采用国标西皮面料，要求防磨耐污性好； 2.内架实木框架及夹板； 3.海绵采用环保型高密度、高回弹 PU 泡绵，要求防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 4.不锈钢金属脚；所有材料安全无异味，使用寿命长；	组	4	

10	方茶几	尺寸： 600*600*430	1.钢制结构，E0 级环保烤漆； 2.桌面采用≥6mm 岩板； 3.带有防滑脚垫；	组	2	
11	窗帘		1.90%以上遮光度:符合标准 FZ/T 62025-2015 附录 A； 2.加厚双面麻料； 3.布料结实耐用； 4.撕破强力:经向≥300N, 纬向≥480N 符 合标准 GB/T 3917.3-2009； 5.甲醛含量: 未检出；异味: 无异味； 符 合标准 GB/T 2912.1-2009； 6.耐磨性能≥30000 次符合标准 GB/T 21196.2-2007； 7.防紫外线性能: 符合标准 GB/T 18830-2009； 8.起球性≥5 级；符合标准 GB/T 4802.2-2008； 9.抗菌性能: 符合标准 GB/T 20944.3-2008	米	388	
12	窗帘配件	轨道、罗马杆	1.材质: 铝合金； 2.厚度≥0.8mm； 3.抗拉强度≥240N/mm²； 轨道符合: GB/T 3325-2017《金属家具通 用技术条件》、GB/T 20125-2006《低 合金 钢多元素含量的测定电感耦合等离子 体原 子发射光谱法》、GB/T 4340.1-2009 《金 属材料维氏硬度试验 第一部分:试验 方法》 要求；	米	207	
13	百叶窗			米	21	

(二) 实施人员要求

服务作业人员应当遵循相关安全规定和操作规程，在作

业前对设备、工具进行检查，消除安全隐患。因违反上述要求发生意外事故，造成自身及第三者人身伤亡或财产损失的，有中标供应商承担相应责任；服务作业应当符合采购单位有关部门和科室的工作时间和工作要求。供应商应具有良好的企业经营资质。

（三）生产及安装调试等要求

中标方提供安装、调试等支持。

（四）供货、安装周期及交货地点要求

1.合同生效后，5 日内完成设计，确定方案后 30 日内完成安装及调试。

2.中标方提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

3.交货地点：甘肃酒泉。

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

1.质保期限与范围

基础质保：需明确各类家具的质保期（如桌椅通常 4 年，柜类 8 年），涵盖结构断裂、五金件损坏、板材开裂等非人为质量问题。

易损件约定：对于抽屉滑轨、椅轮、把手等易损件，可单独约定质保期（如 1-2 年）及更换政策。

2.维修与响应时效

响应时间：要求供应商在接到报修后 24 小时内响应（电

话或在线沟通), 72 小时内安排上门检修 (特殊情况可协商延期)。

维修标准: 维修需使用原厂配件, 确保修复后功能、外观与原产品一致; 若无法修复, 应免费更换同型号产品 (质保期内)。

3.退换货政策

若家具存在严重质量问题 (如尺寸不符、严重变形、甲醛超标等), 需支持 7-15 天内无条件退换货, 且供应商承担往返运费及安装拆卸费用。

4.安装与维护服务

免费安装: 包含首次上门安装、调试服务, 确保家具安装牢固、功能正常, 并清理现场垃圾。

定期维护: 对于大型办公家具 (如屏风工位、文件柜), 可要求供应商每 1-2 年提供一次免费上门维护 (如紧固螺丝、调整结构)。

(二) 保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容, 甲乙双方均有保密义务。

(三) 报价要求

最高限价 23.294 万元 (含税)。

(四) 其他项目个性化要求

无。

三、投标（报价）人资质要求

（一）基本资格要求

1.具有企（事）业法人资格（有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；

2.国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；

7.未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）；

8.本项目特定资格：无；

9.投标企业应当具备服务履约的能力。

（二）商业信誉

报价人具有良好的商业信誉，投标人应未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，同时没有因骗取中标或者严重违约等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

（三）专业技术能力

报价人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，包括家具定制与安装。

（四）其他要求

不接受联合体投标，要求报价人必须独立承担项目。报价人需要按照要求提交相关资格证明文件，包括但不限于营业执照、军队采购失信名单、政府采购严重违法信息记录、供应商注册军队采购网成功截图等。

投标人需准备资料要求：

提供法人资质证明、法定代表人证明、营业执照复印件。

四、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

根据采购明细，组织相关科室负责人或科室代表进行实地验收。

（二）付款方式

验收合格后 30 日内支付 95%合同款，剩余 5%合同款作为质保金，在质保期满无息退还。

（三）现场踏勘等信息

不统一组织现场踏勘，中标人根据定制货物需要请自行联系。

（四）其他信息

确定中标人后，由中标人根据采购单位需求提供的家具样版提出设计意见，待需求部门确定后开始制作安装。