



白银城区二级管网及小区供水提升改造工程(一期) 土建安装更正公告（第二次）

一、项目基本情况

项目编号：BYSZY-2025-001

项目名称：白银城区二级管网及小区供水提升改造工程(一期)土建安
装

首次公告日期：2025 年 10 月 21 日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告☒采购文件☐采购结果

更正内容 1：根据《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2021 年第 41 号）文件要求，本项目对第一、二、三标段投标单位的资质要求有误，本项目决定取消第一、二、三标段特种设备制造许可证（压力管道元件）B 级资质要求，投标单位无需提供此证件。

现更正为：资质要求：投标单位需提供市级以上(含市级)卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

更正内容 2：原本项目第一、二、三标段第一章招标公告第六项第三条样品提供要求为：1. 投标人递交投标文件前需提交各种规格产品样品一件（规格详见招标文件，管材样品长度 50cm-100cm 均可），开标结束后前 3 名中标候选人样品留存，其他投标单位样品退回。2. 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件及样品，招标人不予受理。

现更正为：1. 投标人递交投标文件前需按样品清单（样品清单详见附件）



件 1) 提交样品, 开标结束后前 3 名中标候选人样品留存, 其他投标单位样品退回。2. 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件及样品, 招标人不予受理。

更正内容 3: 原本项目第一、二、三标段招标文件第二章投标人须知第 10 条款第 3 项要求为: 本项目招标人须对投标人样品进行检测, 前 3 名中标候选人提供的样品, 开标结束后, 由投标人现场自行密封并确认, 待招标代理机构组织通知并对样品进行试验、检测, 内容包含材质检测、打压试验及其他检测。试验检测时, 前 3 名中标候选人须同时到场签字确认, 如第一名中标候选人样品通过检测, 则确定第一候选人为本项目的中标单位; 如第一名中标候选人样品检测不合格, 依次对第二名、第三名候选人样品进行检测, 依次选定中标单位或重新组织招标。

现更正为: 本项目开标结束后招标人须对前 3 名中标候选人提供的样品进行检测。前 3 名中标候选人提供的样品, 开标结束后, 由投标人现场自行密封, 待招标代理机构组织对样品进行试验、检测, 内容包含材质检测、打压试验及其他检测。试验检测时, 前 3 名中标候选人须同时到场签字确认, 如第一名中标候选人样品通过检测, 则确定第一中标候选人为本项目的中标单位; 如第一名中标候选人样品检测不合格, 依次对第二名、第三名中标候选人样品进行检测, 依次选定中标单位或重新组织招标。中标单位的样品件数计入采购清单内, 由招标人留存, 作为中标人后续供货的验收标准及依据。**投标人须承诺:** 中标后所提供的货物质量与样品一致, 如因货物质量不达标, 招标人有权终止合同, 并由此造成的损失 (包括但不限于停工、窝工、返工及其他原因造成的损失) 由中标人承担。



更正内容 4:

原本项目第一标段招标文件中招标内容及招标范围为：食品级 304 不锈钢管材、管件。

现更正为：采购食品级 304 不锈钢 I 系管材、管件。

更正内容 5: 原本项目第一、三标段招标文件第五章材料需求一览表有所调整，现予以更正，更正后的材料需求一览表详见附件 2

更正内容 6: 原本项目第一、二、三标段招标文件第二章投标人须知第 7.6.1 履约保证金要求为：要求中标人提交履约保证金；履约保证金的形式：按合同约定；履约保证金的金额：按合同约定。

现更正为：要求中标人提交履约保证金；履约保证金的形式：按合同约定；履约保证金的金额：不超过中标合同金额的 10%。

更正内容 7:

原招标文件的获取时间为：2025 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 27 日

原招标文件中投标文件的递交时间为：2025 年 11 月 10 日 9:30（北京时间，24 小时制）

现更正为：招标文件的获取时间顺延至 2025 年 11 月 1 日 18 点 00 分。

投标文件的递交时间为：2025 年 11 月 13 日 9:30（北京时间，24 小时制）

更正日期：2025 年 10 月 30 日

三、其他补充事宜

无



四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

招 标 人：白银市水之业工程建设有限公司

联 系 人：李维平

联系电话：13893088058

招标代理：甘肃中悦铭宸工程管理有限公司

地 址：白银市白银区阳明大厦 A 座 7A08

联 系 人：李文文

联系电话：13359326963

五、附件

附件 1：样品清单

附件 2：材料需求一览表



附件 1: 样品清单

白银城区二级管网及小区供水提升改造工程(一期)土建安装(食品级 304 不锈钢管材、管件采购一标段)样品清单

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	DN20 薄壁不锈钢管 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	0.5-1.0
2	DN25 薄壁不锈钢管 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	0.5-1.0
3	DN32 薄壁不锈钢管 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	0.5-1.0
4	DN40 薄壁不锈钢管 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	0.5-1.0
5	DN15 外螺纹双丝头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
6	DN20 外螺纹活接头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
7	DN25*R1 外螺纹转换接头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
8	DN25 外螺纹双丝头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
管件样品清单				
1	DN20 不锈钢直接 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
2	DN25 不锈钢直接 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
3	DN32 不锈钢直接 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
4	DN40 不锈钢直接 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
5	DN25 90 度弯头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
6	DN15 45 度弯头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
7	DN20 45 度弯头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
8	DN25 45 度弯头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1



9	DN32 等径三通 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
10	DN20*R1/2 外螺纹三通转换接头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
11	DN25*20 异径三通 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
12	DN32*25 异径三通 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
13	DN40*25 异径三通 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
14	DN50*32 异径三通 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1
15	DN40*32 变径 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1

白银城区二级管网及小区供水提升改造工程(一期)土建安装(食品级 304 不锈钢阀门采购二标段) 样品清单

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	DN15 截止阀 (食品级 304 不锈钢)	J11W-16P 型	个	1
2	DN32 截止阀 (食品级 304 不锈钢)	J11W-16P 型	个	1
3	DN25 止回阀 (食品级 304 不锈钢)	H14W-16P 型	个	1
4	DN32 止回阀 (食品级 304 不锈钢)	H14W-16P 型	个	1
5	DN20 Y 型过滤器 (SY 型) (食品级 304 不锈钢)	G11W-16P 型	个	1
6	DN25 Y 型过滤器 (SY 型) (食品级 304 不锈钢)	G11W-16P 型	个	1
7	DN15 自动排气阀 (食品级 304 不锈钢)	B21X-16P 型	个	1
8	闸阀 DN32 Pn=1.6MPa (食品级 304 不锈钢)	Z15W-16P 型	个	1
9	球阀 DN15 Pn=1.6MPa (食品级 304 不锈钢)		个	1
10	DN20 可调式减压阀 (带 SUS304 不锈钢压力表) (阀体: 食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1



11	DN25 可调式减压阀（带 SUS304 不锈钢压力表）（阀体：食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	1
12	DN15 锁闭阀（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	1

白银城区二级管网及小区供水提升改造工程(一期)土建安装

（食品级 304 不锈钢阀门采购三标段）样品清单

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	电磁阀 DN20（阀体：食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	套	1
2	电磁阀 DN25（阀体：食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	套	1
3	电磁阀 DN32（阀体：食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	套	1
4	流量平衡阀 DN20 Pn=1.6MPa（食品级 304 不锈钢）		个	1
5	流量平衡阀 DN25 Pn=1.6MPa（食品级 304 不锈钢）		个	1
6	流量平衡阀 DN32 Pn=1.6MPa（食品级 304 不锈钢）		个	1



附件 2: 材料需求一览表

白银城区二级管网及小区供水提升改造工程(一期)土建安装(食品级
304 不锈钢管材、管件采购一标段)

序号	名称	规格型号	单位	拟采购量	投标单价	投标合计	备注
1	DN15 薄壁不锈钢管(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	9000			16*0.8
2	DN20 薄壁不锈钢管(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	41450			20*1.0
3	DN25 薄壁不锈钢管(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	28000			25.4*1.0
4	DN32 薄壁不锈钢管(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	15450			32*1.2
5	DN40 薄壁不锈钢管(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	5000			40*1.2
6	DN50 薄壁不锈钢管(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	300			50.8*1.2
7	DN65 薄壁不锈钢管(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	米	100			76.1*1.5
8	DN15 外螺纹双丝头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	24800			
9	DN20* $R\frac{1}{4}$ 外螺纹转换接头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	600			
10	DN20 外螺纹双丝头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	750			
11	DN20 外螺纹活接头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1250			
12	DN25* $R1$ 外螺纹转换接头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1900			



13	DN25 外螺纹双丝头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1920			
14	DN25 外螺纹活接头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	2420			
15	DN32* $R1\frac{1}{4}$ 外螺纹转换接头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	200			
16	DN32 外螺纹双丝头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	240			
17	DN32 外螺纹活接头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	240			
18	DN40 卡压外螺纹转换接头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	5			
19	DN40 外螺纹双丝头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	5			
20	DN40 外螺纹活接头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	5			
21	DN50 卡压外螺纹转换接头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	5			
22	DN50 外螺纹双丝头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	5			
23	DN50 外螺纹活接头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	5			



管件材料

1	DN15 不锈钢直接(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	950			壁厚: 0.8mm 卡压连接
2	DN20 不锈钢直接(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	19850			壁厚: 1mm 卡压连接
3	DN25 不锈钢直接(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	9700			壁厚: 1mm 卡压连接
4	DN32 不锈钢直接(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	4700			壁厚: 1.2mm 卡压连接
5	DN40 不锈钢直接(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1000			壁厚: 1.2mm 卡压连接
6	DN50 不锈钢直接(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			壁厚: 1.2mm 卡压连接
7	DN65 不锈钢直接(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	20			壁厚: 1.5mm 卡压连接
8	DN15 90 度弯头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	4900			壁厚: 0.8mm 卡压连接
9	DN20 90 度弯头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1600			壁厚: 1mm 卡压连接
10	DN25 90 度弯头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	4900			壁厚: 1mm 卡压连接
11	DN32 90 度弯头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	1800			壁厚: 1.2mm



							卡压连接
12	DN40 90 度弯头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	500			壁厚: 1.2mm 卡压连接
13	DN50 90 度弯头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	30			壁厚: 1.2mm 卡压连接
14	DN65 90 度弯头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	10			壁厚: 1.5mm 卡压连接
15	DN15 45 度弯头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	4980			壁厚: 0.8mm 卡压连接
16	DN20 45 度弯头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	980			壁厚: 1mm 卡压连接
17	DN25 45 度弯头(食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	480			壁厚: 1mm 卡压连接
18	DN32 45 度弯头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	170			壁厚: 1.2mm 卡压连接
19	DN40 45 度弯头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			壁厚: 1.2mm 卡压连接
20	DN50 45 度弯头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			壁厚: 1.2mm 卡压连接
21	DN15 等径三通 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	30			壁厚: 0.8mm 卡压连接



22	DN20 等径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	30			壁厚：1mm 卡压连接
23	DN25 等径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	5			壁厚：1mm 卡压连接
24	DN32 等径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	280			壁厚： 1.2mm 卡压连接
25	DN40 等径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	50			壁厚： 1.2mm 卡压连接
26	DN50 等径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	50			壁厚： 1.2mm 卡压连接
27	DN65 等径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	5			壁厚： 1.5mm 卡压连接
28	DN20*15 异径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	300			卡压连接
29	DN20*R1/2 外螺纹三通转换接头（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	17500			
30	DN25*15 异径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	50			卡压连接
31	DN25*20 异径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	100			卡压连接
32	DN32*25 异径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	30			卡压连接
33	DN32*20 异径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	50			卡压连接
34	DN32*15 异径三通（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	30			卡压连接



	品级 304 不锈钢)						
35	DN32*R1/2 外螺纹三通 转换接头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	100			
36	DN25*R1/2 外螺纹三通 转换接头 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	5000			
37	DN40*32 异径三通 (食 品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			卡压连接
38	DN40*25 异径三通 (食 品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			卡压连接
39	DN40*20 异径三通 (食 品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			卡压连接
40	DN50*40 异径三通 (食 品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			卡压连接
41	DN50*32 异径三通 (食 品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			卡压连接
42	DN50*25 异径三通 (食 品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			卡压连接
43	DN20*15 变径 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			卡压连接
44	DN25*20 变径 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			卡压连接
45	DN25*15 变径 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			卡压连接
46	DN32*15 变径 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	30			卡压连接
47	DN32*20 变径 (食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	个	50			卡压连接



48	DN32*25 变径（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	80			卡压连接
49	DN40*15 变径（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	50			卡压连接
50	DN40*20 变径（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	50			卡压连接
51	DN40*25 变径（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	50			卡压连接
52	DN40*32 变径（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	500			卡压连接
53	DN50*25 变径（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	10			卡压连接
54	DN50*32 变径（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	10			卡压连接
55	DN50*40 变径（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	10			卡压连接
56	DN20*R1/2 内螺纹三通 转换接头（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	50			
57	DN15*R1/2 外螺纹三通 转换接头（食品级 304 不锈钢）	1.6MPa	个	100			
	总计						

备注：本标段投标单位提供的管材、管件外表面必须做抛光处理。



白银城区二级管网及小区供水提升改造工程(一期)土建安装(食品级

304 不锈钢阀门采购三标段)

序号	名称	规格型号	单位	拟采购量	投标单价	投标合价	备注
1	电磁阀 DN20 (阀体:食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	套	1600			DC 24V 15W-20W
2	电磁阀 DN25 (阀体:食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	套	400			AC 220V
3	电磁阀 DN32 (阀体:食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	套	50			AC 220V
4	电磁阀 DN40 (阀体:食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	套	5			AC 220V
5	电磁阀 DN50 (阀体:食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	套	5			AC 220V
6	电磁阀 DN65 (阀体:食品级 304 不锈钢)	1.6MPa	套	1			AC 220V 法兰连接 水平安装
7	流量平衡阀 DN20 Pn=1.6MPa (食品级 304 不锈钢)		个	15			
8	流量平衡阀 DN25 Pn=1.6MPa (食品级 304 不锈钢)		个	50			
9	流量平衡阀 DN32 Pn=1.6MPa (食品级 304 不锈钢)		个	30			
10	流量平衡阀 DN40 Pn=1.6MPa (食品级 304 不锈钢)		个	2			



11	流量平衡阀 DN50 Pn=1.6MPa（食品级 304 不锈钢）		个	1			丝扣或法兰连 接 水平安装
12	流量平衡阀 DN65 Pn=1.6MPa（食品级 304 不锈钢）		个	1			丝扣或法兰连 接 水平安装
	总计						