

甘肃圆峰交通工程有限公司瓜星一体化提升改造项目一期工程 GXJSJG

合同段交安项目经理部防眩栅材料采购项目

竞争性磋商公告

1. 竞争性磋商条件

甘肃公航旅工程技术服务有限公司受甘肃圆峰交通工程有限公司的委托,对“甘肃圆峰交通工程有限公司瓜星一体化提升改造项目一期工程GXJSJG合同段交安工程防眩栅采购”以竞争性磋商方式采购,欢迎符合条件的供应商参加。

2. 项目概况

2.1 项目名称：甘肃圆峰交通工程有限公司瓜星一体化提升改造项目一期工程 GXJSJG 合同段交安项目经理部防眩栅采购项目

2.2 项目编号：GHL-20251028222

2.3 供货时间：根据项目实际进度，按采购人要求准时供货

2.4 供货地点：甘肃省酒泉市瓜州县境内。

2.5 磋商内容及标段划分：本次磋商为 1 个标段。

下表数量为预计数量，具体数量以实际发生的数量为准。

序号	采购内容	主要技术要求	单位	数量	备注
1	防眩栅 Gs-S-Gr	防眩栅采用成品构件，主要由上连接立柱、横梁与防眩片等组成，现场可直接组合安装， 每 12 米一组，每组三节。上连接立柱、横梁与防眩片均由镀锌钢带压制而成。 上连接立柱规格尺寸： 800mm×50mm×880mm×0.9mm，上横梁规格尺寸：70mm×40mm×3930mm×0.9mm， 下横梁规格尺寸： 70mm×50mmx3930mmx0.9mm，防眩片规格尺寸：60mmx18mm×760mmx0.5mm，圆型钢管支撑立柱规格尺寸为 076mm×3mm。 防眩栅直接由厂家采购，为成型产品，各项技术指标要满足相关国家、行业、团体标准。防眩栅立柱迎车方向贴黄色反光膜（IV 类），间距为 4m，反光膜顶部与上横梁卡子下沿平齐，保证反光膜纵向线型整齐、美观。防眩设施上部防	米	36902	

		眩栅钢构件采用热浸镀锌和静电喷涂聚酯复合涂层防腐工艺，镀锌钢带镀锌量不小于 40g/m²，镀锌后采用静电喷涂聚酯涂层防腐处理，涂塑层厚度不小于 76um。镀锌钢带符合《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T2518 标准。 防眩栅符合《钢质无焊接防眩栅》团体标准 T/CACEM21。防眩设施下部基础和支撑结构钢构件平均镀锌层附着量不小于 275g/m（平均镀锌层厚度不小于 39um），紧固件的平均镀锌层附着量不小于 120g/m（平均镀锌层厚度不小于 17um）；涂塑层厚度不小于 76um。防眩设施下部基础和支撑结构钢构件防腐处理应符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T18226 的规定。整体颜色为薄荷绿[RAL 国际色卡（劳尔色卡 RAL6029）]。防眩栅产品经指定检测机构检测，其外观质量、外形尺寸、遮光角、抗风载荷、耐低温性能、耐湿热性能、防腐性能等相关性能指标检测，应符合《钢质无焊接防眩栅》团体标准 T/CACEM21。			
2	防眩板 Gs-P-Gw	材料采用玻璃纤维增强塑料（SMC 玻璃钢）。防眩板颜色为薄荷绿，要求表面颜色均匀一致，无明显反光，边缘圆滑、无毛刺、无飞边；表面无剥离、无裂纹、无气泡、无沙眼等缺陷，整体成形完整，无明显歪斜。满足《防眩板》（GB/T24718-2023）有关规定	块	2680	

注：所有设备材料均需包含安装服务

3. 供应商资格要求

3.1 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产厂家或代理商、增值税一般纳税人资格，且具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户银行许可证。营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；

3.2 供应商为生产厂家的注册资金不低于 1000 万元；供应商为代理商的注册资金不低于 5000 万元；

3.3 供应商具有良好的财务状况，提供近三年度[即：2022 年、2023 年、2024 年]完整的财务报表；于招标文件递交截止日前三年内成立的单位，提供自成立年份起完整的年度财务报表；于招标文件递交截止日前一年内成立的单位，提供由基本开户银行出具的 2025 年度内的资信证明文件；

3.4 供应商或其代理生产厂家在近三年[即：2022 年至投标截止日前]至少完成过 1 个一级或以上等级公路防眩栅材料供货业绩，且单笔合同金额不得低于 200 万元（提供合同和中标通知书及供货周期内任一批次发票扫描件）；

3.5 供应商为生产厂家的，应具有独立生产防眩栅材料的能力，须提供具有所投产品的生产能力的证明材料：①近三年[即：2022 年至投标截止日前]防眩栅材料年生产能力不少于 50Km；②具有自主独立的质量检验设备、设施、试验室，且检验程序完善、检测能力满足产品技术要求（提供检测设备照片或检测设备购买发票扫描件）；③生产厂家参加本项目投标的，不得再授权相关代理商参与本次投标；

供应商为代理商的，须提供所投产品生产厂家针对本项目的授权文件（同一生产厂家针对本项目不得对多家代理商进行授权），以及其代理的生产厂商具有所投产品的生产能力的证明材料：①近三年[即：2022 年至投标截止日前]防眩栅材料年生产能力不少于 50Km；②具有自主独立的质量检验设备、设施、试验室，且检验程序完善、检测能力满足产品技术要求（提供检测设备照片或检测设备购买发票扫描件）；

3.6 供应商须提供防眩栅材料在有效期内[2022 年至投标截止日前]由公路工程质量检测机构出具的材料性能试验报告。

3.7 供应商近三年[即：2022 年、2023 年、2024 年]承诺未因生产的防眩栅材料不合格被甘肃省交通建设质量安全造价中心或上级行业主管部门通报；

3.8 供应商未被列入“国家企业信用信息公示系统”中严重违法失信企业名单，未被列入“信用中国”网站中失信被执行人名单，供应商/法定代表人/授权代理人无行贿犯罪行为记录（以“国家企业信用信息公示系统”

<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>“信用中国”www.creditchina.gov.cn，中国裁判文书网<https://wenshu.court.gov.cn/>网站查询结果为准，提供信用截图、信用报告，无行贿犯罪行为记录情况截图，且查询时间为本项目招标公告发布之日起至响应文件递交截止日前），如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料；

3.9 本次招标不接受联合体投标。

注：根据本项目建设单位有关材料招标的制度要求，潜在供应商在获取招标文件后，须在 2025 年 11 月 10 日 12 时 00 分前，将上述 3.1-3.8 “供应商资格要求”中所要求的文件资料，上传至公航旅电子交易中心（非结构化网上开评标系统）系统内，未按时限上传或提供虚假资料或与上述要求不符的资格证明材料，不得参加投标。

在与招标人所承建的项目合作期间存在诸如供货材料质量不稳定等不良行为记录的生产厂家或代理商，不接受参与本次投标。

供应商与招标人存在利害关系，可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加投标。

4. 评标办法

本次招标采用资格后审、综合评分法。

5. 招标文件的获取方式及地点

5.1 获取时间：2025 年 11 月 3 日 12:00 至 2025 年 11 月 10 日 12:00（北京时间，下同，节假日无休）；

5.2 获取地点：“公航旅电子交易中心”

（<http://jyxx.ghljyzzx.cn:7081/#/home>）在线获取；

5.3 获取方式：潜在供应商可通过登录“公航旅电子交易中心”浏览公告，点击“我要投标”，根据提示，填写联系人及联系方式等信息；点击“进入工作台”，在“供应商首页”待办事项中，或“项目中心”、“我投标的项目”列表中打开本项目，在线下载招标文件、相关签章、固化文件等工具；

5.4 招标文件售价：免费。

注：①本项目的投标全过程均须在“公航旅电子交易中心”在线操作，供应商须自行于“公航旅电子交易中心”内注册，操作流程详见交易中心网站内“帮助中心”中“帮助文档（教程）”中《用户注册操作手册》、《投标业务操作手册》；

②供应商的电子响应文件制作完毕后，须按要求对电子响应文件进行电子签章，供应商须自行于“公航旅电子交易中心”在线申请办理 CA 锁，办理流程详见交易中心网站内“帮助中心”中“帮助文档（教程）”中《CA 锁申请办理操作手册》。

6. 响应文件的递交

6.1 响应文件递交截止时间：2025 年 11 月 19 日 09 时 30 分

6.2 上传 HASH 编码截止时间：2025 年 11 月 19 日 09 时 30 分

6.3 开标地点：公航旅电子交易中心（非结构化网上开评标系统）

7. 发布公告的媒介

媒介名称	网址
公航旅电子交易中心网	http://jyxx.ghljyzzx.cn:7081/#/home
甘肃公航旅建设集团有限公司官网	http://www.gsgltz.com
中国采购与招标网	http://www.chinabidding.com.cn
甘肃经济信息网	https://www.gsei.com.cn/

8. 联系方式

招标人：甘肃圆峰交通工程有限公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路 108 号公航旅大厦七楼

联系人：石先生

电 话：18809492816

代理机构：甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路 108 号公航旅大厦五楼

联 系 人：尹先生

电 话：15002681150

监督部门：甘肃公航旅建设集团有限公司纪委办公室

地 址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 621 号长业金座 8 楼

电 话：0931-7872762

2025 年 11 月 3 日