

兰州电镀厂家属院片区棚户区改造项目一期电梯采购及安装招标公告

一、招标条件

本招标项目兰州电镀厂家属院片区棚户区改造项目，已由兰州市城关区发展和改革委员会以城发改备[2019]108号文批准建设，已具备招标条件，现对该项目的电梯采购及安装进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 建设单位：兰州国资利民集团有限公司
2. 项目名称：兰州电镀厂家属院片区棚户区改造项目一期电梯采购及安装
3. 项目规模：本项目共计 11 部电梯。
4. 工程规模：该项目总用地面积 29352.9 平方米(合 44.030 亩)，总建筑面积为 96539.79 平方米，其中地上建筑面积为 59573.43 平方米，主要为住房和商业；地下建筑面积为 36966.36 平方米，主要为人防设施和地下停车场。
5. 投资额：约 27600 万元
6. 资金来源：企业自筹
7. 交货期：按甲方要求分批供货，每批供货自收到甲方通知之日起 60 天内完成供货、安装、调试、验收)。
8. 质保期：电梯的质保 2 年，主要零配件 10 年质保。
9. 交货地点：兰州电镀厂家属院片区棚户区改造项目地。
10. 标段划分：一个标段
11. 招标内容：本项目共计 11 部电梯，内容如下(具体参数详见招标文件第四章、货物需求一览表及技术规格)：

合同包	品目号	货物名称	主要技术规格	数量
	2#DT1	有机房客梯兼消防功能	井道尺寸：宽 <u>2200</u> mm*深 <u>2200</u> mm 层站： <u>28</u> 层 <u>28</u> 站 <u>28</u> 门 额定载重量： <u>1000</u> kg 额定速度： <u>1.75</u> M/S 低坑深度： <u>1800</u> mm 顶层高度： <u>4800</u> mm 提升高度： <u>83.00</u> m	<u>1</u> 台

2#DT2	有机房客梯兼担架功能兼无障碍兼消防功能	井道尺寸: 宽 <u>2200</u> mm*深 <u>2200</u> mm 层站: <u>28</u> 层 <u>28</u> 站 <u>28</u> 门 额定载重量: <u>1050</u> kg 额定速度: <u>1.75</u> M/S 低坑深度: <u>1800</u> mm 顶层高度: <u>4800</u> mm 提升高度: <u>83.00</u> m	<u>1</u> 台
2#DT3	有机房客梯兼消防功能	井道尺寸: 宽 <u>2200</u> mm*深 <u>2200</u> mm 层站: <u>29</u> 层 <u>29</u> 站 <u>29</u> 门 额定载重量: <u>1000</u> kg 额定速度: <u>1.75</u> M/S 低坑深度: <u>1800</u> mm 顶层高度: <u>4800</u> mm 提升高度: <u>85.9</u> m	<u>1</u> 台
2#DT4	有机房客梯兼担架功能兼无障碍兼消防功能	井道尺寸: 宽 <u>2200</u> mm*深 <u>2200</u> mm 层站: <u>29</u> 层 <u>29</u> 站 <u>29</u> 门 额定载重量: <u>1050</u> kg 额定速度: <u>1.75</u> M/S 低坑深度: <u>1800</u> mm 顶层高度: <u>4800</u> mm 提升高度: <u>85.9</u> m	<u>1</u> 台
3#DT1	有机房客梯兼消防功能	井道尺寸: 宽 <u>2200</u> mm*深 <u>2200</u> mm 层站: <u>26</u> 层 <u>26</u> 站 <u>26</u> 门 额定载重量: <u>1000</u> kg 额定速度: <u>1.75</u> M/S 低坑深度: <u>1800</u> mm 顶层高度: <u>4800</u> mm 提升高度: <u>76.9</u> m	<u>2</u> 台
3#DT2	有机房客梯兼担架功能兼无障碍兼消防功能	井道尺寸: 宽 <u>2200</u> mm*深 <u>2200</u> mm 层站: <u>26</u> 层 <u>26</u> 站 <u>26</u> 门 额定载重量: <u>1050</u> kg 额定速度: <u>1.75</u> M/S 低坑深度: <u>1800</u> mm 顶层高度: <u>4800</u> mm 提升高度: <u>76.9</u> m	<u>2</u> 台
幼儿园	食梯	井道尺寸: 宽 <u>1500</u> mm*深 <u>1500</u> mm 层站: <u>3</u> 层 <u>3</u> 站 <u>3</u> 门 额定载重量: <u>320</u> kg 额定速度: <u>0.4</u> M/S 低坑深度: <u>1500</u> mm 顶层高度: <u>4200</u> mm 提升高度: <u>12.6</u> m	<u>1</u> 台
托老所	医用电梯	井道尺寸: 宽 <u>2400</u> mm*深 <u>3000</u> mm 层站: <u>3</u> 层 <u>3</u> 站 <u>3</u> 门 额定载重量: <u>1600</u> kg 额定速度: <u>1.0</u> M/S 低坑深度: <u>1800</u> mm 顶层高度: <u>4800</u> mm 提升高度: <u>10.8</u> m	<u>1</u> 台
商业	商业	井道尺寸: 宽 <u>2200</u> mm*深 <u>2200</u> mm 层站: <u>6</u> 层 <u>6</u> 站 <u>6</u> 门 额定载重量: <u>1000</u> kg 额定速度: <u>1.75</u> M/S 低坑深度: <u>1800</u> mm 顶层高度: <u>4800</u> mm 提升高度: <u>13.2</u> m	<u>1</u> 台

12. 招标范围：所有电梯设备的设计、制作、包装、运输和保险、安装、单机调试、设备联调、测试、监督检验(包括商检及技术监督主管部门检)、验收、技术资料提交、人员培训及备品备件供应、质量保证期内的维修、维护、保养等售后服务。

三、投标人资格要求

1. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的电梯制造商或授权代理商；

2. 投标人须具有：(1) 电梯制造商具有中华人民共和国特种设备制造(电梯) A 级许可证(有效的旧证) 和特种设备安装改造维修 B 级(含 B 级) 以上许可证(有效的旧证)；或中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为电梯制造(含安装、修理、改造)(新证)，许可子项目为曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)，且许可参数符合本次招标所需参数要求。(2) 电梯代理商具有电梯制造商针对本项目的唯一授权。具有中华人民共和国特种设备安装改造维修 B 级(含 B 级) 以上许可证(有效的旧证)；或中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为电梯安装(含修理)(新证)，许可子项目为曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)，且许可参数符合本次招标所需参数要求；

3. 投标人 2022 年 11 月至今有类似电梯工程业绩(以合同或中标通知书为依据)；

4. 投标人具有良好的财务状况(须提供 2024 年度财务审计报告)，若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明；

5. 投标人需提供有无财产冻结的说明(以提交评标委员会认定是否影响其履约能力)及未被法院列为失信被执行人名单的承诺；

6. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上子公司，母公司、全资子公司及其控股公司都不得在同一货物中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则应作否决投标处理；

7. 本项目不接受联合体投标。

四、资格审查方式

本项目采用资格后审(投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标)。

五、招标文件的获取：

1. 获取时间：2026 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 27 日上午 9:00 分-12: 00 分，下午 13:00 分-17:00 分。（北京时间，节假日除外）

2. 获取地点：甘肃中信工程咨询有限公司会议室（兰州市城关区庆阳路 2 号鸿运金茂 A 塔 13 层 1304 号）

3. 获取方式：

（1）现场获取：请持投标人企业营业执照及本项目公告资格要求的所有相关材料复印件一套，加盖鲜章并装订成册，获取招标文件。招标文件 300 元，以电汇形式缴纳。

（2）招标文件费请电汇至以下账户。

开户单位：甘肃中信工程咨询有限公司

开户银行：浦发银行兰州分行营业部

账号：48010078801300002074

汇款时请注明项目名称

上述所需材料须全部提供，资料不齐全者或不合格者不予发送招标文件。

六、投标文件的递交时间及地点：

1. 投标截止时间：2026 年 4 月 11 日 10 时 00 分前递交到甘肃中信工程咨询有限公司会议室（兰州市城关区庆阳路 2 号鸿运金茂 A 塔 13 层 1304 号），对迟于开标时间递交的投标文件将不予接收。

2. 开标时间：2026 年 4 月 11 日 10 时 00 分

3. 开标地点：甘肃中信工程咨询有限公司会议室（兰州市城关区庆阳路 2 号鸿运金茂 A 塔 13 层 1304 号）。

七、发布公告的媒介

本项目在《甘肃经济信息网》发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告而导致的一切情形，招标人及代理机构不予承担责任。

八、联系方式

招标人：兰州国资利民集团有限公司

地 址：兰州市城关区东岗西路 687 号 203 室

联系人：郑工

联系电话：18298411829

招标代理机构：甘肃中信工程咨询有限公司

地 址：兰州市城关区庆阳路 2 号鸿运金茂 A 塔 13 层 1304 号

联系人：尤炜

联系电话：15009426986

2026 年 3 月 20 日