

甘肃天嘉工贸有限责任公司2026年第一次设备 采购计划中标结果公告



一、项目编号：TJGM-2026-0330

二、项目名称：甘肃天嘉工贸有限责任公司 2026 年第一次设备采购计划

三、中标信息：

| 中标人 | 联系地址 | 中标金额 (万元) |
|--------------|----------------|--------------|
| 舒普智能技术股份有限公司 | 宁波市鄞州区金谷北路219号 | 46.56 |

四、标的信息：

| 序号 | 品牌、规格、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-----------|
| 1 | 品牌：舒普、电脑平缝机 规格型号：H7S-MN-LD 技术参数： ※1. 操作空间 305x120； ※2. 采用全密封油盘设计，整个底部杜绝漏油； ※3. 针距精准：步进电机控制针距，精度 0.1mm； ※4. 可通过内部参数实现针距锁定，避免车工随意调节针距； 5. 双刀剪线，线迹美观，线头短； ※6. 采用通轴电机，薄料起缝速度快，厚料过梗有力不断针； 7. 具有计件功能； | 台 | 100 | 3500.00 | 350000.00 |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------|----------|
| | <p>8. 采用进口旋梭；</p> <p>※9. 针杆采用 DLC 镀膜，实现耐磨，无油污；</p> <p>10. 配备电子夹线，电子松线功能；</p> <p>※11. 最高转速 5000SPM，压脚高度：1—13mm，最大针距：6mm。</p> | | | | |
| 2 | <p>品牌：斯诺克、电脑带刀平缝机</p> <p>规格型号：SNK-8D-D4</p> <p>技术参数：</p> <p>※1. 主轴采用交流伺服电机直驱；</p> <p>※2. 步进电机控制针距，精准到 0.1mm，可针距锁定；</p> <p>3. 步进电机控制倒缝和抬压脚；</p> <p>4. 压脚高度在 0-9mm 范围内可调，膝控 13mm；</p> <p>5. 采用电子夹线器，可通过控制面板调节夹紧时间；</p> <p>6. 采用电子独立松线，可通过控制面板调节松线时间；</p> <p>※7. 针杆与切边刀动作可实现同步及异步；</p> <p>※8. 缝纫过程中可随时切换落刀和不落刀；</p> <p>※9. 最高转速 4000 转/分；</p> <p>※10. 切布锋利、整齐，可通过更换不同规格的针板而得到不同切边规则，以满足不同的需求</p> | 台 | 18 | 3600.00 | 64800.00 |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---------|
| | (常规切刀针位组：1/8、1/4、3/16、5/32等)； ※11. 针杆无油。 | | | | |
| 3 | 品牌：庆华、小型粘合机 规格型号：NHG-500 技术参数： ※1. 温度范围：0-200℃可调； ※2. 粘合宽度 500mm； 3. 压力可调； ※4. 具备恒温控制、防粘涂层； ※5. 电机功率 0.8kW。 | 台 | 1 | 7800.00 | 7800.00 |
| 4 | 品牌：精灵、三头钉扣机 规格型号：JLQ-03-100SH 技术参数： 1. 工作气压：0.15-0.8MPa； ※2. 装钮压力：150—650kg（可调节）； 3. 装钮时间：0-1秒； 4. 排气量：0.1m ² /min； ※5. 模具同心度：下模套可调节同心度； 6. 工作行程：35mm； ※7. 保护方式：智能护手检测系统； 8. 定位装置：镭射定位灯； ※9. 能同时安装三付模具，并能方便地进行切换； ※10. 装有智能护手检测系统， | 台 | 2 | 3500.00 | 7000.00 |



| | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------|----------|
| | 使工作中不会伤到手。 | | | | |
| 5 | 品牌：川田、三针机 规格型号：JT8430E-PL 技术参数： ※1. 机针型号：DPx5 9-14#； ※2. 针杆行程：33mm； ※3. 转速 2500 转/分； 4. 抬压脚高度：6—12mm； ※5. 线数：4； 6. 针幅：1/4 6.4mm； 7. 驱动：550W 电机直接驱动 ※8. 针距：0-4mm 9. 针杆：单针杆，品字型针夹头 10. 针板：Y 型针板 ※11. 配后拖轮装置； ※12. 适用于袋口边三针线迹装饰缝，羽绒服、女装、童装等服饰的品字型三针线迹压明线。 | 台 | 3 | 7500.00 | 22500.00 |
| 6 | 品牌：飞利仕、指纹电剪刀 规格型号：PLS-988 技术参数： ※1. 布料裁剪用指纹电剪，具备指纹密码锁功能； ※2. 功率 2000W； ※3. 转速 1600-4500/min。 | 台 | 3 | 4500.00 | 13500.00 |
| 总价（小写） | | 465600.00 | | | |
| 总价（大写） | | 肆拾陆万伍仟陆佰元整 | | | |

五、评审专家名单：李超、张明星、何祖鑫、胡鹏、陶弘邦



五、六、代理服务收费标准及金额：

参照国家发改委（2015）299号文件规定和招标人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取，本项目招标代理服务费为4000.00元（肆仟元整），由中标单位支付招标代理服务费。

七、公告期限：

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

招标人：甘肃天嘉工贸有限责任公司

地 址：甘肃省平凉市崆峒区西城路121号

联系人：陶先生

电话：19809337385

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃丰通招标代理有限公司

地 址：平凉市崆峒区金江名府公寓楼15楼1511室

联系方式：18709336267

3. 项目联系方式

项目联系人：马女士

电 话：18709336267