

# 狱内舞台 LED 屏购置项目中标公告

兰州众信招标有限公司受甘肃省女子监狱的委托，对狱内舞台 LED 屏购置项目以公开招标的方式进行采购，评标委员会于 2026 年 05 月 19 日确定了评标结果，现将结果公布如下：



一、项目编号：兰众招【2026】014 号

二、采购预算金额：17.5000 万元

三、中标（成交）信息：

中标人名称	中标人地址	中标金额(万元)	评审总得分
甘肃远鹏建设集团有限公司	甘肃省兰州市城关区高新区创联广场 C 座 707、708 室	17.277850	85.40

四、主要标的信息：

序号	货物名称	规格型号	品牌	单价（元）	数量	总价（元）
1	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评标委员会成员：庄向泽(组长)、张阳、单永东、杨福泰、田淑

六、本项目代理费：本项目招标代理服务费用和其他与之相关的费用均由中标人支付。

本项目代理费金额：3000.00 元

七、公告期限：自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜：无

九、联系人姓名及电话：

采购人：甘肃省女子监狱

地址：兰州市城关区九州开发区 398 号

联系人：王主任

联系电话：0931-8331616

代理机构：兰州众信招标有限公司

地址：兰州市城关区庆阳路 159 号民安大厦 A 塔 10 楼

联系人：王瑶红

联系电话：18893479723

2026 年 05 月 19 日

附件:

## 二、开标一览表

项目名称: 狱内舞台LED屏购置项目

项目编号: 兰众招【2026】014号



采购人	甘肃省女子监狱
交货期	30天
合计	小写: 172778.50 大写: 壹拾柒万贰仟柒佰柒拾捌元伍角

投标人(盖章): 甘肃远鹏建设集团有限公司

法定代表人或授权委托人(签字或盖章): 葛兆强

日期: 2026年05月19日

### 三、报价明细表

项目名称		狱内舞台LED屏购置项目		项目编号		兰众招【2026】014号	
序号	货物名称	规格型号	品牌	单价(元)	数量	总价	
1	拆除	1. 铝方通吊顶拆除(含铝方通饰面板、吊筋); 2. 遮阳网拆除; 3. 外墙立面金属雕花板拆除	综合	1200.00	1项	1200.00	
2	配管	1. 名称: 配管(超高); 2. 规格: KBG25; 3. 配置形式: 暗敷	天津凯利卓	16.50	165m	2722.50	
3	配管	1. 名称: 配管(超高); 2. 规格: KBG25; 3. 配置形式: 暗敷	天津凯利卓	16.50	122m	2013.00	
4	配线	六类网线	上海普天	6.50	122m	793.00	
5	配线	1. 名称: 管内穿线; 2. 规格: RVV-3X2.5; 3. 敷设部位: 管内敷设	众邦	11.50	521m	5991.50	
6	空气开关	1P/10A/C型	德力西	120.00	12个	1440.00	
7	舞台地面遮护	原有塑胶地面石膏板遮护	综合	2800.00	1项	2800.00	
8	屏体舞台结构	1. 外框: 60X80X2.2 镀锌方钢, 双层, 间距 200mm; 2. 地面: 150X150X8 预埋板, 100X140 膨胀螺栓固定; 3. 屋顶固定点各 2 处; 4. 竖向框架: 30X50X2.2 镀锌方钢, 水平中心距 320mm; 5. 满焊连接	瑞兴	750.00	15 m²	11250.00	
9	显示屏框架装饰	1. 屏体背面需采用阻燃板打底; 2. 面层需采用吸音板封面	隆博士 (阻燃板) 金林丰 (吸音板)	680.00	22.1 m²		



10	不锈钢包边收口	屏体侧面三边需采用黑钛拉丝不锈钢收口包边	佛山市邦越 不锈钢	285.00	20.3 m <sup>2</sup>	5785.50
11	恢复安装	顶面遮阳网、铝方通等恢复原貌	综合	3800.00	1 项	3800.00
12	LED 全彩显示屏	总面积 20.3 m <sup>2</sup> ; 像素点间距 3.0mm; 单元板分辨率 5400Dots; 刷新率 3840Hz, 支持软件调节; 模组功率 40W; 亮度 4200cd/m <sup>2</sup> , 亮度均匀性 0.95; 水平/垂直视角 170°; 灰度等级 RGB 各 14-16bit, 显示颜色 43980 亿种; 帧频 60 帧/秒; 亮度 256 级手动/自动调节; 支持 DVI/VGA/HDMI/DP/复合视频/S-VIDEO; SMD 表贴三合一; 前后双向维护; 屏平整度 0.05mm; 色温 800K-18000K 可调, 白平衡 6500K±5%; 对比度 9000:1; 防护等级 IP65; 具备防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击、过压、过流、断电保护、分布上电措施; 支持列下消隐、防蓝光护眼、鬼影消除、低灰补偿、坏点遮蔽; 静电与 EMC 符合 GB/T9254-2021ClassB	强力巨彩	3420.00	20.3 m <sup>2</sup>	69426.00
13	接收卡	分辨率 1920×1200, 刷新率 60Hz; 带载 780 万像素, 输出 12 路千兆网口; 支持 3 路 HDMI、1 路 DVI; 支持 1 路音频输入/输出; 支持 3 画面显示、信号切换/裁剪/缩放; 支持 HDCP、亮度色温调节、低亮高灰; 支持设备与网口冗余备份, 提供第三方检测报告	卡莱特	140.00	44 张	6160.00
14	LED 磁柱	M4-1313	国产	1.00	1586 个	1586.00
15	LED 开关电源	具备 logo、型号、防伪标识; 丝印清晰, 含节能、警告、电压、电流、功率、极性指示; 泄漏电流 0.25mA; 接地阻抗 10mΩ; 具备过流、短路、短路、过压、欠压、防雷保护; 抗电强度达标: MTBF 为 10000 小时; 输入电压 180VAC	铂强	145.00	52 台	7540.00
16	大屏专用线材	定制 16P 专用长排线、成品网线、定制 2.5m <sup>3</sup> 三芯线	国产	2040.00	1 批	2040.00
17	LED 单彩红色显示屏	总面积 13.2m <sup>2</sup> ; 像素点间距 10mm; 分辨率 32X16; 显示密度 10000 像素/㎡; 亮度 1000cd/m <sup>2</sup> ; 刷新频率 300Hz; 扫描频率 400Hz; 帧频 >60 帧/秒; 灰度等级 256 级; 可视距离 200m; 支持计算机及外设、PAL/NTSC/SECAM、S-Video、VGA、RGB 输入	强力巨彩	900.00	13.11 m <sup>2</sup>	11799.00
18	接收卡	分辨率 1920×1200, 刷新率 60Hz; 带载 780 万像素, 输出 12 路千兆网口; 支持 3 路 HDMI、1 路 DVI; 支持 1 路音频输入/输出; 支持画面显示、信号处理、亮度色温调节、低亮高灰; 支持冗余备份, 提供第三方检测报告	卡莱特	140.00	2 张	280.00



19	LED 磁柱	M4-1313	国产	1.00	1024 个	1024.00
20	LED 开关电源	具备 Logo、型号、防伪标识；丝印清晰，含节能、警告、电压、电流、功率、极性指示；泄漏电流 0.25mA；接地阻抗 10m；具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷保护；抗电强度达标；MTBF 为 10000H；输入电压 180VAC	铂强	145.00	20 台	2900.00
21	视频处理器	分辨率 4096×2160，刷新率 60Hz；支持 2 路 4K (DPI.2/HDMI2.0)、4 路 2K (HDMI1.4/DVI) 输入；带载 1300 万像素；支持 20 路千兆网口/2 路万兆光口输出；支持 1 路音频输入/输出、HDMI/DP 音频解析；支持 6 窗口显示、漫游缩放、无缝切换、裁剪缩放；支持颜色管理、亮度色温调节、低亮高灰；支持 16 场景保存/调用；支持 USB/RS232/LAN/APP 控制；支持冗余备份、一键恢复出厂、自动/2 倍/3 倍频、屏幕除湿、亮度色度校正	卡莱特	5100.00	1 台	5100.00
22	安装调试集成费	含设备安装、系统调试、操作培训、技术服务	综合	7800.00	1 项	7800.00
23	脚手架搭拆	施工用脚手架搭设、拆除、转运	综合	3100.00	1 项	3100.00
24	垃圾清理及外运	施工垃圾清理、分类、打包、密闭外运	综合	1200.00	1 项	1200.00
合计 (元)：172778.50		大写：壹拾柒万贰仟柒佰柒拾捌元伍角				

注：投标报价应是供货过程中可能发生的全部费用及投标人应缴纳的税金等和招标文件规定其他各项应有费用。

投标人(盖章)：甘肃远鹏建设集团有限公司

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)

日期：2026年05月19日



强葛印兆