

甘谷县人民检察院饮水设备采购项目

更正公告

甘肃汇丰项目管理有限责任公司受甘谷县人民检察院的委托，对甘谷县人民检察院饮水设备采购项目（招标文件编号：GSHFZC2026-56）以公开招标方式进行采购，首次公告发布日期 2026 年 5 月 12 日，现对招标文件做出如下更正：



一、更正事项

1、原招标文件“第三章 采购需求”：

技术参数及要求：

序号	设备名称	技术参数要求	单位	数量
1	饮水机	1. 出水方式：三个龙头，二开一纯； 2. 功率/电源：≥6KW，380V/50HZ； 3. 热胆容量：≥50 升； 4. 外形尺寸（mm）：900x450x1650mm（±5%）； 5. ▲过滤配置：不低于 4 级反渗透过滤（需在投标文件中明确投标产品所使用的各级滤芯，至少包含一级为 RO 反渗透滤芯）；净水流量≥2.1L/min，额定净水量≥10000L，须提供所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件或复印件加盖公章。 6. ▲核心部件：加热内胆 304 不锈钢、电加热管 800 不锈钢（提供与投标产品品牌一致卫生安全产品卫生许可证批件）； 7. 加热要求：采用步进式加热技术，防止热胆爆裂（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别	台	5

		<p>真伪)；</p> <p>8. ▲采用智能保鲜功能：设备配置具有定时开关机功能；智能排放隔夜水，每天使用新鲜水质（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪）；</p> <p>9. 采用射频功能：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪）；</p> <p>10. ▲采用微电压无腐蚀电极技术，无电极腐蚀（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪）；</p> <p>11. 设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温度、饮水机、滤芯提醒运行技术参数、故障代码或中文报警显示；</p> <p>12. ▲节水要求：水效等级 1 级（提供中国水效标识网 http://www.waterlabel.org.cn/ 产品备案信息公示查询截图）</p> <p>13. 主要部件材质：</p> <p>（1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$；水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$，采用整体模压成型技术，无焊缝；门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 $\geq 0.7\text{mm}$，采用整体模压成型技术，无焊缝；以</p>	
--	--	---	--

		<p>上部件均符合《SN/T 2718-2010, GB/T 20123-2006》测试标准, 牌号化学成分鉴定 (碳(C)、硫(S)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、铬(Cr)、镍(Ni)) 检测符合标准 (提供国家认可的检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证的有效检测报告扫描件)</p> <p>14. ▲环保要求: 整机符合 GB/T24021-2024 要求, 通过中国环境标志产品认证 (提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图)</p> <p>15. 食品卫生要求: 整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全 (提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件)</p>		
--	--	---	--	--



现更正为:

序号	设备名称	技术参数要求	单位	数量
1	饮水机	<p>1. 出水方式: 三个龙头, 二开一纯;</p> <p>2. 功率/电源: $\geq 6KW$, 380V/50HZ;</p> <p>3. 热胆容量: ≥ 50 升;</p> <p>4. 外形尺寸 (mm): 900x450x1650mm ($\pm 5\%$);</p> <p>5. ▲过滤配置: 不低于 4 级反渗过滤 (需在投标文件中明确投标产品所使用的各级滤芯, 至少包含一级为 RO 反渗透滤芯); 净水流量 $\geq 2.1L/min$, 额定净水量 $\geq 10000L$, 须提供所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件或复印件加盖公章。</p> <p>6. ▲核心部件: 加热内胆 304 不锈钢、电加</p>	台	5

热管 800 不锈钢（提供与投标产品品牌一致卫生安全产品卫生许可证批件）；

7. 加热要求：采用步进式加热技术，防止热胆爆裂（提供具备 CMA 资质或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）；

8. ▲采用智能保鲜功能：设备配置具有定时开关机功能；智能排放隔夜水，每天使用新鲜水质（提供具备 CMA 资质或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）；

9. 采用射频功能：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全（提供具备 CMA 资质或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）；

10. ▲采用微电压无腐蚀电极技术，无电极腐蚀（提供具备 CMA 资质或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）；

11. 设有液晶中文显示屏，显示包括但不限于以下内容：温度、饮水机、滤芯提醒运行技术参数、故障代码或中文报警显示；

12. ▲节水要求：水效等级 1 级（提供中国水效标识网 <http://www.waterlabel.org.cn/> 产品备案信息公示查询截图）

13. 主要部件材质：

（1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，采用整体模压成型技术，无焊缝；门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ ，采用整体模压成型技术，无焊缝；以上部件均符合《SN/T 2718-2010, GB/T



		<p>20123-2006》测试标准，牌号化学成分鉴定（碳(C)、硫(S)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、铬(Cr)、镍(Ni))检测符合标准（提供国家认可的检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证的有效检测报告扫描件</p> <p>14. ▲环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公开服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图）</p> <p>15. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）</p>		
--	--	---	--	--

2、原招标文件“第四章 评标原则及办法”：

评标标准

评标项目	评分因素	分值	评分标准
报价部分（30分）	投标报价	30分	<p>对满足招标文件要求的投标人，以投标报价的最低报价为评审基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=30×（评审基准价/投标报价）；结果四舍五入，小数点后保留两位。</p> <p>注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
商务部分（20分）	业绩	5分	<p>投标人或制造商近三年（2023年至今）具有同类项目（饮水机或直饮水设备）业绩，每提供一份有效业绩得 2.5 分，最高得 5 分；须提供供货合同和中标通知书原件扫描件，提供不全不得分。</p>

产品保障	5分	<p>1、所投产品制造商有效期内购买的产品责任险金额进行评分：</p> <p>(1) 1000万≤每次事故赔偿金额<2000万，1000万≤累计事故赔偿金额<5000万的，得1分；</p> <p>(2) 2000万≤每次事故赔偿金额<3000万，5000万≤累计事故赔偿金额≤9000万的，得1.5分；</p> <p>(3) 3000万≤每次事故赔偿金额，9000万<累计事故赔偿金额得3分；</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>注：投标文件中提供有效期内制造商所投产品责任险保单并提供承保单位官网查询截图及发票扫描件，未按要求提供不得分。</p> <p>2、所投产品制造商有效期内购买的公众责任保险金额进行评分：</p> <p>(1) 公众责任险≥500万得2分</p> <p>(2) 公众责任险≥200万得1分</p> <p>本项最高分2分。</p> <p>注：投标文件中提供有效期内制造商所投产品责任险保单并提供承保单位官网查询截图及发票扫描件，未按要求提供不得分。</p>
认证证书	5分	<p>投标人或制造商具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书，每个认证证书得1分，最高得5分。</p> <p>1、质量管理体系认证证书（ISO9001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>2、环境管理体系认证证书（ISO14001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>3、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001 或 OHSAS18001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>4、知识产权合规管理体系认证证书且认证范围应包含饮水机研发、生产和销售；</p> <p>5、履约能力评价服务认证证书且认证范围应包含饮水机销售和售后服务。</p> <p>注：须同时提供相关证书及国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果截图扫描件并加盖公章，未按要求提供不得分。</p>
企业服务能力	5分	<p>投标人或制造商具有第三方组织颁发的水处理安装运维企业服务等级证书并提供服务能力测评报告：</p> <p>服务能力等级为一级及以上得5分；</p> <p>服务能力等级为二级得3分；</p> <p>服务能力等级为三级得1分；</p> <p>需提供有效企业服务等级资质证书及服务等级测评报告，不提供不得分。</p>

技术部分（50分）	技术参数响应情况	30分	<p>评标小组根据各投标人提供的所投产品的技术参数响应情况进行评审，完全满足招标文件技术指标、参数要求的30分。其中标注▲的为重要技术参数，投标人按照文件要求进行明确并提供相应的有效证明材料，经评审存在不满足或负偏离的每项扣3分，扣完为止；未做标注的为一般性参数，投标人按照文件要求进行明确，经评审存在不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。</p>
	实施方案	10分	<p>评标小组根据各投标人提供的项目实施方进行评审，方案完善详细，内容包含：人员配备合理、供货运输方案可靠、实施进度紧凑、安装方案全面细致、有安全保证措施。</p> <p>①投标人针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得10分，其中每有一项缺项或不符合采购需求的扣2分。</p> <p>②投标人所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1分。（缺陷指：项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、简略笼统无实质性内容等任意一种情形）</p> <p>③未提供不得分。</p>
	质量保证措施	5分	<p>根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施，包含质量保证承诺、出厂及供货质量检查等方面，评标委员会进行综合分析比较评审：内容详细完善，措施合理，切实可行的得5分；内容较完善，措施基本合理可行的得2分；不提供的不得分。</p>
	售后服务方案	5分	<p>投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：服务响应时间快捷、定期检查和故障排除、紧急故障处理办法可行性强、产品缺损调换方案完善、售后服务响应承诺和保障措施优越。</p> <p>①供应商针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得5分，其中每有一项缺项或不符合采购需求的扣1分。</p> <p>②供应商所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。（缺陷指：项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、简略笼统无实质性内容等任意一种情形）</p> <p>③未提供不得分。</p>

备注：本招标文件中要求提供的全部资料，中标人在中标公示结束后、合同签订前，采购人有权对中标人提交的相关材料、检验报告、资质证书等佐证资料进行核查。凡可通过官方渠道网上查询的证件及报告，中标人须配合采购人现场联网查验，并留存查询截图归档；无法线上核验的，须配合提供完整有效资料进行核对。如中标人拒不配合查验、提供资料无效或存在弄虚作假等行为，采购人有权取消其中标资格，不予签订合同，并上报相关监管部门依法依规追究责任。

现更正为：

评标项目	评分因素	分值	评分标准
报价部分 (30分)	投标报价	30分	<p>对满足招标文件要求的投标人，以投标报价的最低报价为评审基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=30×（评审基准价/投标报价）；结果四舍五入，小数点后保留两位。</p> <p>注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
商务部分 (20分)	业绩	5分	<p>投标人或制造商近三年(2023年至今)具有同类项目(饮水机或直饮水设备)业绩，每提供一份有效业绩得2.5分，最高得5分；须提供供货合同和中标通知书原件扫描件，提供不全不得分。</p>



	产品保障	5分	<p>1、所投产品制造商有效期内购买的产品责任险金额进行评分：</p> <p>(1) 1000万≤每次事故赔偿金额<2000万，1000万≤累计事故赔偿金额<5000万的，得1分；</p> <p>(2) 2000万≤每次事故赔偿金额<3000万，5000万≤累计事故赔偿金额≤9000万的，得1.5分；</p> <p>(3) 3000万≤每次事故赔偿金额，9000万<累计事故赔偿金额得3分；</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>注：投标文件中提供有效期内制造商所投产品责任险保单并提供承保单位官网查询截图及发票扫描件，未按要求提供不得分。</p> <p>2、所投产品制造商有效期内购买的公众责任保险金额进行评分：</p> <p>(1) 公众责任险≥500万得2分</p> <p>(2) 公众责任险≥200万得1分</p> <p>本项最高分2分。</p> <p>注：投标文件中提供有效期内制造商所投产品责任险保单并提供承保单位官网查询截图及发票扫描件，未按要求提供不得分。</p>
	认证证书	5分	<p>投标人或制造商具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书，每个认证证书得1分，最高得5分。</p> <p>1、质量管理体系认证证书（ISO9001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>2、环境管理体系认证证书（ISO14001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>3、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001 或 OHSAS18001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>4、知识产权合规管理体系认证证书且认证范围应包含饮水机研发、生产和销售；</p> <p>5、履约能力评价服务认证证书且认证范围应包含饮水机销售和售后服务。</p> <p>注：须同时提供相关证书及国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果截图扫描件并加盖公章，未按要求提供不得分。</p>
	安装售后及运维服务能力	5分	<p>投标人或制造商具备饮水设备专业安装服务相关能力证明材料，或提供生产厂家出具的安装、售后运维授权文件，或持有水处理行业安装运维相关等级服务证书”，得5分，不提供不得分。</p>

技术部分 (50分)	技术参数响应情况	30分	<p>评标小组根据各投标人提供的所投产品的技术参数响应情况进行评审，完全满足招标文件技术指标、参数要求的30分。其中标注▲的为重要技术参数，投标人按照文件要求进行明确并提供相应的有效证明材料，经评审存在不满足或负偏离的每项扣3分，扣完为止；未做标注的为一般性参数，投标人按照文件要求进行明确，经评审存在不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。</p>
	实施方案	10分	<p>评标小组根据各投标人提供的项目实施方案进行评审，方案完善详细，内容包含：人员配备合理、供货运输方案可靠、实施进度紧凑、安装方案全面细致、有安全保证措施。</p> <p>①投标人针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得10分，其中每有一项缺项或不符合采购需求的扣2分。</p> <p>②投标人所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1分。(缺陷指：项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、简略笼统无实质性内容等任意一种情形)</p> <p>③未提供不得分。</p>
	质量保证措施	5分	<p>根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施，包含质量保证承诺、出厂及供货质量检查等方面，评标委员会进行综合分析比较评审：内容详细完善，措施合理，切实可行的得5分；内容较完善，措施基本合理可行的得2分；不提供的不得分。</p>
	售后服务方案	5分	<p>投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：服务响应时间快捷、定期检查和故障排除、紧急故障处理办法可行性强、产品缺损调换方案完善、售后服务响应承诺和保障措施优越。</p> <p>①供应商针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得5分，其中每有一项缺项或不符合采购方需求的扣1分。</p> <p>②供应商所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。(缺陷指：项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、简略笼统无实质性内容等任意一种情形)</p> <p>③未提供不得分。</p>

备注：本招标文件中要求提供的全部资料，中标人在中标公示结束后、合同签订前，采购人有权对中标人提交的相关材料、检验报告、资质证书等佐证资料进行核查。凡可通过官方渠道网上查询的证件及报告，中标人须配合采购人现场联网查验，并留存查询截图归档；无法线上核验的，须配合提供完整有效资料进行核对。如中标人拒不配合查验、提供资料无效或存在弄虚作假等行为，采购人有权取消其中标资格，不予签订合同，并上报相关监管部门依法依规追究责任。
--

3、**交货期：**原招标文件“公开招标须知及前附表和采购需求”中交货期前后不一致，现统一更正为：合同签订后 15 日内完成配送，安装调试在到货后 10 日内完成。

4、原公告的投标文件递交截止时间：2026 年 6 月 2 日 15 时 00 分，现更正为：2026 年 6 月 3 日 15 时 00 分。

原公告的开标时间：2026 年 6 月 2 日 15 时 00 分，现更正为：2026 年 6 月 3 日 15 时 00 分。

二、其他内容不变

三、采购项目联系人姓名及电话

采购单位：甘谷县人民检察院

地址：甘谷县东大街 22 号

联系人：姚主任 联系电话：0938-5622000

招标代理机构：甘肃汇丰项目管理有限责任公司

办公地址：天水市秦州区新华路 94 号

联系人：何瑞 联系电话：0938-8216708

甘肃汇丰项目管理有限责任公司

2026 年 5 月 19 日