

靖远县人民医院东软1.5T磁共振液氮加注项目 竞争性磋商公告



项目概况

靖远县人民医院东软1.5T磁共振液氮加注项目的潜在供应商应在甘肃城坤招标咨询服务有限公司（白银市白银区纺织路街道苹果街119号）获取磋商文件，并于2026年6月1日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CKZB-2026-013

项目名称：靖远县人民医院东软1.5T磁共振液氮加注项目

预算金额：255000.00元(人民币)

大写：贰拾伍万伍仟元整

最高限价：255000.00元(人民币)

采购需求：500L高纯度液氮，配套完成东软1.5T磁共振设备液氮专业加注服务（具体要求详见磋商文件）

合同履行期限：根据合同约定

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：1) 提供

年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照；2) 提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料；4) 提供投标截止日期前 12 个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料(免税企业提供证明材料)和缴纳社会保险金的证明材料；5) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。



注：本条第 2-5 项实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》(格式见附件)，无需提交上述证明材料。采购人有权在签订政府采购合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。

2. 信用查询：供应商须为未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以磋商小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询为准)

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小

企业采购， 供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件；

4. 本项目的特定资格要求:供应商须持有合法有效的危险化学品经营许可证，许可范围包含液氮；



三、获取竞争性磋商文件

时间：2026年5月20日至 2026年5月26日，每日早8:30-12:00，下午14:30-18:00获取磋商文件。（北京时间，法定公休日、节假日除外）。

地点：白银市白银区纺织路街道苹果街119号

方式：现场领取

备注：获取凡有意参加的供应商需提供资料：法定代表人或负责人资格证明和法人或负责人授权函（法定代表人或负责人领取时不提供法定代表人或负责人授权函）；企业法人/负责人营业执照复印件；免费获取磋商文件。（须加盖单位公章）

竞争性磋商公告、竞争性磋商文件澄清或更正在甘肃经济信息网(<http://www.gsei.com.cn/>)发布，请供应商在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅，所产生一切损失由供应商自行承担。

四、递交磋商响应文件截止时间、开标时间及地点：

时 间：2026年6月1日15点00分（北京时间）

提交地点：白银市白银区纺织路街道苹果街119号

开标地点：白银市白银区纺织路街道苹果街119号

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 甘肃经济信息网 (<http://www.gsei.com.cn/>) 发布



七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

采购人：靖远县人民医院

地址：甘肃省白银市靖远县乌兰镇新城村 12 号

联系人：闫静

电话：0943-6131077

2. 采购代理机构信息

采购代理机构：甘肃城坤招标咨询服务有限公司

地址：白银市白银区纺织路街道苹果街119号

联系人：陈玉娇

电话：18993950040