

最终成交价：676336.00元

### 分项报价表

项目名称：甘肃省天水生态环境监测中心 2026 年生态环境监测网络运行试剂耗材采购项目

项目编号：GSBS-TSHJ-26-01

金额单位：万元

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	制造商名称 (品牌)	产地	质量	备注
1	标样/水质 pH	20mL, 7.69pH (需稀释)	支	25	0.0076	0.1900	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
2	标样/水质 pH	20mL, 8.36pH (需稀释)	支	20	0.0076	0.1520	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
3	标准溶液/氯化钾电导率	500m, 00 $\mu$ S/cm	瓶	25	0.0438	1.0950	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
4	标准溶液/氯化钾电导率	500m, 1408 $\mu$ S/cm	瓶	20	0.0438	0.8760	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
5	标准溶液/水质浊度	100mL, 800NTU	瓶	45	0.0220	0.9900	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
6	标样/水质 氨氮	20ml, 0.809mg/L (需稀释)	支	40	0.0076	0.3040	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
7	标样/水质 氨氮	20ml, 1.48mg/L (需稀释)	支	5	0.0076	0.0380	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
8	标样/水质 氨氮	20ml, 2.02mg/L (需稀释)	支	5	0.0076	0.0380	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
9	标样/水质 总磷(以磷计)	20mL, 0.123mg/L (需稀释)	支	30	0.0076	0.2280	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
10	标样/水质 总磷(以磷计)	20mL, 0.316mg/L (需稀释)	支	15	0.0076	0.1140	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—

董霞霞

11	标样/水质 总磷(以磷计)	20mL, 15.9mg/L (需稀释)	支	5	0.0076	0.0380	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
12	标样/水质 化学需氧量 /COD-Cr	20ml, 15.9mg/L (需稀释)	支	25	0.0076	0.1900	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
13	标样/水质 化学需氧量 /COD-Cr	20ml, 23.8mg/L (需稀释)	支	5	0.0076	0.0380	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
14	标样/水质 高锰酸盐指数 /COD-Mn	20mL, 4.26mg/L (需稀释)	支	40	0.0076	0.3040	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
15	标样/水质 高锰酸盐指数 /COD-Mn	20mL, 6.52mg/L (需稀释)	支	10	0.0076	0.0760	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
16	标样/水质 总氮(以氮计)	20mL, 2.52mg/L (需稀释)	支	15	0.0076	0.1140	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
17	标样/水质 总氮(以氮计)	20mL, 4.47mg/L (需稀释)	支	5	0.0076	0.0380	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
18	S02 标气	30×10 <sup>-6</sup> mol/mol, 4L 含钢瓶	瓶	1	0.1580	0.1580	上海伟创标准气体有限公司 (上海伟创)	上海	合格	—
19	NO2 标气	30×10 <sup>-6</sup> mol/mol, 4L 含钢瓶	瓶	1	0.1580	0.1580	上海伟创标准气体有限公司 (上海伟创)	上海	合格	—
20	CO 标气	0.3× 10 <sup>-2</sup> mol/mol 4L 含 钢瓶	瓶	1	0.1450	0.1450	上海伟创标准气体有限公司 (上海伟创)	上海	合格	—
21	化学需氧量 水质标样	20mL, 185mg/L	支	20	0.0076	0.1520	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—

董 霞

22	氨氮 水质标样	20mL, 37.9mg/L	支	20	0.0076	0.1520	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
23	高锰酸盐指数 水质标样	20mL, 7.44mg/L	支	20	0.0076	0.1520	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
24	总磷 水质标样	20mL, 1.32mg/L	支	20	0.0076	0.1520	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
25	总氮 水质标样	20mL, 7.82mg/L	支	20	0.0076	0.1520	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
26	五日生化需氧 量	20mL, 9.29mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
27	硫化物	20mL, 2.30mg/L	支	15	0.0098	0.1470	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
28	氟化物	20mL, 2.43mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
29	阴离子表面活 性剂	20mL, 3.20mg/L	支	20	0.0138	0.2760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
30	挥发酚	20mL, 93.4ug/L	支	15	0.0098	0.1470	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
31	四氯乙烯中石 油类 (红外法)	20mL, 25.9μg/mL	支	10	0.0255	0.2550	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司	北京	合格	—

董霞霞

	有机物监测标样						(环标科创)			
32	六价铬 水质标样	20mL, 40.4μg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
33	pH 水质标样	20mL, 4.12	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
34	浊度 水质标样	30mL, 41.7NTU	支	3	0.0076	0.0228	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
35	电导率 水质标样	20mL, 65.0μS/cm	支	3	0.0095	0.0285	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
36	总硬度	20mL, 2.53mmol/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
37	含氯化学需氧量	20mL, 176mg/L (氯 离子 800mg/L)	支	5	0.0088	0.0440	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
38	硝酸盐氮	20mL, 500mg/L	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
39	亚硝酸盐氮	20mL, 100 μg/mL	支	15	0.0076	0.1140	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
40	磷酸盐 (以磷 计) 水质标样	20mL, 1.52mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—

董霞霞

41	铜 水质标样	20mL, 1.16mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
42	锌	20mL, 0.319mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
43	铅	20mL, 0.526mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
44	镉	20mL, 55.5 μg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
45	总铬 水质标样	20mL, 1.80mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
46	砷	20mL, 78.2μg/L	支	15	0.0076	0.1140	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
47	汞	20mL, 5.74 μg/L	支	15	0.0076	0.1140	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
48	硒	20mL, 6.77μg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
49	锰	20mL, 0.451mg/L	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
50	镍	20mL, 0.501mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司	北京	合格	—

董霞霞

							(环标科创)			
51	银	20mL, 0.543mg/L	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
52	铁	20mL, 1.27mg/L	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
53	铋 100mL 标准 溶液	100μg/ml, 介质: 5%硝酸	支	5	0.0248	0.1240	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
54	钒	20mL, 0.442mg/L	支	10	0.0088	0.0880	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
55	钴	20mL, 69.8μg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
56	钼	20mL, 40.4μg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
57	钡	20mL, 0.100mg/L	支	3	0.0088	0.0264	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
58	铍	20mL, 5.80μg/L	支	5	0.0088	0.0440	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
59	铊	20mL, 8.67μg/L	支	10	0.0086	0.0860	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—

董 霞

60	铈	20mL, 35.0 μg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
61	硼	20mL, 1.38mg/L	支	10	0.0086	0.0860	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
62	铝	20mL, 0.524mg/L	支	10	0.0086	0.0860	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
63	钛	20mL, 0.474mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
64	钠	30mL, 0.399mg/L	支	5	0.0086	0.0430	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
65	镁	20mL, 0.164mg/L	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
66	钙	20mL, 2.95mg/L	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
67	钾	20mL, 1.42mg/L	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
68	土壤 pH	50g, 8.25	支	2	0.0698	0.1396	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
69	二甲基甲酰胺	500ml, 优级纯	瓶	2	0.0076	0.0152	天津市科密欧化学试剂有限 公司	天津	合格	—

董霞霞

							(科密欧)			
70	碘量瓶	250ml	个	30	0.0058	0.1740	四川蜀玻(集团)有限责任公司 (蜀牛)	四川	合格	—
71	移液枪	1 毫升、5 毫升	把	3	0.0360	0.1080	大龙兴创实验仪器(北京)股份有限公司 (大龙)	北京	合格	—
72	有机玻璃试管架	15.5*30	个	3	0.0058	0.0174	扬州益捷实验仪器有限公司 (SGRG)	扬州	合格	—
73	有机玻璃移液管架	双排梯形	个	3	0.0085	0.0255	扬州益捷实验仪器有限公司 (SGRG)	扬州	合格	—
74	低浓度颗粒物采样头	12mm、10mm、8mm/100 个	箱	3	0.2100	0.6300	山东聚凯环保科技有限公司 (聚凯科创)	山东	合格	—
75	标准溶液/邻苯二甲酸氢钾 pH 标准溶液	pH=4.003/500ml	瓶	2	0.0128	0.0256	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
76	标准溶液/混合磷酸盐 pH 标准溶液	pH=7.000/500ml	瓶	2	0.0228	0.0456	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
77	标准溶液/硼砂 pH 标准溶液	pH=9.182/500ml	瓶	2	0.0128	0.0256	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
78	土壤阳离子交换量	17.9cmol (+)/kg	支	2	0.0780	0.1560	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
79	剪刀	/	把	10	0.0012	0.0120	得力集团有限公司 (得力)	浙江	合格	—
80	镊子	直头 18cm	把	10	0.0018	0.0180	德力西集团有限公司 (德力西)	中国	合格	—

董霞霞

81	工具刀	刀架+刀片	把	2	0.0016	0.0032	得力集团有限公司 (得力)	浙江	合格	—
82	二氧化硫标气	20.1*10 <sup>-6</sup> mol/mol, 4L	瓶	1	0.1980	0.1980	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
83	二氧化硫标气	113*10 <sup>-6</sup> mol/mol, 4L	瓶	1	0.1980	0.1980	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
84	二氧化硫标气	300*10 <sup>-6</sup> mol/mol, 4L	瓶	1	0.1980	0.1980	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
85	一氧化氮标气	20.1*10 <sup>-6</sup> mol/mol, 4L	瓶	1	0.1980	0.1980	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
86	一氧化氮标气	110*10 <sup>-6</sup> mol/mol, 4L	瓶	1	0.1980	0.1980	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
87	一氧化氮标气	270*10 <sup>-6</sup> mol/mol, 4L	瓶	1	0.1980	0.1980	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
88	氮气	99.99%, 4L	瓶	1	0.0880	0.0880	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
89	石英纤维滤膜	90mm/50片	盒	1	0.0380	0.0380	山东聚凯环保科技有限公司 (聚凯科创)	山东	合格	—
90	滤筒	25支/盒 石英纤维滤筒/3# 28*70mm	盒	4	0.1150	0.4600	山东聚凯环保科技有限公司 (聚凯科创)	山东	合格	—

董霞霞

91	玻璃棒	6mm*30cm	支	10	0.0015	0.0150	江苏翌哲实验仪器有限公司 (翌哲)	江苏	合格	—
92	烧杯	1000ml	支	10	0.0016	0.0160	四川蜀玻(集团)有限责任公司 (蜀牛)	四川	合格	—
93	烧杯	250ml	个	5	0.0018	0.0090	四川蜀玻(集团)有限责任公司 (蜀牛)	四川	合格	—
94	烧杯	50ml	个	5	0.0006	0.0030	四川蜀玻(集团)有限责任公司 (蜀牛)	四川	合格	—
95	洗瓶	500ml	个	5	0.0007	0.0035	扬州玺玻实验仪器有限公司 (玺玻)	扬州	合格	—
96	镊子	18cm	把	5	0.0018	0.0090	深圳市安立信五金有限公司 (安立信)	深圳	合格	—
97	陶土网	边长 12.5cm, 中心 陶土直径 85mm	个	10	0.00048	0.0048	湖南比克曼生物科技有限公司 (比克曼)	湖南	合格	—
98	浮游生物网 13 号	防撕扯尼龙材质, 带底阀, 带钢圈, 伸缩式不锈钢网杆 1.8m 以上, 缩后长 度低于 1.0m	套	2	0.0195	0.0390	爱丽儿有机玻璃有限公司 (爱丽儿)	安徽	合格	—
99	浮游生物网 25 号	防撕扯尼龙材质, 带底阀, 带钢圈, 伸缩式不锈钢网杆 1.8m 以上, 缩后长 度低于 1.0m	套	2	0.0195	0.0390	爱丽儿有机玻璃有限公司 (爱丽儿)	安徽	合格	—
100	一次性便携式 雨衣	防撕扯、加厚耐磨、 加长版	个	8	0.0035	0.0280	江苏北行客户户外用品有限公 司(雨程)	江苏	合格	—
101	一次性防水防 滑硅胶雨鞋	TPE 面料, 高筒双 排扣加厚底, 3XL 尺码	个	4	0.0058	0.0232	江苏北行客户户外用品有限公 司(雨程)	江苏	合格	—

董霞霞

102	高筒雨鞋	PVC 面料加厚底 (L)	个	2	0.0078	0.0156	上海回力鞋业有限公司 (回力)	上海	合格	—
103	高筒雨鞋	PVC 面料加厚底 (XL)	个	2	0.0078	0.0156	上海回力鞋业有限公司 (回力)	上海	合格	—
104	高筒雨鞋	PVC 面料加厚底 (2XL)	个	2	0.0078	0.0156	上海回力鞋业有限公司 (回力)	上海	合格	—
105	筛网	不锈钢筛网, 孔径 425um, 直径 30cm, 或筛网孔径小于 500 μm, 直径大于 30cm	个	4	0.0068	0.0272	绍兴市上虞圣超筛网经营部 (圣超)	浙江	合格	—
106	L 尺码下水裤	三层防水面料 (90% 涤+PU 高透膜, 10% 氯丁橡胶) 或高密度尼龙材质 (透气防水), 靴子加厚牛筋鞋底, 防滑耐磨	个	2	0.0168	0.0336	深圳市渔我同行商贸有限公司 (YogelTackle)	广州	合格	—
107	2L 尺码下水裤	三层防水面料 (90% 涤+PU 高透膜, 10% 氯丁橡胶) 或高密度尼龙材质 (透气防水), 靴子加厚牛筋鞋底, 防滑耐磨	个	2	0.0168	0.0336	深圳市渔我同行商贸有限公司 (YogelTackle)	广州	合格	—
108	3L 尺码下水裤	三层防水面料 (90% 涤+PU 高透膜, 10% 氯丁橡胶) 或高密度尼龙材质 (透气防水), 靴子加厚牛筋鞋底, 防滑耐磨	个	2	0.0168	0.0336	深圳市渔我同行商贸有限公司 (YogelTackle)	广州	合格	—

董霞霞

109	不锈钢索伯网	定量网具, 不锈钢索伯网 (30cm×30cm)	个	1	0.0630	0.0630	爱丽儿有机玻璃有限公司 (爱丽儿)	安徽	合格	—
110	不锈钢三角拖网	不锈钢三角拖网 (30cm×30cm×30cm), 半定量网具	个	2	0.0560	0.1120	爱丽儿有机玻璃有限公司 (爱丽儿)	安徽	合格	—
111	不锈钢 D 型手抄网	D 型, 开口宽 30cm, 纱网袋 (<500 μm), 配不锈钢操作杆 (不小于 160cm) (加厚伸缩杆)	个	2	0.0595	0.1190	爱丽儿有机玻璃有限公司 (爱丽儿)	安徽	合格	—
112	直角手抄网	孔径 40 目, 不锈钢边框, 边框长度在 30cm 范围 (加厚伸缩杆)	个	2	0.0595	0.1190	爱丽儿有机玻璃有限公司 (爱丽儿)	安徽	合格	—
113	不锈钢彼得逊采泥器	1/16m <sup>2</sup> , 带配绳 20 米 (含箱子)	个	1	0.1580	0.1580	爱丽儿有机玻璃有限公司 (爱丽儿)	安徽	合格	—
114	采水器	5L, 特厚有机玻璃, 带配重	个	1	0.0210	0.0210	爱丽儿有机玻璃有限公司 (爱丽儿)	安徽	合格	—
115	采水器	2.5L, 特厚有机玻璃, 带配重	个	1	0.0190	0.0190	爱丽儿有机玻璃有限公司 (爱丽儿)	安徽	合格	—
116	不锈钢提桶	20L 容量	个	2	0.0080	0.0160	潮州市潮安区金石镇鑫喆不锈钢制品厂 (镇煌)	潮州市	合格	—
117	塑料量杯	2L	个	2	0.0012	0.0024	扬州玺玻实验仪器有限公司 (玺玻)	扬州	合格	—

董霞霞

118	一次性采样瓶	1L, 透明塑料材质	个	2	0.0006	0.0012	滨州市隆程包装有限公司 (隆程)	滨州市	合格	—
119	鲁哥试剂	500ml 浮游植物的 测定专用 国标 HJ1215-2021	瓶	2	0.0185	0.0370	福州飞净生物科技有限公司 (Phygene)	福州	合格	—
120	75%乙醇	5L	桶	2	0.0080	0.0160	唐派医疗有限公司 (lefeke)	山东	合格	—
121	1ml 一次性塑料滴管	100 支一包	包	2	0.00065	0.0013	扬州玺玻实验仪器有限公司 (玺玻)	江苏	合格	—
122	3ml 一次性塑料滴管	100 支一包	包	2	0.0008	0.0016	扬州玺玻实验仪器有限公司 (玺玻)	江苏	合格	—
123	5ml 一次性塑料滴管	100 支一包	包	2	0.0018	0.0036	扬州玺玻实验仪器有限公司 (玺玻)	江苏	合格	—
124	10ml 一次性塑料滴管	100 支一包	包	2	0.0030	0.0060	扬州玺玻实验仪器有限公司 (玺玻)	江苏	合格	—
125	加厚自封袋	pE 材质, 22*32cm/50 个	包	1	0.0042	0.0042	佛山市袋状元包装有限公司 (袋状元)	广东	合格	—
126	铝合金折叠桌	120cm*60*70cm, 户外, 承重 30kg	个	2	0.0290	0.0580	卓际户外旗舰店 (卓际)	浙江	合格	—
127	钢卷尺	5m	个	2	0.0018	0.0036	德力西集团有限公司 (德力西)	浙江	合格	—
128	热转印智能标签打印装置(备用电池)	含备用电池, 可匹配白色透明标签、哑银标签和彩色标签等	个	2	0.0758	0.1516	武汉精臣智慧标识科技有限公司 (精臣)	武汉	合格	—
129	30*20mm 便签纸	顶签, 字迹保存十年、耐高温日晒不褪色, 耐酒精等腐蚀	卷	4	0.0048	0.0192	武汉精臣智慧标识科技有限公司 (精臣)	武汉	合格	—

董霞霞

130	40*80mm 标签纸	侧签, 字迹保存十年、耐高温日晒不褪色, 耐酒精等腐蚀	卷	4	0.0048	0.0192	武汉精臣智慧标识科技有限公司 (精臣)	武汉	合格	—
131	塑料量筒	500ml	个	1	0.0012	0.0012	江苏三爱思科学仪器有限公司 (三爱思)	江苏	合格	—
132	塑料量筒	1L	个	1	0.0018	0.0018	江苏三爱思科学仪器有限公司 (三爱思)	江苏	合格	—
133	塑料量筒	2L	个	1	0.0032	0.0032	江苏三爱思科学仪器有限公司 (三爱思)	江苏	合格	—
134	不锈钢解剖针	13.7cm	个	2	0.0008	0.0016	国药集团化学试剂有限公司 (国药)	广东	合格	—
135	不锈钢解剖刀	11号刀片, 三号刀柄	个	4	0.0045	0.0180	淮安佳博医疗器械有限公司 (富兰)	淮安	合格	—
136	不锈钢尖头镊子	11cm	个	10	0.0010	0.0100	深圳市安立信五金有限公司 (安立信)	深圳	合格	—
137	洗瓶	500ml	个	2	0.0007	0.0014	扬州玺玻实验仪器有限公司 (玺玻)	扬州	合格	—
138	封口膜	PM996 长*宽 38000mm*100mm	盒	2	0.0198	0.0396	上海联硕生物科技有限公司 (pm996)	上海	合格	—
139	白托盘	白色小托盘: 不同规格	个	8	0.0068	0.0544	天津市东丽区孔雀金属制品厂 (东丽)	天津市	合格	—
140	铁铲	展开长度 41cm(含)-50cm(含)	把	2	0.0068	0.0136	太谷昌林锹具有限公司 (昌林)	山西	合格	—

董霞霞

141	救生衣	浮力 $\geq$ 75N, 长 55 宽 47, 适合 100-185 斤穿着	件	2	0.0048	0.0096	东台市佩豪救生设备有限公司 (佩豪)	江苏东 台	合格	—
142	卷尺	10m, 包胶自锁	卷	3	0.0030	0.0090	德力西集团有限公司 (德力西)	浙江	合格	—
143	牙刷	碳纤维硬毛材质	把	100	0.0015	0.1500	华信电子工具厂 (华信)	广东	合格	—
144	测深杆	1 米 5 节	个	1	0.0118	0.0118	江苏中航船舶用品厂 (中航)	江苏	合格	—
145	安全绳	直径 12mm, 长 20 米	捆	2	0.0048	0.0096	山东惠民汉威化纤制品有限 公司(汉威)	山东	合格	—
146	橡胶手套	加长加厚, 到手臂 位置带松紧皮筋	双	4	0.0059	0.0236	上海安素东和防护衣物有限 公司(TOWA)	上海	合格	—
147	原子荧光砷灯	KyLin S13 适配	个	1	0.1320	0.1320	北京吉天仪器有限公司 (吉天仪器)	北京	合格	—
148	原子荧光汞灯	KyLin S13 适配	个	1	0.1320	0.1320	北京吉天仪器有限公司 (吉天仪器)	北京	合格	—
149	原子荧光硒灯	KyLin S13 适配	个	1	0.1320	0.1320	北京吉天仪器有限公司 (吉天仪器)	北京	合格	—
150	水中铜	100mL	瓶	20	0.0085	0.1700	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常 州	合格	—
151	砷标准样品	1000ug/mL (50mL)	瓶	5	0.0110	0.0550	国标(北京)检验认证有限公 司 (国标检验)	北京	合格	—
152	汞标准样品	1000ug/mL (50mL)	瓶	5	0.0095	0.0475	国标(北京)检验认证有限公 司 (国标检验)	北京	合格	—

董霞霞

153	硒标准样品	1000ug/mL (50mL)	瓶	5	0.0095	0.0475	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
154	甲醇中的甲基汞	1000ug/mL	支	5	0.0380	0.1900	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
155	一次性离心管	10mL 螺旋盖圆底	袋	10	0.0078	0.0780	江苏新康医疗器械 (新康)	江苏	合格	—
156	正己烷	500ml	瓶	50	0.0068	0.3400	天津市科密欧化学试剂有限 公司 (科密欧)	天津	合格	—
157	水中锌	100ml	瓶	12	0.0098	0.1176	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
158	采样锥	3600812	个	1	0.7590	0.7590	赛默飞世尔科技(中国)有限 公司 (赛默飞)	上海	合格	—
159	截取锥	1311870	个	1	1.1700	1.1700	赛默飞世尔科技(中国)有限 公司 (赛默飞)	上海	合格	—
160	调谐液	1323770	瓶	1	0.7680	0.7680	赛默飞世尔科技(中国)有限 公司 (赛默飞)	上海	合格	—
161	校准液	1323760	瓶	1	0.8890	0.8890	赛默飞世尔科技(中国)有限 公司 (赛默飞)	上海	合格	—
162	石英矩管	1323790(1230790)	个	1	0.7380	0.7380	赛默飞世尔科技(中国)有限 公司 (赛默飞)	上海	合格	—

董霞霞

163	石英中心管	1305600	个	1	0.6420	0.6420	赛默飞世尔科技(中国)有限公司 (赛默飞)	上海	合格	—
164	铜标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0078	0.0468	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
165	锌标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0088	0.0528	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
166	铅标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0088	0.0528	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
167	镉标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0085	0.0510	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
168	铬标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0085	0.0510	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
169	铝标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0085	0.0510	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
170	锰标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0085	0.0510	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
171	铁标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0085	0.0510	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
172	铍标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0098	0.0588	国标(北京)检验认证有限公司	北京	合格	—

董霞霞

							(国标检验)			
173	硼标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0085	0.0510	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
174	钛标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0088	0.0528	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
175	钒标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0085	0.0510	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
176	钴标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0078	0.0468	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
177	镍标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0078	0.0468	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
178	钼标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0085	0.0510	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
179	铈标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0085	0.0510	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
180	铊标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0226	0.1356	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—
181	银标准样品	1000ug/mL, 50mL	瓶	6	0.0098	0.0588	国标(北京)检验认证有限公司 (国标检验)	北京	合格	—

董霞霞

182	硅酸镁柱	OL1040	根	2	0.0690	0.1380	上海昂林科学仪器有限公司 (昂林仪器)	上海	合格	—
183	高纯氦气	纯度>99.999%, 40L	瓶	30	0.3700	11.1000	天水宏康气体有限公司 (宏康气体)	甘肃	合格	—
184	高纯氮气	纯度>99.999%, 40L	瓶	25	0.0260	0.6500	天水宏康气体有限公司 (宏康气体)	甘肃	合格	—
185	高纯氩气	纯度>99.999%, 40L	瓶	40	0.0440	1.7600	天水宏康气体有限公司 (宏康气体)	甘肃	合格	—
186	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 标准样品	1000ug/mL, 2mL	支	5	0.0135	0.0675	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
187	泵油	1L	瓶	2	0.0338	0.0676	苏州嘉科真空设备有限公司 (EDWARDS 19)	苏州	合格	—
188	碳酸钠	500g	瓶	2	0.0065	0.0130	天津市科密欧化学试剂有限 公司 (科密欧)	天津	合格	—
189	碳酸氢钠	500g	瓶	2	0.0065	0.0130	天津市科密欧化学试剂有限 公司 (科密欧)	天津	合格	—
190	棕色进样瓶(螺 口)	2mL	盒	5	0.0355	0.1775	安捷伦科技(中国)有限公司 (安捷伦)	上海	合格	—
191	氯胺 T	500g	瓶	2	0.0098	0.0196	天津市科密欧化学试剂有限 公司 (科密欧)	天津	合格	—
192	氟、氯、硫酸根、 硝酸根混合水 质标样	204732	支	5	0.0185	0.0925	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
193	粪大肠质控(酶 底物法)	2000MPN/L	支	4	0.1880	0.7520	美国爱德士公司 (IDEXX) (科立得)	美国	合格	—

董霞霞

194	苊-D10、苊-D12、菲-D10混标	1000ug/mL, 1.2mL	支	2	0.0658	0.1316	北方伟业计量集团有限公司 (伟业计量)	北京	合格	—
195	粪大肠质控(酶底物法)	10000MPN/L	支	4	0.1880	0.7520	美国爱德士公司 (IDEXX) (科立得)	美国	合格	—
196	粪大肠质控(酶底物法)	20000MPN/L	支	4	0.1880	0.7520	美国爱德士公司 (IDEXX) (科立得)	美国	合格	—
197	粪大肠试剂科立得(酶底物法)	/	盒	4	0.6980	2.7920	美国爱德士公司 (IDEXX) (科立得)	美国	合格	—
198	无菌超纯水	500ml	瓶	4	0.0480	0.1920	美国爱德士公司 (IDEXX) (科立得)	美国	合格	—
199	六价铬标准溶液	100mg/L, 20ml	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
200	六价铬标准样品	0.119mg/L	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
201	化学需氧量标准样品	17.4mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
202	化学需氧量标准样品	23.8mg/L	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
203	化学需氧量标准样品	65.0mg/L	支	5	0.0076	0.0380	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
204	化学需氧量标准样品	185mg/L	支	2	0.0076	0.0152	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司	北京	合格	—

董霞霞

							(环标科创)			
205	化学需氧量标准样品	176mg/L, 氯离子 800mg/L	支	2	0.0098	0.0196	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
206	化学需氧量标准样品	133mg/L, 氯离子 800mg/L	支	2	0.0098	0.0196	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
207	重铬酸钾	100g, 优级纯	瓶	3	0.0138	0.0414	天津市大茂化学试剂厂 (大茂)	天津	合格	—
208	硫酸亚铁铵	500g, 优级纯	瓶	3	0.0076	0.0228	天津市科密欧化学试剂有限 公司 (科密欧)	天津	合格	—
209	氨氮标准物质	500mg/L	支	10	0.0076	0.0760	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
210	▲纳氏试剂	纳氏试剂/HgCl <sub>2</sub> -KI-KOH/HJ 535-2009	瓶	8	0.0780	0.6240	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常 州	合格	—
211	酒石酸钾钠溶 液	/	瓶	8	0.0085	0.0680	天津市科密欧化学试剂有限 公司 (科密欧)	天津	合格	—
212	钙标准溶液(定 制)	10mmol/L (以碳酸 钙计)	瓶	3	0.0388	0.1164	北方伟业计量集团有限公司 (伟业计量)	北京	合格	—
213	GBW (E)086943 乙二胺四乙酸 二钠滴 定溶液标准物 质	500mL, 0.01000mol /L, 水	瓶	8	0.0148	0.1184	北方伟业计量集团有限公司 (伟业计量)	北京	合格	—

董霞霞

214	水中砷溶液标准物质(HJ 674-2013)	1000 $\mu\text{g/ml}$	支	2	0.0238	0.0476	北方伟业计量集团有限公司 (伟业计量)	北京	合格	—
215	手套	S	箱	5	0.0750	0.3750	艾迈柯思贸易(上海)有限公司 (爱马斯)	上海	合格	—
216	定量滤纸	12.5cm/50 盒	箱	10	0.2380	2.3800	杭州特种纸业有限公司 (新星)	杭州	合格	—
217	气相色谱自动进样针	5 $\mu\text{l}$ , 适配 Clarus680	只	2	0.2680	0.5360	珀金埃尔默股份有限公司 (珀金埃尔默)	上海	合格	—
218	发光细菌冻干粉	10 瓶/盒	套	1	0.3600	0.3600	深圳市华聚科学仪器有限公司 (华聚科仪)	深圳	合格	—
219	复苏稀释液	20ml/瓶					深圳市华聚科学仪器有限公司 (华聚科仪)	深圳	合格	—
220	阳性质控液	5ml/瓶					深圳市华聚科学仪器有限公司 (华聚科仪)	深圳	合格	—
221	渗透压调节液	20ml/瓶					深圳市华聚科学仪器有限公司 (华聚科仪)	深圳	合格	—
222	移液枪头 1	100 $\mu\text{l}$ /2500 个	袋	1	0.0180	0.0180	深圳市华聚科学仪器有限公司 (华聚科仪)	深圳	合格	—
223	移液枪头 2	1000 $\mu\text{l}$ /1000 个	袋	1	0.0180	0.0180	深圳市华聚科学仪器有限公司 (华聚科仪)	深圳	合格	—
224	1 孔流动相安全盖总成	GL45/带 1 个插口可接一根 3.2MM 连接管, 黑色, 带安全阀	个	4	0.0580	0.2320	浙江哈迈科技有限公司 (哈迈)	浙江	合格	—
225	单向阀总成	带按钮时间标签/5 个一包	包	1	0.0690	0.0690	浙江哈迈科技有限公司 (哈迈)	浙江	合格	—

董霞霞

226	3 孔废液安全盖总成	GL45/可接一根粗管和两根细管 3.2MM, 含废液过滤器孔	个	2	0.0560	0.1120	浙江哈迈科技有限公司 (哈迈)	浙江	合格	—
227	适配的废液桶	10L	个	2	0.0110	0.0220	浙江哈迈科技有限公司 (哈迈)	浙江	合格	—
228	废液过滤器总成	3BF16019	个	2	0.0450	0.0900	浙江哈迈科技有限公司 (哈迈)	浙江	合格	—
229	废液倾倒漏斗	基础款安全漏斗 ZP-10001-02 螺纹 尺寸 60	个	1	0.0828	0.0828	浙江哈迈科技有限公司 (哈迈)	浙江	合格	—
230	手套	绿色, m 无粉手套 (中号) 芦荟/20 盒	箱	2	0.1220	0.2440	海门市杨子医疗有限公司 (光明)	江苏	合格	—
231	总氮标准物质	500mg/L, 20mL	支	10	0.0068	0.0680	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
232	硫化物质控	205571, 2.30mg/L	支	5	0.0098	0.0490	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
233	硫化物标准物质	100mg/L	支	5	0.0098	0.0490	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
234	离子色谱仪淋洗液发生装置 (MSA)	适配安徽皖仪 IC6600	套	1	1.4900	1.4900	安徽皖仪科技股份有限公司 (皖仪)	安徽	合格	—
235	离子色谱仪淋洗液发生装置 (KOH)	适配安徽皖仪 IC6600	套	1	1.4900	1.4900	安徽皖仪科技股份有限公司 (皖仪)	安徽	合格	—

董霞霞

236	总氮标准溶液	500mg/L	瓶	5	0.0280	0.1400	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
237	溶解氧瓶(带封口盖)	500ml	个	50	0.0079	0.3950	四川蜀玻(集团)有限责任公司 (蜀牛)	四川	合格	—
238	生化需氧量水质标样	低浓度质控样品 (20mg/L 以下)	瓶	30	0.0076	0.2280	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
239	pH 缓冲溶液	4.01pH, 250ml	瓶	5	0.0360	0.1800	梅特勒托利多科技(中国) 有限公司 (梅特勒)	上海	合格	—
240	pH 缓冲溶液	7.00pH, 250ml	瓶	5	0.0360	0.1800	梅特勒托利多科技(中国) 有限公司 (梅特勒)	上海	合格	—
241	pH 缓冲溶液	9.21pH, 250ml	瓶	5	0.0360	0.1800	梅特勒托利多科技(中国) 有限公司 (梅特勒)	上海	合格	—
242	乙二胺四乙酸二钠滴定溶液(EDTA)	0.0100mol/L	瓶	3	0.0185	0.0555	北方伟业计量集团有限公司 (伟业计量)	北京	合格	—
243	阴离子 流动注射试剂包	/	套	3	0.0428	0.1284	北京宝德仪器有限公司 (宝德)	北京	合格	—
244	硫酸银	优级纯, 25g	瓶	10	0.1980	1.9800	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
245	硫酸汞	优级纯, 100g	瓶	2	0.0750	0.1500	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
246	过硫酸钾	分析纯, 500g	瓶	2	0.0079	0.0158	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
247	阴离子表面活性剂	0.676mg/L	瓶	3	0.0138	0.0414	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司	北京	合格	—

董霞霞

							(环标科创)			
248	阴离子表面活性剂	1.03mg/L	瓶	3	0.0138	0.0414	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
249	正己烷中石油 类标样	10mL, 14.3ug/mL, 10mL, 49.4ug/mL, 10mL, 31.6ug/mL	瓶	10	0.0118	0.1180	北方伟业计量集团有限公司 (伟业计量)	北京	合格	—
250	正己烷中石油 类标液	10mL, 1000ug/mL,	瓶	5	0.0220	0.1100	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常 州	合格	—
251	四氯乙烯中石 油类(红外法) 有机物监测标 样	37.9μg/mL, 7ml	瓶	5	0.0260	0.1300	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
252	磷酸根标准溶 液	500mg/L, 50mL	瓶	5	0.0098	0.0490	国标(北京)检验认证有限公 司 (国标检验)	北京	合格	—
253	硝酸根标准溶 液	1000mg/L, 50mL	瓶	5	0.0098	0.0490	国标(北京)检验认证有限公 司 (国标检验)	北京	合格	—
254	亚硝酸根标准 溶液	100mg/L, 50mL	瓶	5	0.0098	0.0490	国标(北京)检验认证有限公 司 (国标检验)	北京	合格	—
255	N-烯丙基硫脲 AR	100g	瓶	5	0.0298	0.1490	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
256	一水合硫酸锰 (硫酸锰)	500g, 分析纯	瓶	5	0.0168	0.0840	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
257	碘化钾	500g, 分析纯	瓶	5	0.0678	0.3390	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—

董霞霞

258	硫代硫酸钠	500g, 分析纯	瓶	2	0.0385	0.0770	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
259	标准物质氯化钾电导率	250ml, 10us/cm	瓶	5	0.0098	0.0490	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
260	标准物质氯化钾电导率	500ml, 19.92us/cm	瓶	5	0.0180	0.0900	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
261	标准物质氯化钾电导率	500ml, 100us/cm	瓶	5	0.0438	0.2190	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
262	标准物质氯化钾电导率	100ml, 147.4us/cm	瓶	5	0.0255	0.1275	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
263	标准物质氯化钾电导率	500ml, 500us/cm	瓶	5	0.0438	0.2190	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—
264	电导率质控样	65.0us/cm	瓶	6	0.0098	0.0588	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
265	电导率质控样	109us/cm	瓶	6	0.0098	0.0588	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
266	硫物流动注射试剂包	显色剂, 三氯化铁溶液	套	6	0.0420	0.2520	北京宝德仪器有限公司 (宝德)	北京	合格	—
267	氰物流动注射试剂包	缓冲溶液-磷酸二氢钾缓冲溶液氯胺T, 显色剂-异烟酸/巴比妥酸	套	6	0.0495	0.2970	北京宝德仪器有限公司 (宝德)	北京	合格	—
268	六价铬流动注射试剂包	/	套	12	0.0220	0.2640	北京宝德仪器有限公司 (宝德)	北京	合格	—
269	标准溶液/甲苯中黄磷	100 μg/mL	支	2	0.0168	0.0336	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常州	合格	—

董霞霞

270	0.45um 滤头	直径: 13mm, 孔径: 0.45um	盒	20	0.0088	0.1760	天津津腾实验设备有限公司 (津腾)	天津	合格	—
271	标样/甲苯中黄 磷	2.0 μg/mL	支	2	0.0168	0.0336	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常 州	合格	—
272	离子色谱仪进 样管	10mL/500 个, 适配 安徽皖仪 IC6600	包	3	0.0438	0.1314	安徽皖仪科技股份有限公司 (皖仪)	安徽	合格	—
273	离子色谱仪进 样管架子	10mL/50 孔, 适配 安徽皖仪 IC6600	个	2	0.0068	0.0136	安徽皖仪科技股份有限公司 (皖仪)	安徽	合格	—
274	化学需氧量标 准样品	23.8mg/L	支	5	0.0075	0.0375	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
275	化学需氧量标 准样品	37.3mg/L	支	5	0.0075	0.0375	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
276	水中铅标液	100ml	瓶	20	0.0085	0.1700	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常 州	合格	—
277	过硫酸钾	500g 优级纯	瓶	4	0.0298	0.1192	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
278	总余氯/游离氯 试剂包	0.02-2.0mg/L, 10ml	盒	2	0.0498	0.0996	哈希水质分析仪器(上海)有 限公司(哈希)	上海	合格	—
279	抗坏血酸	25g, 优级纯	瓶	4	0.0078	0.0312	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
280	钼酸铵	500g, 优级纯	瓶	4	0.0755	0.3020	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
281	酒石酸锑钾	500g, 优级纯	瓶	4	0.0260	0.1040	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
282	标准溶液/氯化 钾电导率	1408us/cm, 100mL	瓶	10	0.0138	0.1380	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常 州	合格	—

董霞霞

283	总磷标准物质	500mg/L	支	12	0.0075	0.0900	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
284	总余氯/游离氯 试剂包	0.1-10mg/L, 10ml	盒	4	0.0580	0.2320	哈希水质分析仪器(上海)有 限公司 (哈希)	上海	合格	—
285	标准溶液/甲醇 中环氧氯丙烷	2000 $\mu$ g/mL	支	4	0.0098	0.0392	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常 州	合格	—
286	标样/甲醇中环 氧氯丙烷	20.5 $\mu$ g/mL	支	4	0.0138	0.0552	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常 州	合格	—
287	总磷质控样	2039146	支	5	0.0075	0.0375	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
288	总磷质控样	2039150	支	5	0.0075	0.0375	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
289	总磷标准物质	500mg/L	支	5	0.0075	0.0375	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
290	氰化物质控	85.4ug/L	支	3	0.0098	0.0294	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
291	氰化物质控	42.9ug/L	支	3	0.0098	0.0294	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
292	氰化物质控	0.303mg/L	支	3	0.0098	0.0294	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—

董霞霞

293	氰化物标准物质	50.0 $\mu\text{g/ml}$	支	5	0.0189	0.0945	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
294	1,10-菲咯啉	5g, 分析纯	瓶	5	0.0065	0.0325	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
295	硫酸汞 AR	25g, 分析纯	瓶	10	0.0178	0.1780	上海易恩化学技术有限公司 (罗恩)	上海	合格	—
296	重铬酸钾滴定 溶液标准物质	0.2500mol/L/500m l	瓶	2	0.0268	0.0536	北方伟业计量集团有限公司 (伟业计量)	北京	合格	—
297	标准溶液/草酸 钠标准溶液	(Na <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> ) :49.88 mmol/L, 500 毫升	瓶	5	0.0138	0.0690	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常 州	合格	—
298	标准溶液/高锰 酸钾标准溶液	(KMnO <sub>4</sub> ) :20.14mm ol/L, 500 毫升	瓶	5	0.0098	0.0490	坛墨质检科技股份有限公司 (坛墨质检)	江苏常 州	合格	—
299	水质多参数测 定仪 电极(pH)	PHC101/1 米	个	2	0.3890	0.7780	哈希水质分析仪器(上海)有 限公司 (哈希)	上海	合格	—
300	水质多参数测 定仪 电极(DO)	LD0101/1 米	个	2	1.4580	2.9160	哈希水质分析仪器(上海)有 限公司 (哈希)	上海	合格	—
301	水质多参数测 定仪 电极 (CDC)	CDC401/1 米	个	2	0.7690	1.5380	哈希水质分析仪器(上海)有 限公司 (哈希)	上海	合格	—
302	水质多参数测 定仪 电导率校 准液	1000+ 10uS/cm, 100ml	瓶	2	0.0560	0.1120	哈希水质分析仪器(上海)有 限公司 (哈希)	上海	合格	—
303	便携式水质多 参数仪箱	适配 HQ4300	个	1	0.3960	0.3960	哈希水质分析仪器(上海)有 限公司 (哈希)	上海	合格	—

董霞霞

304	氮氧化物传感器	1.2-16 (v03), 适配 MH3200 (II代)	个	2	0.4800	0.9600	青岛明华电子仪器有限公司 (明华)	山东	合格	—
305	二氧化硫传感器	1.2-16 (v03), 适配 MH3200 (II代)	个	2	0.4800	0.9600	青岛明华电子仪器有限公司 (明华)	山东	合格	—
306	氧气传感器	025F0	个	2	0.4800	0.9600	青岛明华电子仪器有限公司 (明华)	山东	合格	—
307	电导率质控样	46.5 $\mu$ S/cm	瓶	2	0.0098	0.0196	北京环标科创环境科技发展 有限责任公司 (环标科创)	北京	合格	—
税金	—	—	—	—	—	税金包含在 总价中	—	—	—	—
其它 费用	—	—	—	—	—	其他费用包 含在总价中	—	—	—	—
合计		—	—	—	—	67.8898 万元	—	—	—	—

说明：1. 供应商必须详细报出磋商总报价的各个组成部分的报价。

2. “分项报价表”各明细报价合计应当与“报价一览表”总报价相等。

3. “分项报价表”为多页的，必须逐页由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。

供应商：甘肃奋力达仪器设备有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：董霞霞（签字或盖章）

日期：2026年5月19日

董霞霞