

五、投标分项报价表


项目名称：2026年乡镇(街道)综合养老服务中心项目陇西县巩昌镇西郊综合养老服务中心改建项目（第三标段）

招标文件编号：GSCFHJ-2026-GC-005-003


序号	货物名称	生产厂家	型号及规格	品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	办公桌椅	广东冠城办公有限公司	1.实木办公桌 2.规格：1600*700*750mm	冠城	套	6	1900	11400	
2	单人沙发	广东冠城办公有限公司	1.实木真皮沙发，规格：1100*800*550mm	冠城	张	2	1400	2800	
3	三人沙发	广东冠城办公有限公司	1.实木真皮沙发，规格：2000*900*900	冠城	张	5	2700	13500	
4	茶几	广东冠城办公有限公司	1.实木茶几：规格：1200*600*500	冠城	个	5	800	4000	

5	茶吧机	合肥长虹美菱生活电器有限公司	1.额定电压：220V 2.额定频率：50Hz 3.加热功率：1200W 4.制热水能力：7L/h 5.制热水温度：≥90° C 6.保温功率：30W 7.额定总功率：1230W 8.使用环境温度：10-38° C 9.防触电保护类型：I类	美菱	台	3	980	2940	
6	文件柜(中二斗)	广东冠城办公有限公司	1.文件柜：加厚钢板 2.规格：900*400*1880mm	冠城	组	5	1300	6500	
7	床头柜	河北华仁医疗设备有限公司	1.规格：≥480*450*750mm 2.功能：柜身两侧配置隐藏式毛巾挂架；大容量储物箱； 3.全优质 ABS 工程塑料，轻巧、坚固、抗老化。 4.材质：全优质 ABS 工程塑料。	信华仁	个	10	500	5000	
8	照料室双人衣柜	广东冠城办公有限公司	1.成品定制实木衣柜，规格：2400*1800*600mm	冠城	组	5	3200	16000	
9	成品衣柜	广东冠城办公有限公司	1.成品定制实木衣柜，规格：2400*1600*600mm	冠城	组	4	3000	12000	

10	护理床	河北华仁医疗设备有限公司	<p>1.规格：长 2050mm、宽:1000mm、高:500mm ±10mm。</p> <p>2.材质：木质床头床尾围板、6 档木纹护栏</p> <p>3.8cm 床垫（4cm 环保棕+4cm 高密度海绵）</p> <p>4.角度:背部倾斜角度: 0-70° ±5° ，腿部倾斜角度: 0-35° ±5°</p>	信华仁	张	10	2000	20000	
11	陪护凳	河北华仁医疗设备有限公司	<p>1.高密板加厚方凳</p> <p>2.规格：330*250*500mm</p>	信华仁	个	10	120	1200	
12	手动轮椅	至善医疗科技股份有限公司	<p>1.车轮着地性:除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地。</p> <p>2.静态稳定性:纵向前倾>10° ，纵向后倾>10° ，侧向>15°</p> <p>3.驻坡性能:>8</p> <p>4.滑行偏移量:<350mm</p> <p>5.最小回转半径:<850mm</p> <p>6.最小转换宽度:<1500mm</p> <p>7.最大使用者质量:100kg</p> <p>8.产品主要参数：①最大外形尺寸:87*68*84cm②折叠尺寸:300~320mm③座位宽度:450~470mm④座位深度:300~380mm</p>	吉象益家	组			2550	
13	治疗柜	陕西鑫聚源医疗设备有限公司	<p>1.钢材：采用厚度 1.0mm SECC 双面镀锌电镀锌板制作，</p> <p>2.环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂</p>	鑫聚源	组	1	5500	5500	




14	综合康复训练器	乔山健康科技	1.主体钢材: 40x80mm 2.配重块: ≥73KG 3.功能特点: 全身肌肉锻炼 4.产品尺寸: ≥1678x1257x2031mm 5.滑轮个数: ≥16 个钢制轴心滑轮 6.产品重量≤160KG	汉马	组	1	5500	5500	
15	4G 紧急呼叫器	重庆剑涛科技有限公司	1.呼叫器主机、无线分机、呼叫器分机、信号放大器等	剑涛	个	15	200	3000	
16	电视机	惠鑫电器有限公司	1.屏幕尺寸: 55 英寸 2.机身输入接口: USB*2、HDMI*2、RF*1、AV*1、网口*1、同轴*1 3.音频系统:立体声 4.分辨率: 4K 超高清(≥3840*2160) 5.单屏尺寸(宽): ≥1200mm 6.USB 支持音频格式: mp2/mp3/wav/flac (MPEG 1/2/2.5,Audio Layer1/2/3:WAV:FLAC) 7.USB 支持移动硬盘容量: 2.5T 8.产品分类:LED 9.CPU: 四核 ARM Cortex-A55 10.背光源: DLED 11.整机功率: ≤15012.工作电压:220V	惠鑫	台	5	3950	19750	



17	电脑	上海联想有限公司	1.显示屏: 24 寸屏 2.处理器: I5-10400 3.运行内存: 8G 4.固态硬盘: 120G 5.机械硬盘: 1T 6.无光驱集成 7.系统: Windows11 8.显示屏: 24 英寸	联想	台	2	4500	9000	
18	液晶电视 机	惠鑫电器有限公司	1.75 寸液晶电视机 2.屏幕尺寸:75 英寸。 3.分辨率: 3840*2160。 4.壁挂式。	联想	套	1	9620	9620	
19	单人床	广东冠城办公有限公司	1.成品定制实木床: 带床垫、规格: 2100*1000*400	冠城	张	1	1900	1900	
20	象棋桌椅	佛山市南海区 进一家具厂	1.加厚不锈钢, 面料: 透气网布 2.外观尺寸: 不小于 500*500*1000mm	进一家 具	套	2	2000	4000	
21	三人长椅	广东冠城办公有限公司	1.不锈钢材质, 规格: 1700*600*750mm	冠城	组	4	800	3200	
22	防水折叠 椅	廊坊赫洋家具有限公司	1.8.5CM 加厚珍珠棉垫子, 4D 全透气孔, 90°支撑杆, 180°躺平, 双脚 40mm 加粗方管 2.规格: 900*900*600mm。	赫洋家 具	把	2	800	1600	


23	4人位餐桌、椅	广东冠城办公有限公司	1.材质：橡木餐桌 2.规格：不小于 1200*700*750mm 3.橡木餐椅	冠城	套	14	2760	38640	
24	方凳子(塑料)	成都市吉顺优品科技有限公司	1、塑料材质，规格：29*29*48cm	茶花	把	30	65	1950	
25	书柜	广东冠城办公有限公司	1.实木书柜：规格：2400*400*2200mm	冠城	组	2	4200	8400	
26	阅览桌	广东冠城办公有限公司	1.加厚方管支架，高密加厚板制作 2.规格：2400*1200*800mm	冠城	张	2	1200	2400	
27	椅子	佛山市南海区进一家具厂	1.实木办公椅，规格：600*650*600mm	进一家具	把	12	420	5040	
28	打印机	东芝开利空调销售(上海)有限公司	1.产品类型：墨仓/加墨多功能家用一体机 2.功能打印/复印/扫描 3.复印速度：≥30 页/分钟 4.打印速度：≥30 页/分钟 5.内存：32MB	东芝 (TOSHIBA)	台	1	1400	1400	
29	麻将桌椅	上海希友机电有限公司	1.加厚不锈钢，面料：透气网布 2.外观尺寸：不小于 500*500*1000mm	希友	套	2	2500	5000	

30	乒乓球桌	沧州市盐山鑫跃健身器材有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1.可折叠移动式, 2.台面尺寸 274*1.525m 3.厚 18mm 高弹密度面板 4.平面度$\leq 5\text{mm}$ 5.材质三聚氰胺贴面 	奥栋	台	2	3000	6000	
31	音响设备	广州市菲尼迪音响有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1.系统类型: 10", 2 分频, 低频反射式; 2.频率范围(-10dB)1: 50 Hz - 17 kHz; 3.频率响应($\pm 3\text{ dB}$)1: 65 Hz-14 kHz; 4.灵敏度(1W@1M)1: 90 dB 5.额定阻抗: 8 Ohms; 6.最大声压级输出 2:113dB (119 dB peak); 7.额定输入功率:200W(连续/音乐信号/峰值); 8.覆盖角: $120^\circ \times 90^\circ$ (H\timesV); 9.尺寸: 宽 521mm,高 290mm,深 300mm; 10.11.5 inch\times20.5inch\times12.6inch 11.净重: 不大于 11 Kg(24.3 lbs); 12.低音单元: 1\times 10"低音单元、高音单元: 2\times3"高音单元, 2\times3"超高音单元 	菲尼迪	套		3500	3500	
32	压面机	辛集市鑫瑞牛食品机械有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1.面辊长度: 96*220mm 2.压面厚度: 0.5-8mm 3.电机属性: 铜芯电机 3.电机功率: 不小于 1.5KW 4.额定电压: 220V 5.规格: 不小于 500*500*700cm 	昊鹰	台	1	1500	1500	




33	不锈钢油烟罩	福建天宏旺有限公司	1.成品不锈钢烟罩(根据现场实际需要定制)	201不锈钢	套	1	6500	6500	
34	不锈钢烟道	福建天宏旺有限公司	1.规格: 400*400mm	201不锈钢	m	2	500	1000	
35	油烟净化器	北京上为环保设备有限公司	1.风量: $\geq 5000\text{m}^3/\text{h}$ 2.低空排放, 处理油烟率达 95%, 3.目测无烟, 达到环保标准	上为环保	组	1	4500	4500	
36	蒸箱	广东巨兴有限公司	1.额定电压:380V 2.额定功率:12kw 3.输入气压: $\leq 20\text{kPa}$ 4.输入水压:100-250KPa 5.蒸饭时间:45min 6.规格: 不小于 500*300*1000	巨兴	台	1	2500	2500	
37	三联水池	福建天宏旺有限公司	1.不锈钢材质, 三联洗菜池 2.规格: 1750*600*750mm	201不锈钢	套	1	1500	1500	
38	平冷保鲜柜 (1.8米)	福建宏旺实业有限公司	1.额定电压: 220V; 2.额定频率: 50Hz; 3.额定电流: 5A; 4.发泡剂: 环戊烷; 5.容量: 315L,带恒温; 6.冷藏规格: 不小于 650*500*1300mm;	志高	台	1	4800	4800	


39	窗帘	金佰利有限公司	1.高精度遮光材质（尺寸按实际测量为准）	金佰利	套	11	800	8800	
40	餐具	广东顺祥陶瓷有限公司	1.全瓷餐具	顺祥陶瓷	套	5	400	2000	
41	微波炉	广东美的厨房电器制造有限公司	1.额定电压及额定频率:220V~50Hz 2.额定微波频率: 2450MHz 3.额定输入功率:≥1180W 4.微波输出功率:≥700W, 5.带光波烧烤机型执行标准为:GB4706.1 GB4706.21 GB4706.14 6.不带光波烧烤机型执行标准为:GB4706.1GB4706.21	美的	台	1	1200	1200	
42	电饼铛	上海成麦有限公司	1.额定电压: 220V 2.额定功率: 1200W 3.额定频率: 50HZ	上海成麦80型	组			400	
43	留样展示柜	山东鲜鲜乐有限公司	1.总有效容积: 40L 2.额定电压: 220V 3.额定频率: 50Hz, 4.额定输入电流: 0.5A 5.功率: ≤60W 6.重量: 不大于 12kg 7.发泡: 环戊烷 8.规格: 420*420*500mm	鲜鲜乐	台	1	1200	1200	




44	筷子消毒机	宁波智格浩环保科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1.额定电压: AC220V 2.额定频率: 50Hz 3.额定功率: 12W 4.本机容量: 200 双 5.外形尺寸: 长\geq300mm、宽\geq250mm、高\geq220mm 	筷快净	台	1	500	500	
45	多功能餐具保洁柜	中山市海花电器有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1.臭氧消毒, 中温紫外线消毒, 臭氧发生器有效使用寿命: \geq1000h 2.额定电压:220V 3.额定频率:50Hz 4.额定功率:\geq600W 5.工作温度: 50$^{\circ}$C-75$^{\circ}$C 6.工作周期 (负载): \leq60min 7.每层层架承载额定重量: 20kg 8.尺寸: 长\geq1100mm、深: \geq480、高度\geq1500mm 	海花	台	1	3000	3000	
46	助行训练器	锐世迈医疗器械有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1.铝合金双臂式助行器, 带刹车握把, PU 软质托臂, 一键折叠 2.产品承重\geq100Kg 3.产品净重: 4.调节范围:75-93cm 	锐世迈	个	2	500	1000	




47	超声波身 高体脂分 析仪	中山贝雅公司	1、内置安全玻璃 $\geq 8\text{mm}$ 钢化玻璃 2、体重测量范围 5—200kg 3、身高测量范围 80—195cm 4、LCD 带背光显示 5、功能：测量身高、脂肪测量、母婴体重、 语音报读、数据记录/翻查功、自动上称连 续称重、自动零点追踪、低电压/超载提示	贝雅	台	2	985	1970	
----	--------------------	--------	---	----	---	---	-----	------	--




48	制氧机	上海名元实业有限公司	<p>1、制氧原理：以-220V 电源为动力源，空气为原料，采用优质分子筛，在常温下通过变压吸附分离法(PSA 法)，制取符合医用标准的高纯度氧气</p> <p>2.最大推荐氧流量:5L/min</p> <p>3.出口标称压力为 0kPa 和 7kPa 时的流量范围:05L/min~5L/min</p> <p>3、在最大推荐流量时，施加 7KPa 的背压，流量变化;± 10%以内</p> <p>4、出口标称压力为零时的氧浓度(在初始开机 15min 内，达到规定的浓度水平):最大推荐氧流量 5L/min 时，氧浓度≥90%</p> <p>5、最大限定压力:0.12MPa(出氧口)</p> <p>6、压缩机安全阀释放压力:250kPa50kPa</p> <p>7、测试氧流量 3L/min，氧流量 5L/min 时，声压≤60dB(A)，声功率 8、≤68dB(A)</p> <p>8、雾化率:>0.1mL/min</p> <p>9、额定电源:~220V， 50Hz</p> <p>10、输入功率:500VA</p> <p>11、净重:17.5kg</p> <p>12、安全系统：电流过载或连线松脱，报警停机;压力故障，报警停机;压缩机故障，报警停机</p>	迈卓	台	1		3500	
----	-----	------------	---	----	---	---	---	------	--

49	多功能磁控脚踏车	乔山健康科技	1.产品名称:磁控脚踏车 2.载重:120kg 3.适合身高:1.4-1.9cm 4.产品尺寸:130*52*180-192cm 5.毛重/净重:34kg/31.5kg 6.阻力:手部无极/腿部 8 档 7.额定电压:220v/50hz	汉马	组	1	3000	3000	
50	全智能磁阻划船机	乔山健康科技	1.阻力系统: 电磁控阻力系统 2.飞轮重量: 3kg 3.净重: ≤29kgkg 4.整机尺寸: ≥1790*495*650mm 5.阻力调节 32 挡 6.承重: ≥150kg	汉马	组	1	5600	5600	
51	单人健骑车 (磁控车)	乔山健康科技	1.磁控静音系统 2.仪表: 时间/速度/距离/卡路里/心率; 3.负重:≥120Kg 4.阻力:≥3 挡阻力调解 5.移动:带移动滑轮, 轻松移动 6.面板:显示屏带平板支架 7.踏板:可调节, 另可加装固定支架 8.毛/净重:≥26Kg 9.身高范围:1.5 米-2.0m	汉马	台	2	5300	10600	




52	按摩椅	宁波聚宝电子科技有限公司	1.额定电压：220V 2.额定功率：100W 3.按摩方式：推拿/揉捏/气囊 4.使用体重：0KG-150KG 5.产品重量：净重≥50kg/毛重 60kg 6.产品尺寸：站立尺寸长≥1400mm、宽≥700mm、高≥108CM 7.按摩机芯：玉质机械手 8.按摩手法：揉捏推拿、气囊挤压、指压	奥克斯	台	2	8500	17000	
53	坐姿推举/下拉训练器	乔山健康科技	1.产品类别:SC 2.使用者最大质量(kg):159 3.主要锻炼三角肌、斜方肌上部、前锯肌、背阔肌、脑二头肌、脑三头肌等 4.阻力可调整 :转动旋钮，调节阻力。	汉马	台	1	6500	6500	
54	外展/内收腿训练器	乔山健康科技	1 产品类别:SC 2.使用者最大质量(kg):150 3.主要锻炼股四头肌、腓绳肌群等 4.阻力可调整 :转动旋钮，调节阻力。	汉马	台	1	5800	5800	
55	多功能洗浴床	河北华仁医疗设备有限公司	1.升降方式：手摇 2.床体材质：冷轧钢 3.护栏材质:不锈钢 4.床垫材质:pvc 5.高度范围:48-70cm 6.产品尺寸:长≥1900mm 高、≥780mm、宽度：48-70cm（带滑轮、带枕头）	信华仁	套	1	5200	5200	



56	理发用品	宁波聚宝电子科技有限公司	1.包含：剪子、削子、梳子、推子、围布等	奥克斯	套	1	300	300	
57	吹风机	宁波聚宝电子科技有限公司	1.高速吹风机 75m/s 低噪快干，11 万转高速马达，2 亿级负离子	奥克斯	个	1	360	360	
58	洗衣机	青岛海尔洗衣机有限公司	1.电源：220V~/50Hz 2.进水水压：(0.03-1.0)MPa 3.洗涤容量：≥10kg 4.脱水容量：≥10kg 5.甩干转速：≥1000 转/分 6.洗涤噪音：55dB(A 计权) 7.脱水噪音：72dB(A 计权) 8.能效等级：≥1 级 9.尺寸规格：595*627*850mm	海尔	台	1	3200	3200	
59	厨房刀具等	北京烁昌王麻子有限公司	1.不锈钢刀具	王麻子	套	1	350	350	
60	笔墨纸砚等一套	广东肇庆	1.笔墨纸砚，带鸡翅木笔架	端砚	套	1	600	600	
61	操作台	福建天宏旺有限公司	1.材质：不锈钢 2.规格：1500*800*800mm	201不锈钢	组	1	1650	1650	

62	休闲桌椅	广东冠城办公 有限公司	1.材质：实木桌面 2.直径：700mm 3.高度：750mm 4.休闲椅：规格、尺寸：800*480*450mm	冠城	套	1	1750	1750	
63	四件套	南通六加一纺 织品有限公司		陆佳壹 家纺	套	13	450	5850	
64	枕头	南通六加一纺 织品有限公司		陆佳壹 家纺	个	13	35	455	
65	被子	南通六加一纺 织品有限公司		陆佳壹 家纺	个	13	60	780	
66	褥子	南通六加一纺 织品有限公司		陆佳壹 家纺	个	13	60	780	
67	拖布	陕西佳帮手集 团控股有限公 司		佳帮手	把	10	40	400	
68	扫帚和簸 箕	陕西佳帮手集 团控股有限公 司		佳帮手	套	10	40	400	




69	垃圾桶	陕西佳帮手集团控股有限公司		佳帮手	个	10	20	200	
70	电热热水器	青岛海尔洗衣机有限公司	1.容量60L	海尔	台	2	2300	4600	
71	多功能理疗床	河北华仁医疗设备有限公司	<p>1.床面尺寸：(长×宽×床面高)：1950X900X500mm，偏差:±50mm；</p> <p>2.各床面升降调整范围：背框:0° -65° 偏差:±50mm，腿框:上30° —下60° ，偏差:±50mm；</p> <p>3.性能指标：</p> <p>a)输入功率:<120VA。</p> <p>b)设备安全分类:II类B型应用部分。</p> <p>c)熔断器:2A250V。</p> <p>d)安全工作载荷:1700N。</p> <p>e)外壳防护等级:IPX4。</p>	信华仁	台			10000	

72	不锈钢成品电双灶	广东巨兴有限公司	1.规格尺寸: 1500*900*800 2.额定频率:50Hz 3.额定功率:15KW*2 4.工作频率范围:15KHz-40KH 5.防水等级:IPX4 6.额定电压:380V	巨兴	套	1	1000	1000	
73	税费	/	已包含在单价中	/	/	/	/	/	/
74	运输费 (含保险)	/	已包含在单价中	/	/	/	/	/	/
75	安装、培训费	/	已包含在单价中	/	/	/	/	/	/
76	其他	/	已包含在单价中	/	/	/	/	/	/
投标总价合计		(大写)：叁拾陆万伍仟伍佰叁拾伍元整 (小写)：365535.00							

投标人名称 (盖章)：甘肃致祥盛商贸有限公司

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章)：



2026年5月20日

