

## 七、报价明细表

序号	耗材名称	品牌	规格及型号	技术参数要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)	生产厂家	备注
(一) 实训耗材类 (类)										
1	钢板 235	酒钢	10mm±0.4mm~±0.7mm	符合 GB/T 1591-2018 标准	吨	2	5529	11058	酒泉钢铁集团有限责任公司	
2	钢板 235	酒钢	8mm±0.4mm~±0.7mm	符合 GB/T 1591-2018 标准	吨	3	5529	16587	酒泉钢铁集团有限责任公司	
3	螺纹钢	新疆大安	HRB400 φ14mm	符合 GB/T 1499.2-2018 标准	吨	3	4608	13824	新疆大安特种钢有限责任公司	
4	热轧无缝钢管	包钢	20#φ50mm*6mm	(外径 50mm, 壁厚 6mm, 内径为 38mm; 尺寸公差: 外径允许偏差±0.5mm, 壁厚允许偏差±10%(即 5.4mm-6.6mm) 符合 GB/T 8162-2018、GB/T 17395 标准	吨	0.3	5520	1656	包头钢铁(集团)有限责任公司	
5	热轧无缝钢管	包钢	φ159mm*6mm	外径 159mm, 壁厚 6mm, 内为 147mm; 符合 GB/T 8162-2018 标准	吨	0.27	5500	1485	包头钢铁(集团)有限责任公司	



6	钨极	北京钨极	∅2mm 灰头; WC20	直径 2mm, 长度为 175mm; 符合 GB/T 14953-2019 标准	盒	10	92	920	北京北钨电极科技有限公司
7	钨极	北京钨极	ER309L ∅1.6	符合 GB/T 14957-2017 标准	盒	10	92	920	北京北钨电极科技有限公司
8	氩弧焊丝 (不锈钢)	大西洋	直径 1.6mm, 长度为 1000mm (直条)	材质: 不锈钢; 直径允许偏差±0.03mm; 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	盒	1	107	107	四川大西洋焊接材料股份有限公司
9	氩弧焊丝 (碳钢)	大西洋	ER50-6 ∅2.0	材质: 碳钢; 直径 2.0mm, 长度为 1000mm (直条) 直径允许偏差±0.04mm 符合 GB/T 8110-2020 标准	盒	5	107	535	四川大西洋焊接材料股份有限公司
10	磨光片	宏宇	外径尺寸 ∅100; 厚度 6mm, 内孔尺寸 16mm	符合 GB/T 6409-2008 标准	个	100	2	200	仪征市宏宇模具有限公司



11	等离子 P80 割嘴	华尔佳	等离子 P80 切割枪配件； P80-1.5CT；孔径 1.5mm，外径 12mm，长度约 40mm，	主体为 H62 黄铜或紫铜，表面经过镀银处理，适配 100A 等离子切割机；符合 GB/T 14014-2008 标准	个	100	65.28	6528	深圳市华尔佳电子有限公司
12	等离子 P80 电极	华尔佳	等离子 P80 切割枪配件 P80-13，电极头直径约 3mm，尾部直径 10mm，长度约 35mm	电极芯采用钨丝或钼丝，外套为紫铜材质，适配 100A 等离子切割机；符合 GB/T 3249-2017 标准	个	100	42	4200	深圳市华尔佳电子有限公司
13	不锈钢长柄镀铜钢刀刷	保联	钢丝直径 0.15mm-0.3mm；尺寸 240×47×130	刷丝为镀铜钢丝，刷柄为不锈钢，重量 100g；符合 GB/T 21529-2008 标准	个	100	10	1000	深圳市保联工具有限公司
14	敲渣锤	保联	高碳钢材质，锤头重量 800g，锤头长度约 180mm，柄长 280mm（柄与锤头同材质）	双头设计，一头为尖头（清理焊渣），一头为扁头（敲击整形）；符合 GB/T 3883.7-2012 标准	个	60	11	660	深圳市保联工具有限公司
15	五插孔分控插排	德力西	六位五孔分控插排	线长 5m 线芯为 3×1mm <sup>2</sup> 铜线；符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	个	10	92	920	德力西电气有限公司



16	实心轮胎 工地手推车 劳动车 轮子板车 斗车 架子人力车 车轱辘	莹耐	300-18	实心胎单轮/34; 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	个	6	139	834	山东莹耐五金工具有限公司
17	气压调节阀 调压过滤器 分离器	正泰	AFR2000 接口尺寸为 G1/4; 配外径 12mm 的接头; 快插式接头螺纹规格	符合 GB/T 7940.1-2005、GB/T 7941.1-2005 标准	个	2	36	72	正泰电气设备有限公司
18	钢筋切断机刀片	韬强	刀片尺寸 83*83*16	刀片材质为特钢 1214; 单孔直径 M16; 数量为一组 2 片 符合 GB/T 34374-2017 标准	副	2	74	148	安徽韬强机械设备有限公司



19	等离子割炬	华尔佳	P80 型等离子割炬	弯曲角度为 90 度； 外层为耐高温防火布； 内层为绝缘隔热层； 适配 P80 割炬的手柄外径； 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	把	8	92	736	深圳市华尔佳电子有限公司
20	气泵高压气管 12mm 防爆防冻	正泰	夹纱管 12X8mm	含两对自锁塑钢接头； 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	米	100	4	400	正泰电气设备有限公司
21	五插孔分控插排	德力西	八位五孔分控插排	线长 5m； 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	个	10	82	820	德力西电气有限公司
22	尼龙棒 (红)	兴德利	∅40 PA6	符合 GB/T 18173.4-2014 标准	公斤	50	40	2000	深圳市兴德利实业有限公司
23	电池	发那科	BR-2/3AGCT4A ; 6V	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	组	2	73	146	北京发那科机电设备有限公司
24	电池	发那科	ER14505H ; 3.6V	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	个	6	46	276	北京发那科机电设备有限公司
25	电池	双鹿	9V 叠层电池	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	个	5	5	25	中银(宁波)电池有限公司



26	锂电池	施耐奇	12v*2.0AH	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	个	2	30	60	耐奇电子科技有限公司
27	锂电池组	施耐奇	12v*12000mwh	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	个	2	33	66	耐奇电子科技有限公司
28	数控外螺纹刀刀杆	上海精诚	SER2020K16	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	把	10	166	1660	上海精诚工控电子科技有限公司
29	硬铝合金	HBIS	ø40 合金牌号 2011	符合 GB/T 6892-2015 标准	公斤	50	43	2150	河钢集团宣钢公司
30	硬铝合金	HBIS	ø50 合金牌号 2011	符合 GB/T 6892-2015 标准	公斤	60	43	2580	河钢集团宣钢公司
31	模具划线水	美奇	紫色 75ml	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	瓶	10	5	50	镇江美奇化工有限公司
32	冷拉圆钢	酒钢	Q235 ø10 ±0.25	符合 GB/T 702-2017 标准	公斤	100	7	700	酒泉钢铁集团有限公司
33	圆钢	酒钢	Q235 ø30 ±0.30	复合 GB/T 702-2017 标准	公斤	300	7	2100	酒泉钢铁集团有限公司
34	铁皮门铜锁芯 6 钥匙	建泰	75 中 37.5+37.5	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	只	8	9	72	浙江建泰锁具厂
35	硅酸钙板	森瑞	1.2m×1.9m×0.01m	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	张	30	211	6330	泉州森瑞新材料有限公司
36	304 不锈钢板	广航	1.2m×2.4m×0.0008m	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	张	18	737	13266	佛山市广航不锈钢有限公司



(二) 实训工具类 (类)									
1	白钢刀条	万豪	16*16*200; 国内牌号 W18Cr4V (W18)	符合 GB/T 9943 标准	条	6	25	150	鄂州万豪工具有限有限公司
2	手用钢锯条	钢花	长 300 mm 齿距 1.4-中齿国标 (24 牙)	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	箱	5	626	3130	济南钢花锯业有限公司
3	锥柄钻头	信工	∅20*150*248	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	只	2	44	88	佛山市信工五金工具有限公司
4	锥柄钻头	信工	∅25*160*281	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	只	1	56	56	佛山市信工五金工具有限公司
5	锥柄钻头	信工	∅26*166*286	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	只	1	68	68	佛山市信工五金工具有限公司
6	锥柄钻头	信工	∅29*175*296	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	只	1	78	78	佛山市信工五金工具有限公司
7	虎钳平行垫块	深东	混合装(9 对 18 件)	等高加硬; 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	套	1	332	332	东莞市深东精密工具有限公司
8	工业手剪刀	张小泉	200*98	大号; 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	把	5	25	125	张小泉股份有限公司
9	重型自紧钻夹头	茹硕	莫氏 MTB4-APU16	后拉式-M12; 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	只	1	115	115	苏州市茹硕机械设备有限公司
10	重型自紧钻夹头	茹硕	莫氏 MTA3-APU16	扁尾式; 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	只	2	115	230	苏州市茹硕机械设备有限公司



11	框式水平仪	盛泰芯	250mm	精度 (0.02mm) /m; 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	只	2	230	480	德清盛泰芯电子科技有限公司
12	高扭力电工测电笔	德力西	4*150	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	只	10	3	30	德力西电气有限公司
13	水晶小螺丝刀一字、十字	德力西	3*125	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	只	30	1	30	德力西电气有限公司
14	焊工防护鞋(四季款)	鼎固	防砸防刺穿钢头焊工	专用耐火花; 四季款; 符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	双	5	92	460	泰州市鼎固防护用品有限公司
15	高端纯棉加厚工作服	信誉	170. 175. 180	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	套	3	129	387	深圳市信誉时装有限公司
16	高端纯棉加厚工作服	信誉	170. 175.	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	套	2	129	258	深圳市信誉时装有限公司
17	交流接触器 3211 型	德力西	控制电压 AC-380	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	个	80	60	4800	德力西电气有限公司



18	电焊机地线夹	YOBEL	C型500A地线夹；500A+可拆卸绝缘套；净重425g；钳距约52mm	主体为紫铜或黄铜，表面经过镀锡处理，适配25-35平方毫米的焊接线缆；符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	个	60	17	1020	上海耀邦实业有限公司
19	高端纯棉加厚防烫电焊工作服	信誉	160.165.170.175.180	符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	套	5	129	645	深圳市信誉时装有限公司
1	空气等离子切割机	瑞凌	空气等离子切割机，额定切割电流为125A智能化内置气泵工业级空气一体等离子切割机	输入电源：380V三相电；宽电压适应范围330V-480V；额定功率21.5KVA；符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	台	1	6048	6048	深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2	半自动火焰切割机	上海华威	重量55kg；尺寸：680×370×650mm；绝缘等级：F	最大切割速度：1200mm/min；（10mm碳钢）标配；P80非接触式割枪；配30米加长枪带；符合国家或行业现行的相关标准、规范及要求	台	1	1509	1509	上海华威焊割机械有限公司



3	加重型 回转式 台虎钳	大连大 杨	钳口为 150 毫米(6 吋) 21 公斤加重型	符合国家或行业现行的相关标 准、规范及要求	台	6	427	2562	大连大杨黎明机 械厂
4	单头尖 羊角铁 砧(75LB 铁砧子)	易之力	(32KG) 385*195*170mm	75LB 铁砧子; 符合国家或行业现行的相关标 准、规范及要求	台	1	1180	1180	山东易之力工具 有限公司
合计总价:								118872	

注：1. 要求对所投货物按部件进行明细报价，并必须标明制造厂家名称。2. 若是进口仪器货物的随机配件必须为进口产品。

供应商名称： 酒泉昆腾商贸有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 魏兴春 (签字)

日 期： 2026 年 5 月 25 日

