

甘谷县人民检察院饮水设备采购项目

更正公告

甘肃汇丰项目管理有限责任公司受甘谷县人民检察院的委托,对甘谷县人民检察院饮水设备采购项目(招标文件编号:GSHFZC2026-56)以公开招标方式进行采购,首次公告发布日期 2026 年 5 月 12 日,现对招标文件做出如下更正:

一、更正事项

1、原招标文件“第三章 采购需求”:

技术参数及要求:

序号	设备名称	技术参数要求	单位	数量
1	饮水机	1. 出水方式: 三个龙头, 二开一纯; 2. 功率/电源: $\geq 6KW$, 380V/50HZ; 3. 热胆容量: ≥ 50 升; 4. 外形尺寸(mm): 900x450x1650mm ($\pm 5\%$); 5. ▲过滤配置: 不低于 4 级反渗透过滤(需在投标文件中明确投标产品所使用的各级滤芯, 至少包含一级为 RO 反渗透滤芯); 净水流量 $\geq 2.1L/min$, 额定净水量 $\geq 10000L$, 须提供所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件或复印件加盖公章。 6. ▲核心部件: 加热内胆 304 不锈钢、电加热管 800 不锈钢(提供与投标产品品牌一致卫生安全产品卫生许可证批件); 7. 加热要求: 采用步进式加热技术, 防止热胆爆裂(提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明, 且网上可查, 提供网站截图识别	台	5

	<p>真伪)；</p> <p>8. ▲采用智能保鲜功能：设备配置具有定时开关机功能；智能排放隔夜水，每天使用新鲜水质（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪)；</p> <p>9. 采用射频功能：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪)；</p> <p>10. ▲采用微电压无腐蚀电极技术，无电极腐蚀（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪)；</p> <p>11. 设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温度、饮水机、滤芯提醒运行技术参数、故障代码或中文报警显示；</p> <p>12. ▲节水要求：水效等级 1 级（提供中国水效标识网 http://www.waterlabel.org.cn/ 产品备案信息公示查询截图）</p> <p>13. 主要部件材质：</p> <p>（1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$；水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$，采用整体模压成型技术，无焊缝；门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 $\geq 0.7\text{mm}$，采用整体模压成型技术，无焊缝；以</p>	
--	---	--

		<p>上部件均符合《SN/T 2718-2010, GB/T 20123-2006》测试标准, 牌号化学成分鉴定 (碳(C)、硫(S)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、铬(Cr)、镍(Ni)) 检测符合标准 (提供国家认可的检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证的有效检测报告扫描件)</p> <p>14. ▲环保要求: 整机符合 GB/T24021-2024 要求, 通过中国环境标志产品认证 (提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图)</p> <p>15. 食品卫生要求: 整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全 (提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件)</p>		
--	--	---	--	--

现更正为:

序号	设备名称	技术参数要求	单位	数量
1	饮水机	<p>1. 采用钢化玻璃面板, 触摸取水, 2 开 1 直饮, 开水龙头都具有童锁功能, 防止误触烫伤, 提供与投标型号一致的产品彩页证明。</p> <p>2. 功率/电源: $\geq 6\text{KW}$, 380V/50HZ。</p> <p>3. 热胆容量: ≥ 50 升, 提供与投标型号一致的产品彩页证明。</p> <p>4. 外形尺寸 (mm): 约 900x450x1650mm, 允许 $\pm 5\%$ 偏差。</p> <p>5. ▲过滤配置: 本次采购净化饮水机为整机采购, 不低于 4 级 RO 反渗透过滤, 净水流量 $\geq 2.2\text{L}/\text{min}$,</p>	台	5

	<p>额定净水量$\geq 10000L$, 提供与投标型号一致的产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件加盖投标人公章。</p> <p>6. ▲核心部件: 所投产品各级滤芯须取得《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》, 提供各级滤芯卫生许可批件复印件加盖投标人公章。</p> <p>7. 加热要求: 采用步进式加热技术。</p> <p>8. ▲投标机型具有智能保鲜功能, 智能排放隔夜水, 保证每天使用新鲜水; 具有定时开关机功能, 可设定开关机时间, 无需人工干预; (提供具备 CMA 资质或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)。</p> <p>9. 采用射频功能: 具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能, 保证水质卫生安全。(提供具备 CMA 资质或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)。</p> <p>▲10. 所投设备出水水质 PH 值不低于 7.0, 可实现弱碱性出水效果; 设备显示屏可实时显示出水水质 PH 值, 须提供设备显示屏可显示 pH 值的清晰实拍图片佐证, 供货验收时现场核验功能有效性。</p> <p>11. 设备配备液晶中文显示屏, 可清晰显示相关运行信息, 显示内容包含但不限于: 时间、温度、滤芯使用寿命、出水 PH 值、设备运行技术参数、故障代码或中文报警显示等。</p> <p>12. ▲节水要求: 水效等级 1 级, 提供中国水效标识网 http://www.waterlabel.org.cn/产品备案信息公示查询截图。</p> <p>13. ▲主要部件材质要求: 水胆: 304 不锈钢材质, 厚度$\geq 1.0mm$,</p>	
--	--	--

	<p>门板：304 不锈钢材质，厚度$\geq 0.7\text{mm}$，</p> <p>水槽：304 不锈钢材质，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，水槽采用整体模压成型技术，无焊缝；</p> <p>①水胆，门板，水槽分别提供第三方检测机构出具的有效检测报告，检测项目包含碳(C)、硫(S)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、铬(Cr)、镍(Ni) 核心化学元素，且检测结果满足：铬（Cr）含量$\geq 18.00\%$，镍（Ni）含量$\geq 8.00\%$；证明材质为 304 不锈钢。</p> <p>②板材厚度可提供厚度检测报告或生产厂家出具的材质厚度证明文件。</p> <p>③水槽整体模压无焊缝工艺由投标人提供产品彩页、技术说明或实物照片佐证。</p> <p>14. ▲环保要求：投标产品符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图）</p> <p>▲15. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 国家食品安全标准，保障出水水质安全；（提供与投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件加盖投标人公章）。</p>	
<p>备注：报价采用人民币报价，投标报价为总价，包含货物的成本、运输、装卸、安装、调试、保险、税金、人工费、水电改造等一切费用。</p>		

2、原招标文件“第四章 评标原则及办法”：

评标标准

评标项目	评分因素	分值	评分标准
------	------	----	------

<p>报价部分（30分）</p>	<p>投标报价</p>	<p>30分</p>	<p>对满足招标文件要求的投标人，以投标报价的最低报价为评审基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=30×（评审基准价/投标报价）；结果四舍五入，小数点后保留两位。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
<p>商务部分（20分）</p>	<p>业绩</p>	<p>5分</p>	<p>投标人或制造商近三年（2023年至今）具有同类项目（饮水机或直饮水设备）业绩，每提供一份有效业绩得2.5分，最高得5分；须提供供货合同和中标通知书原件扫描件，提供不全不得分。</p>
	<p>产品保障</p>	<p>5分</p>	<p>1、所投产品制造商有效期内购买的产品责任险金额进行评分： （1）1000万≤每次事故赔偿金额<2000万，1000万≤累计事故赔偿金额<5000万的，得1分； （2）2000万≤每次事故赔偿金额<3000万，5000万≤累计事故赔偿金额≤9000万的，得1.5分； （3）3000万≤每次事故赔偿金额，9000万<累计事故赔偿金额得3分； 本项最高得3分。 注：投标文件中提供有效期内制造商所投产品责任险保单并提供承保单位官网查询截图及发票扫描件，未按要求提供不得分。 2、所投产品制造商有效期内购买的公众责任保险金额进行评分： （1）公众责任险≥500万得2分 （2）公众责任险≥200万得1分 本项最高分2分。 注：投标文件中提供有效期内制造商所投产品责任险保单并提供承保单位官网查询截图及发票扫描件，未按要求提供不得分。</p>

	认证证书	5分	<p>投标人或制造商具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书，每个认证证书得1分，最高得5分。</p> <p>1、质量管理体系认证证书（ISO9001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>2、环境管理体系认证证书（ISO14001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>3、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001 或 OHSAS18001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>4、知识产权合规管理体系认证证书且认证范围应包含饮水机研发、生产和销售；</p> <p>5、履约能力评价服务认证证书且认证范围应包含饮水机销售和售后服务。</p> <p>注：须同时提供相关证书及国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果截图扫描件并加盖公章，未按要求提供不得分。</p>
	企业服务能力	5分	<p>投标人或制造商具有第三方组织颁发的水处理安装运维企业服务等级证书并提供服务能力测评报告：</p> <p>服务能力等级为一级及以上得5分；</p> <p>服务能力等级为二级得3分；</p> <p>服务能力等级为三级得1分；</p> <p>需提供有效企业服务等级资质证书及服务等级测评报告，不提供不得分。</p>
技术部分（50分）	技术参数响应情况	30分	<p>评标小组根据各投标人提供的所投产品的技术参数响应情况进行评审，完全满足招标文件技术指标、参数要求的30分。其中标注▲的为重要技术参数，投标人按照文件要求进行明确并提供相应的有效证明材料，经评审存在不满足或负偏离的每项扣3分，扣完为止；未做标注的为一般性参数，投标人按照文件要求进行明确，经评审存在不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。</p>
	实施方案	10分	<p>评标小组根据各投标人提供的项目实施方案进行评审，方案完善详细，内容包含：人员配备合理、供货运输方案可靠、实施进度紧凑、安装方案全面细致、有安全保障措施。</p> <p>①投标人针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得10分，其中每有一项缺项或不符合采购需求的扣2分。</p> <p>②投标人所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1分。（缺陷指：项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、简略笼统无实质性内容等任何一种情形）</p> <p>③未提供不得分。</p>

质量 保证 措施	5分	根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施，包含质量保证承诺、出厂及供货质量检查等方面，评标委员会进行综合分析比较评审：内容详细完善，措施合理，切实可行的得5分；内容较完善，措施基本合理可行的得2分；不提供的不得分。
售后 服务 方案	5分	<p>投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：服务响应时间快捷、定期检查和故障排除、紧急故障处理办法可行性强、产品缺损调换方案完善、售后服务响应承诺和保障措施优越。</p> <p>①供应商针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得5分，其中每有一项缺项或不符合采购方需求的扣1分。</p> <p>②供应商所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。（缺陷指：项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、简略笼统无实质性内容等任意一种情形）</p> <p>③未提供不得分。</p>
<p>备注：本招标文件中要求提供的全部资料，中标人在中标公示结束后、合同签订前，采购人有权对中标人提交的相关材料、检验报告、资质证书等佐证资料进行核查。凡可通过官方渠道网上查询的证件及报告，中标人须配合采购人现场联网查验，并留存查询截图归档；无法线上核验的，须配合提供完整有效资料进行核对。如中标人拒不配合查验、提供资料无效或存在弄虚作假等行为，采购人有权取消其中标资格，不予签订合同，并上报相关监管部门依法依规追究责任。</p>		

现更正为：

评标 项目	评分因 素	分值	评分标准
报价部 分（30 分）	投标 报价	30分	<p>对满足招标文件要求的投标人，以投标报价的最低报价为评审基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=30×（评审基准价/投标报价）；结果四舍五入，小数点后保留两位。</p> <p>注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
商务部 分（16 分）	业绩	5分	<p>投标人或制造商近三年（2023年至今）具有同类项目（饮水机或直饮水设备）业绩，每提供一份有效业绩得2.5分，最高得5分；须提供供货合同和中标通知书原件扫描件，提供不全不得分。</p>

	产品保障	3分	所投产品制造商提供有效期内产品责任险保单，险种为产品责任险，承保范围包含本项目所投产品型号，同时提供保单、保费发票扫描件，资料齐全得3分，未提供或资料不全不得分。
	认证证书	5分	<p>投标人或制造商具有以下有效期内的认证证书，每个证书得1分，最高得5分。</p> <p>1、质量管理体系认证证书（ISO9001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>2、环境管理体系认证证书（ISO14001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>3、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001 或 OHSAS18001）且认证范围应包含饮水机制造和售后服务；</p> <p>4、知识产权合规管理体系认证证书且认证范围应包含饮水机研发、生产和销售；</p> <p>5、履约能力评价服务认证证书且认证范围应包含饮水机销售和售后服务。</p> <p>注：须同时提供相关证书及国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果截图扫描件并加盖公章，未按要求提供不得分。</p>
	运维服务能力	3分	投标人或制造商具备饮水设备专业安装服务能力：提供生产厂家出具的安装、售后运维授权文件，或持有水处理行业安装运维相关等级服务证书”，得3分，不提供不得分。
技术部分（54分）	技术参数响应情况	30分	评标小组根据各投标人提供的所投产品的技术参数响应情况进行评审，完全满足招标文件技术指标、参数要求的30分。其中标注▲的为重要技术参数，投标人按照文件要求进行明确并提供相应的有效证明材料，经评审存在不满足或负偏离的每项扣3分，扣完为止；未做标注的为一般性参数，投标人按照文件要求进行明确，经评审存在不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。

实施方案	10分	<p>评标小组根据各投标人提供的项目实施方案进行评审，方案完善详细，内容包括：人员配备合理、供货运输方案可靠、实施进度紧凑、安装方案全面细致、有安全保证措施。</p> <p>①投标人针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得10分，其中每有一项缺项或不符合采购需求的扣2分。</p> <p>②投标人所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1分。(缺陷指：项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、简略笼统无实质性内容等任意一种情形)</p> <p>③未提供不得分。</p>
安装调试方案	7分	<p>根据投标人提供的安装调试方案进行评审，包括但不限于：1. 安装计划；2. 调试计划；3. 资源配置计划；4. 验收计划；5. 保障措施等，由评标委员会进行评审：安装调试方案内容全面详细，科学合理，可行性强的得7分。</p> <p>安装调试方案内容比较完善，但不够详细，措施基本可行的得5分。</p> <p>安装调试方案内容各方面都有涉及，但是表述不具有可操作性的得3分；</p> <p>安装调试方案内容不全面的得1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>
售后服务方案	7分	<p>投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：服务响应时间快捷、定期检查和故障排除、紧急故障处理办法可行性强、产品缺损调换方案完善、售后服务响应承诺和保障措施优越。</p> <p>①供应商针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得7分，其中每有一项缺项或不符合采购方需求的扣1.4分。</p> <p>②供应商所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1分。(缺陷指：项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、简略笼统无实质性内容等任意一种情形)</p> <p>③未提供不得分。</p>
<p>备注：本招标文件中要求提供的全部资料，采购人有权对投标人提交的相关材料、检验报告、资质证书等佐证资料进行核查。凡可通过官方渠道网上查询的证件及报告，投标人须配合采购人现场联网查验，并留存查询截图归档；无法线上核验的，须配合提供完整有效资料进行核对。如投标人拒不配合查验、提供资料无效或存在弄虚作假等行为，采购人有权取消其投标资格，并上报相关监管部门依法依规追究责任。</p>		

3、原开标一览表：注：1、报价采用人民币报价，投标报价为总价，包含货物的成本、运输、装卸、安装、调试、保险、税金、人工费等一切费用。

现更正为：注：1、报价采用人民币报价，投标报价为总价，包含货物的成本、运输、装卸、安装、调试、保险、税金、人工费、水电改造等一切费用。

4、原招标文件中：第二章 公开招标须知部分增加：

六、询问和质疑

37. 询问

37.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

37.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

38 . 质 疑

38.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。 受到损害之日为收到本招标文件之日。

38.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

38.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

38.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

38.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：天水市秦州区新华路94号

5、原公告的投标文件递交截止时间：2026年6月2日15时00分，
现更正为：2026年6月11日15时00分。

原公告的开标时间：2026年6月2日15时00分，现更正为：2026
年6月11日15时00分。

二、其他内容不变

三、采购项目联系人姓名及电话

采购单位：甘谷县人民检察院

地址：甘谷县东大街22号

联系人：姚主任 联系电话：0938-5622000

招标代理机构：甘肃汇丰项目管理有限责任公司

办公地址：天水市秦州区新华路94号

联系人：何瑞 联系电话：0938-8216708

甘肃汇丰项目管理有限责任公司

2026年5月27日

