

报价表

供应商名称：甘肃博腾实验仪器有限公司

项目编号：GZ2604127-GSSJBY05(Z)

报价币种：人民币

项目编号	项目名称	总报价（万元）	交货期	备注
GZ2604127-GSSJBY05(Z)	甘肃省疾病预防控制中心理化检验试剂耗材和设备项目第二次采购	68.00	合同签订后15天内完成供货(品目二中1-8、12-17、22-26、28、29、138、139 条目交货期为45天。)	
报价（大写）： <u>陆拾捌万元整</u>				
报价（小写）： <u>68.00万元</u>				

注：此表中的总报价=品目1分项报价表（价格总合计）+ 品目2分项报价表（价格总合计）+ 品目3分项报价表（价格总合计）

供应商（盖章）：甘肃博腾实验仪器有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026年5月27日



分项报价表

品目 1 分项报价表

项目名称：甘肃省疾病预防控制中心理化检验试剂耗材和设备项目第二次采购 项目编号：GZ2604127-GSSJBY05(Z) 报价币种：人民币

序号	产品	规格	型号	品牌	产地	生产商	数量	单位	单价 (万元)	该项总价 (万元)	备注
1	纳氏试剂	500mL/瓶	/	科隆	四川省	成都市科隆化学 品有限公司	1	瓶	0.04	0.04	
2	对甲氨基苯酚硫酸 盐（米吐尔）	100g/瓶，分析纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学 品有限公司	1	瓶	0.0095	0.0095	
3	偏重亚硫酸钠（焦 亚硫酸钠）	500g/瓶，优级纯	/	西亚	山东省	山东西亚化学有 限公司	1	瓶	0.0052	0.0052	
4	硝酸	500ml/瓶，电子级	/	科隆	四川省	成都市科隆化学 品有限公司	4	瓶	0.0063	0.0252	
5	丹磺酰氯	5g/瓶 纯度>99%，分 析纯	/	西亚	山东省	山东西亚化学有 限公司	2	瓶	0.038	0.076	
6	氨水	500ml/瓶，含量 20% ~25%	/	科隆	四川省	成都市科隆化学 品有限公司	1	瓶	0.001	0.001	
7	过硫酸铵	500g/瓶，优级纯	/	西亚	山东省	山东西亚化学有 限公司	2	瓶	0.0045	0.009	

8	四甲基氢氧化铵	500ml/瓶, 电子级, 质量分数25%	/	麦克林	上海市	上海麦克林生化科技 股份有限公司	1	瓶	0.059	0.059	
9	二氯异氰酸钠	500g/瓶, 优级纯	/	艾科	四川省	成都博瑞特化学技 术有限公司	1	瓶	0.02	0.02	
10	硫酸铈铵	25g/瓶, 优级纯	/	艾科	四川省	成都博瑞特化学技 术有限公司	1	瓶	0.0036	0.0036	
11	磷酸	500ml/瓶, 分析纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品 有限公司	8	瓶	0.0023	0.0184	
12	二氯甲烷	4L/瓶, 色谱纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品 有限公司	1	瓶	0.0225	0.0225	
13	正己烷	4L/瓶, 色谱纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品 有限公司	2	瓶	0.003	0.006	
14	氯化钠	500g/瓶, 优级纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品 有限公司	3	瓶	0.0012	0.0036	
15	无水硫酸钠	500g/瓶, 分析纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品 有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
16	L-抗坏血酸棕榈酸 酯(AP)	25g/瓶, 分析纯	/	艾科	四川省	成都博瑞特化学技 术有限公司	1	瓶	0.0095	0.0095	
17	无水硫酸镁	500g/瓶, 分析纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品 有限公司	1	瓶	0.0015	0.0015	

18	油脂吸附剂	含 C18、氧化铝、活性白土, 1000mg/2mL, 100g/瓶; PG-0118	/	康源泰博	江苏省	沐阳康源泰博生物科技有限公司	1	瓶	0.095	0.095	
19	石油醚(C _n H _{2n+2})	500mL/瓶;沸程为30℃-60℃, 分析纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品有限公司	60	瓶	0.002	0.12	
20	丙酮	500ml/瓶,优级纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品有限公司	8	瓶	0.0032	0.0256	
21	三氯甲烷	500ml/瓶,优级纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品有限公司	8	瓶	0.0032	0.0256	
22	甲苯	500ml/瓶,色谱纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品有限公司	1	瓶	0.007	0.007	
23	浓硫酸	500ml/瓶,优级纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品有限公司	8	瓶	0.0015	0.012	
24	一水合柠檬酸	500g/瓶,分析纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
25	十二水合磷酸氢二钠	500g/瓶,分析纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
26	冰乙酸	500mL/瓶,优级纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
27	海砂	500g/瓶,分析纯	/	艾科	四川省	成都博瑞特化学技术有限公司	1	瓶	0.005	0.005	

28	β-葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶 10127 060001	2mL/瓶,纯度≥99%	/	罗氏	上海市	罗氏诊断产品(上海)有限公司	2	瓶	0.1	0.2	
29	柠檬酸氢二钠	500g/瓶,分析纯	/	艾科	四川省	成都博瑞特化学技术有限公司	1	瓶	0.0315	0.0315	
30	氯化钙	500g/瓶,分析纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品有限公司	1	瓶	0.0013	0.0013	
31	甲酸	CAS: 64-18-6, 100mL, 5438040100, 色谱纯	/	fisher	上海市	赛默飞世尔科技(中国)有限公司	3	瓶	0.1	0.3	
32	15%三氟化硼甲醇溶液	500ml/瓶	/	CNW	上海市	上海安谱实验科技股份有限公司	1	瓶	0.046	0.046	
33	正庚烷	4L /瓶, 色谱纯	/	科隆	四川省	成都市科隆化学品有限公司	1	瓶	0.035	0.035	
34	无水氢氧化锂	100g/瓶, 优级纯	/	西亚	山东省	山东西亚化学有限公司	2	瓶	0.025	0.05	
35	氨基酸分析仪NA系统 再生液	500mL/瓶, S000019C N 0.45N	/	sykam	北京市	赛卡姆(北京)科学仪器有限公司	4	瓶	0.048	0.192	
36	氨基酸分析仪NA系统 BUFFER B1	1000mL/瓶, S000020C N 0.2N, pH 10.85	/	sykam	北京市	赛卡姆(北京)科学仪器有限公司	4	瓶	0.062	0.248	
37	氨基酸分析仪NA系统 BUFFER A1	1000mL/瓶, S000017C N 0.12N, pH 3.45	/	sykam	北京市	赛卡姆(北京)科学仪器有限公司	5	瓶	0.048	0.24	

38	氨基酸分析仪茚三酮	20g/瓶, S000027CN 含 VC 一管	/	sykam	北京市	赛卡姆(北京)科学 仪器有限公司	4	瓶	0.052	0.208	
39	氨基酸分析仪NA 系统 钾钠缓冲液	400ml/瓶 ; S000021 CN pH 5.51	/	sykam	北京市	赛卡姆(北京)科学 仪器有限公司	4	瓶	0.075	0.3	
40	硫酸标准液	0.1mol/L , 500ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份 有限公司	4	瓶	0.005	0.02	
41	氢氧化钾	500g/瓶, 优级纯	/	艾科	四川省	成都博瑞特化学技 术有限公司	1	瓶	0.004	0.004	
42	高效凯氏定氮催化 剂片	750g/瓶	/	金元兴科	北京市	北京金元兴科科技 有限公司	2	瓶	0.03	0.06	
43	甲醇	纯度: >99.9% , 规格 : 4L/瓶, 1.06007.400 8, HPLC 色谱纯	/	西格玛	上海市	西格玛奥德里奇(上 海)贸易有限公司	25	瓶	0.019	0.475	
44	乙腈	纯度: >99.9% , 规格 : 4L/瓶, 1.00030.400 8, HPLC 色谱纯	/	西格玛	上海市	西格玛奥德里奇(上 海)贸易有限公司	25	瓶	0.055	1.375	
45	电导率校准溶液	250ml/瓶, 校准值 84 $\mu\text{s}/\text{cm}$	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份 有限公司	2	瓶	0.0078	0.0156	
46	电导率校准溶液	250ml/瓶, 校准值 14 13 $\mu\text{s}/\text{cm}$	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份 有限公司	2	瓶	0.0105	0.021	
47	余氯速测管	200 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技 有限公司	1	包	0.035	0.035	

48	二氧化氯速测盒	100 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.0238	0.0238	
49	水中六价铬速测盒	20 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.0188	0.0188	
50	水质硝酸盐速测盒	20 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.015	0.015	
51	水中氨氮速测盒	30 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.0375	0.0375	
52	铝测定试剂盒	20 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.0213	0.0213	
53	水中镉速测包	20 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.0238	0.0238	
54	水中氰化物速测管	20 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.0325	0.0325	
55	水中氟化物速测管	30 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.045	0.045	
56	水中铁速测管	30 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.0425	0.0425	
57	水中硫酸盐速测盒	30 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.0375	0.0375	
58	水中氯化物速测管	30 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.0375	0.0375	

59	水质总硬度速测盒	20 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	2	盒	0.0188	0.0376	
60	水中铅速测包	20 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.0238	0.0238	
61	汞速测盒	60 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.08	0.08	
62	砷速测盒	30 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.05	0.05	
63	铅速测试剂包	30 份样品用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.0238	0.0238	
64	水质耗氧量 (COD) 速测盒	20 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.0275	0.0275	
65	毒鼠钠盐速测管	20 份样品用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.011	0.011	
66	毒鼠强速测管	20 份样品用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.015	0.015	
67	农药残留快速检测试剂盒	100 份样品用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.0175	0.0175	
68	氟乙酰胺速测管	30 份样品用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.03	0.03	
69	鼠药安妥速测试纸	40 份样品用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.011	0.011	

70	锰速测盒	20 次检测用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.018	0.018	
71	敌鼠钠盐速测包	100 份样品用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	包	0.011	0.011	
72	矿物油速测盒	10 份样品用量	/	中卫永晟	北京市	北京中卫永晟科技有限公司	1	盒	0.011	0.011	
73	硫化物 2 试剂	100pk/包Cat.181732	/	哈希	上海市	哈希水质分析仪器(上海)有限公司	1	包	0.027	0.027	
74	CuVer1 铜试剂粉包	100pk/包Cat.2105869	/	哈希	上海市	哈希水质分析仪器(上海)有限公司	1	包	0.055	0.055	
75	FerroVer 铁试剂粉包	100pk/包Cat.2105769	/	哈希	上海市	哈希水质分析仪器(上海)有限公司	1	包	0.031	0.031	
76	DPD 总氯试剂粉末	100pk/包Cat.2105669	/	哈希	上海市	哈希水质分析仪器(上海)有限公司	1	包	0.03	0.03	
77	DPD 自由余氯试剂粉末	100pk/包Cat.2105569	/	哈希	上海市	哈希水质分析仪器(上海)有限公司	1	包	0.03	0.03	
78	检气管：一氧化碳 (测量范围10-200)	20 支/盒 (测量范围 10-200)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
79	检气管：一氧化碳 (测量范围20-500)	20 支/盒 (测量范围 20-500)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	

80	检气管：氮氧化物 (测量范围 5-100)	20 支/盒 (测量范围 5-100)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全 环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
81	检气管：二氧化硫 (测量范围5-150)	20 支/盒 (测量范围 5-150)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全 环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
82	检气管：二氧化硫 (测量范围50-1500)	20 支/盒 (测量范围 50-1500)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全 环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
83	检气管：二氧化碳 (测量范围5000-20 万)	20 支/盒 (测量范围 5000-20 万)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全 环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
84	检气管：苯 (测量 范围 20-400)	20 支/盒 (测量范围 20-400)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全 环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
85	检气管：甲苯 (测 量范围 50-1000)	20 支/盒 (测量范围 50-1000)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全 环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
86	检气管：二甲苯 (测 量范围 50-1000)	20 支/盒 (测量范围 50-1000)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全 环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
87	检气管：氯气 (测 量范围 1-30)	20 支/盒 (测量范围 1-30)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全 环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
88	检气管：二硫化碳 (测量范围10-400)	20 支/盒 (测量范围 10-400)	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全 环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	

89	检气管：氟化氢（测量范围 1-30）	20 支/盒（测量范围 1-30）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
90	检气管：乙醇（测量范围 0.1-6）	20 支/盒（测量范围 0.1-6）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
91	检气管：苯系物中苯（测量范围 20-400）	20 支/盒（测量范围 20-400）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
92	检气管：磷化氢（测量范围 10-200）	20 支/盒（测量范围 10-200）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
93	检气管：磷化氢（测量范围100-1500）	20 支/盒（测量范围 100-1500）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
94	检气管：臭氧（测量范围 0.3-10）	20 支/盒（测量范围 0.3-10）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
95	检气管：氯化氢（测量范围 1-30）	20 支/盒（测量范围 1-30）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
96	检气管：甲醇（测量范围 200-6000）	20 支/盒（测量范围 200-6000）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
97	检气管：硫化氢（测量范围 5-100）	20 支/盒（测量范围 5-100）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	

98	检气管：硫化氢（测量范围 50-1500）	20 支/盒（测量范围 50-1500）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
99	检气管：氨气（测量范围 5-100）	20 支/盒（测量范围 5-100）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	
100	检气管：氨气（测量范围 20-500）	20 支/盒（测量范围 20-500）	/	北科绿洲	北京市	北京北科绿洲安全环境科技有限公司	1	盒	0.012	0.012	

价格总合计：大写： 伍万陆仟壹佰柒拾元整 ，小写： 5.6170 万元。

注：请供应商认真填写产品名称的信息，务必保持响应文件和所供产品的名称、型号等信息一致，如因产品信息填写不规范或错误导致验货不通过的责任由投标人承担。

供应商（盖章）：甘肃博腾实验仪器有限责任公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2026 年 5 月 27 日



品目 2 分项报价表

项目名称：甘肃省疾病预防控制中心理化检验试剂耗材和设备项目第二次采购 项目编号：GZ2604127-GSSJBY05(Z) 报价币种：人民币

序号	产品	规格	型号	品牌	产地	生产商	数量	单位	单价 (万元)	该项总价 (万元)	备注
1	原子荧光排废蠕动管	3.18mmX0.86mm, 18cm, 适合北京吉天AFS-933 原子荧光光度计	/	吉天	北京市	北京吉天仪器有限公司	10	根	0.0085	0.085	
2	预处理纯化柱	PROG0T0S2, Progard TS 2 预处理包,Protects RO membranes. For AFS® Elix® Advantage/Essential/R eference, Milli-Q®Integral, RiOs™ Essential systems.	/	密理博	上海市	默克化工技术(上海)有限公司	1	个	0.5478	0.5478	
3	PE 水箱空气过滤器	TANKMPK01, PE 水箱空气过滤器 (II级水), Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants. For AFS®, RiOs™ Essential,Milli-Q® Integral, Elix®Reference/Essential/Advantage systems.	/	密理博	上海市	默克化工技术(上海)有限公司	1	个	0.0024	0.0024	

4	精纯化柱和纯化柱	IPAKKITA1, 用于将纯水作为进水的 Milli-Q® IQ/IEQ7000和EQ 7008/16超纯水系统。可去除痕量离子和有机污染物, 为敏感应用提供超纯水 (1类)。	/	密理博	上海市	默克化工技术(上海)有限公司	1	个	0.2438	0.2438
5	0.22 μm 终端精制器	MPGP002A1, 0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems.	/	密理博	上海市	默克化工技术(上海)有限公司	1	个	0.26	0.26
6	光氧化 UV 灯 (172nmUV 灯)	ZIQUVLPA1, ech2o@紫外线灯,Mercury-free UV lamp for photooxidation of organic compounds.For Milli-Q® IQ systems.	/	密理博	上海市	默克化工技术(上海)有限公司	1	个	0.5473	0.5473
7	光氧化紫外线灯 A10 @TOC 检测仪	ZFA10UVM1, 光氧化紫外线灯 A10@TOC 检测仪,Photooxidizes organic compounds. For standalone or built-in A10@ TOC monitors. Elix®, Milli-Q® Advantage/Integral/Academic/Biocel/Element/G	/	密理博	上海市	默克化工技术(上海)有限公司	1	个	0.6391	0.6391

		radient/Synthesis systems.									
8	超滤膜柱	<p>1.材质：聚丙烯腈 PAN</p> <p>2.工作压力(bar)： 1~4</p> <p>3.进水 pH 范围:2~10</p> <p>4.最大允许余氯浓度(长期)ppm :50</p> <p>5.膜的截留分子量MWCO : 50000 道尔顿</p> <p>6.膜面积(m²):1.5</p> <p>7.膜的尺寸(mm): 900*450</p> <p>8.进出水接口 : 3/8" 快速接头</p> <p>9.膜的通量(1.5bar,25°): 250LPH</p> <p>10:尺寸(高 x 宽 x 深) 690mm*160mm*160mm</p>	/	密理博	上海市	默克化工技术(上海)有限公司	1	个	0.1852	0.1852	
9	磁力搅拌子	5*7m m	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股 有限责任公司	100	个	0.0001	0.01	
10	Metrosep A Supp 5-150/4.0	1 个/盒, 61006520, A5-150/4.0阴离子色谱柱, 颗粒大小: 5um,柱尺寸: 150*40mm,ph 范围: 3-12, 最大流速: 0.8ml/L	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海) 有限公司	1	个	2.5	2.5	

11	Metrosep A Supp 7-250/4.0	1 个/盒, 61006630, A7-250/4.0阴离子色谱柱, 颗粒大小: 5um,柱尺寸: 250*4.0mm , ph 范围: 3-12 , 最大流速: 0.8ml/L	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海)有限公司	1	个	3.611	3.611	
12	离子色谱进样管 (泵管 LFL)	三个堵头, 用于样品处理器, 6.1826.360	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海)有限公司	1	个	0.0615	0.0615	
13	离子色谱进样针	YY-L260335 1、材质: 高纯度合金 2、尺寸:长度 240cm,外径: 1.9mm , 内径 0.9mm	/	壹壹仪器	山东省	青岛壹壹仪器有限公司	2	个	0.026	0.052	
14	淋洗液发生器罐子 (EG1700 型)	YY-Z260182 1、容量: 1000 毫升 2、内部溶液: 氢氧化钾溶液 3、最大操作压力: 30MPa (EG1700 型), 有芯片	/	壹壹仪器	山东省	青岛壹壹仪器有限公司	1	个	2	2	
15	灯丝	1个/包, 气相色谱质谱联用仪灯丝 225-10340-91	/	岛津	上海市	岛津(上海)实验器材有限公司	2	包	0.176	0.352	
16	PQ-MS 雾化器	418-88070-0, 418-88070-0	/	耶拿	北京市	耶拿分析仪器(北京)有限公司	1	个	1.08	1.08	
17	D 型矩管	石英材质, 1340301933	/	吉天	北京市	北京吉天仪器有限公司	3	个	0.1915	0.5745	

18	集尘杯	石英材质, 1350700036	/	吉天	北京市	北京吉天仪器有限公司	2	个	0.0574	0.1148	
19	实验用无尘擦拭纸	300 张/包, 21cm×21cm	/	KX	福建省	福建山普新材料有限公司	10	包	0.002	0.02	
20	塑料试剂瓶	10 个/包, HDPE 材质, 本色广口,30mL/个	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股 有限责任公司	2	包	0.0007	0.0014	
21	塑料离心管	50 个/包, 螺口尖底,15mL, (110403026)	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股 有限责任公司	30	包	0.0015	0.045	
22	蠕动泵管	1 个/包, 6.1826.320	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海) 有限公司	2	包	0.0615	0.123	
23	在线过滤器用滤芯	10 个/包, 6.2821.130	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海) 有限公司	5	包	0.0346	0.173	
24	通用型保护柱柱芯	10 个/包, 6.1011.130	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海) 有限公司	1	包	0.79	0.79	
25	抑制器蠕动泵管	1 个/包, 6.1826.420	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海) 有限公司	3	包	0.0615	0.1845	
26	高压泵密封圈	1 个/包, 6.2741.020	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海) 有限公司	4	包	0.25	1	
27	样品管	200 个/包, 62743057,11 ml	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海) 有限公司	2	包	0.211	0.422	
28	离子色谱进样管(泵管 LFL)	三个堵头, 用于样品处理器, 6.1826.360	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海) 有限公司	3	支	0.0615	0.1845	

29	在线过滤滤纸	RC58,0.2um,50pieces, Diameter47mm, 6.2714.020	/	瑞士万通	上海市	励强科技(上海)有限公司	1	盒	0.783	0.783	
30	长颈平底样品瓶	1个/包, 接口规格: 24mm/40mm容积 250mL; 高135mm	/	欣维尔	四川省	重庆欣维尔玻璃有限公司	16	个	0.0036	0.0576	
31	旋蒸防爆防溅球瓶	1个/包, 上磨口: 29mm/42mm; 下磨口: 29mm/42mm; 容积 250mL; A288250	/	欣维尔	四川省	重庆欣维尔玻璃有限公司	3	个	0.0042	0.0126	
32	旋蒸防爆防溅球瓶	1个/包, 上磨口: 29mm/42mm; 下磨口: 24mm/40mm; 容积 250mL; A282250	/	欣维尔	四川省	重庆欣维尔玻璃有限公司	3	个	0.0037	0.0111	
33	旋蒸蒸发球瓶	1个/包, 上磨口: 29mm/42mm; 容积 250mL; F318250P	/	欣维尔	四川省	重庆欣维尔玻璃有限公司	20	个	0.002	0.04	
34	玻璃螺口样品瓶	100个/盒, 20mL A级玻璃材质顶塞、ST7/16;耐高温酸碱腐蚀	/	哈迈	浙江省	浙江哈迈科技有限公司	2	盒	0.0191	0.0382	
35	一次性聚丙烯离心管(压盖)	100支/包, 15ml, PP聚乙烯, 透明度高, 刻度清晰	/	新康	江苏省	江苏新康医疗器械有限公司	2	包	0.0084	0.0168	
36	锥形聚丙烯 5mL离心管	100个/箱, 5mL 带准确刻度、带螺口盖	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	2	箱	0.003	0.006	

37	60mL 注射器	100 支/盒, 一次性无菌注射器	/	洪达	江西省	江西洪达医疗器械集团有限公司	1	盒	0.0128	0.0128	
38	100mL 注射器	100 支/盒, 一次性无菌注射器	/	洪达	江西省	江西洪达医疗器械集团有限公司	1	盒	0.0255	0.0255	
39	陶瓷均质子	100/pk, 50ml; 2cm(长)*1cm(外径)	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	2	包	0.0059	0.0118	
40	维生素 B12 免疫亲和柱	3ml/支, 25 支/盒, 柱容量≥1000ng,柱回收率≥85%,;	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	3	盒	0.15	0.45	
41	样品瓶内插管	100/pk, 玻璃材质, 垫高带支架, 250 μl	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	2	盒	0.009	0.018	
42	SBEQ-CA8010-B QuEChERS 提取包	铝箔袋/50 pcs 盒, 4g 硫酸镁, 1g 氯化钠,0.5g 柠檬酸氢钠,1g柠檬酸钠,	/	CNW	上海市	上海安谱实验科技股份有限公司	2	盒	0.0201	0.0402	
43	SBEQ-CA8318-H CNW dSPE 分散固相萃取纯化管(EN 15662: 一般果蔬)	2mL (立式小管) /100 pcs 盒, 粉状硫酸镁 (GB 23200.121-2021) 150mg MgSO4 , 25mg PSA,	/	CNW	上海市	上海安谱实验科技股份有限公司	1	盒	0.0202	0.0202	
44	玻璃内插管	100/PK, 250ul, 玻璃,	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	2	包	0.0027	0.0054	

45	样品瓶内插管(玻璃)	500 个/盒, 400 μ l	/	安捷伦	北京市	安捷伦科技(中国)有限公司	3	盒	0.064	0.192	
46	混合型阳离子交换固相萃取柱(MCX)	100/盒, 3 mL, 60 mg, 30 μ m, 186000254, Oasis	/	waters	上海市	沃特世科技(上海)有限公司	1	盒	0.29	0.29	
47	果胶酶(液体)	活性不低于 1500 units/mL, \geq 500u/mg	/	颖心实验室	上海市	上海颖心实验室设备有限公司	1	瓶	0.0128	0.0128	
48	Oasis MAX 混合型阴离子交换固相萃取柱	30 根/盒, 规格: 6mL, 150mg	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	6	盒	0.08	0.48	
49	BEH C18 柱	柱长 150 mm, 柱内径 2.1 mm; 填料粒径 1.7 μ m	/	waters	上海市	沃特世科技(上海)有限公司	1	根	0.8439	0.8439	
50	Accucor TM RP-MS 色谱柱	规格: 100 \times 2.1 mm, 2.6 μ m	/	thermo	上海市	赛默飞世尔科技(中国)有限公司	1	根	0.54	0.54	
51	微孔滤膜	100张/盒, 37mm 孔径, 0.8 μ m	/	兴亚	上海市	上海兴亚净化材料厂	20	盒	0.0023	0.046	
52	过氯乙烯测尘滤膜	100 张/盒, 37mm	/	兴亚	上海市	上海兴亚净化材料厂	50	盒	0.0128	0.64	
53	带盖瓷坩埚	10 个/盒, 30ml	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	5	盒	0.0025	0.0125	
54	一次性丁腈手套	100 只/盒, 10 盒/箱, m 码	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	2	箱	0.0255	0.051	

55	萃取管	100支/盒, 含无水硫酸镁、硅胶、C18、氯化钠, 5000mg/15mL,	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	1	盒	0.0904	0.0904	
56	净化柱	100支/盒, 含 C18、EMR-F、GCB, 300mg/2mL	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	1	盒	0.21	0.21	
57	椰壳活性炭固相萃取小柱	20支/盒, 2000 mg/6 mL; 80-120目	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	3	盒	0.0664	0.1992	
58	EMR-DF/C18 净化柱	20支/盒, 500mg/6mL, PGSPE-051	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	3	盒	0.083	0.249	
59	蓝色石蕊试纸	100条/本	/	天津奥科	天津市	天津市塘沽澳科精细化工有限公司	2	本	0.0002	0.0004	
60	滤纸	100张/盒, 中速定量滤纸, 直径9cm	/	双圈	浙江省	思拓凡生物科技(杭州)有限公司	2	盒	0.0021	0.0042	
61	透明玻璃细珠	1000个/包, 直径5mm	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	1	包	0.001	0.001	
62	表面皿	10片/盒, 材质为玻璃; 直径100mm	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	5	盒	0.001	0.005	
63	50mL 锥形带盖离心管	25个/包, 材质聚丙烯; 规格50mL	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	2	包	0.0014	0.0028	
64	C18 分析柱	150mm*4.6mm, 5um, 150mm*4.6mm, 5um	/	纳谱	江苏省	纳谱分析技术(苏州)有限公司	1	个	0.2	0.2	

65	阴离子交换色谱柱	250mm*4.1mm,10um, 250mm*4.1mm,10um	/	汉密尔顿	上海市	哈美顿(上海)实验器材有限公司	1	个	0.6489	0.6489	
66	Eclipse Plus C18 柱	5 μm , 4.6mm×250mm	/	安捷伦	北京市	安捷伦科技(中国)有限公司	1	根	0.5727	0.5727	
67	ACQUITY UPLC BEHC18 柱	1.7 μm , 2.1mm×100mm	/	waters	上海市	沃特世科技(上海)有限公司	1	根	0.8	0.8	
68	XDB-C18	5 μm , 4.6mm×250mm	/	安捷伦	北京市	安捷伦科技(中国)有限公司	1	根	0.56	0.56	
69	SB-C18	5 μm , 4.6mm×250mm	/	安捷伦	北京市	安捷伦科技(中国)有限公司	1	根	0.56	0.56	
70	Leosil XP Polar C18 Plus	1.7 μm , 2.1mm×100mm	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	1	根	0.47	0.47	
71	ACQUITY UPLC HSS T3	1.7 μm , 2.1mm×100mm	/	waters	上海市	沃特世科技(上海)有限公司	1	根	0.8	0.8	
72	MCX 固相萃取柱	30 支/盒, 150 mg , 6mL,	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	1	盒	0.042	0.042	
73	DSC-18 净化填料	100g/瓶, 100g/瓶, 不含MgSO4	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	1	瓶	0.159	0.159	
74	DSC-18 净化填料	100g/瓶, 100g/瓶	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	1	瓶	0.159	0.159	
75	HLB 固相萃取柱	30 支/盒, 200 mg , 6mL,	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	1	盒	0.05	0.05	

76	小样瓶内插管	500 个/盒, 400 μ L	/	哈迈	浙江省	浙江哈迈科技有 限公司	5	盒	0.064	0.32	
77	固相萃取柱	30 支/盒, 200 mg, 6 m L, 30 支/盒, N-乙烯基吡 咯烷酮和二乙烯基苯亲水 亲脂平衡填料	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有 限公司	4	盒	0.0459	0.1836	
78	植物源性全氟萃 取管	50 支/盒, 硫酸镁 4.3g、 氯化钠1.0g、二水合柠檬 酸钠1.0g、柠檬酸氢二钠 0.5g	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有 限公司	1	盒	0.031	0.031	
79	植物源性全氟净 化管	100/盒, 硫酸镁 150 mg 、多壁碳纳米管 (长度0. 5-2um , 直径10-20nm) 2 5 mg, C18粉末 25 mg	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有 限公司	1	盒	0.0829	0.0829	
80	高效除酯固相萃 取柱	30 个/盒, HLB-P/HMR-L ipid SPE,200 mg/300 mg , 6mL	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有 限公司	4	盒	0.2	0.8	
81	Oasis MCX 固相 萃取柱	30 个/盒, 60mg,3mL	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有 限公司	3	盒	0.08	0.24	
82	EMR-lipid 高效 除脂净化管	100/PK, 50mg , 2mL	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有 限公司	1	盒	0.147	0.147	
83	HMR-lipid SPE 24JA60020	50 支/盒, 300mg , 3 m L	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有 限公司	2	盒	0.1257	0.2514	

84	SLS 固相萃取柱	30 支/盒, 500mg/6mL	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	2	盒	0.0614	0.1228	
85	聚丙烯内插管	250 μ L, 100支/袋, VDA P-4025PBS-631-100(带聚合物支脚,适用于9mm、10-425、11mm样品瓶)	/	CNW	上海市	上海安谱实验科技股份有限公司	6	袋	0.0086	0.0516	
86	活性炭过滤器	5043-1193-Charcoal filter 58g time strip (配合废液桶)	/	安捷伦	北京市	安捷伦科技(中国)有限公司	6	个	0.1022	0.6132	
87	放空阀	1 个/袋, 5043-1190-Vent Valve放空阀	/	安捷伦	北京市	安捷伦科技(中国)有限公司	6	个	0.0224	0.1344	
88	滤芯	5/包, 01018-22707-PTFE Frits 5PKPTFE	/	安捷伦	北京市	安捷伦科技(中国)有限公司	4	包	0.0387	0.1548	
89	盒装移液器枪头	1 个/袋, AAEQ-21200ER 吸头盒, 96 孔 适用 1200 μ L 吸头	/	CNW	上海市	上海安谱实验科技股份有限公司	5	袋	0.0018	0.009	
90	盒装移液器枪头	96 个/塑盒, AAEQ-2103 602-1 黄色移液吸头(盒装) 200 μ L	/	CNW	上海市	上海安谱实验科技股份有限公司	5	盒	0.0028	0.014	
91	广口离心瓶	100 个/箱, SGEQ-212050 0-100 本色 HDPE(含本色 PP 螺旋盖,瓶和盖分离、无酶级)500mL	/	CNW	上海市	上海安谱实验科技股份有限公司	2	箱	0.13	0.26	

92	广口离心瓶	100 个/箱, SGEQ-212050 0-100 本色 HDPE(含本 色 PP 螺旋盖,瓶和盖分 离、无酶级)250mL	/	CNW	上海市	上海安谱实验科 技股份有限公司	2	箱	0.0663	0.1326	
93	不干胶标签	100 张/包, 3cm×4cm (食 物名称; 样品编号; 运输/ 贮存条件; 样品克重)	/	定制	兰州市	城关区鑫真真图 文广告店	1	包	0.0025	0.0025	
94	移液器枪头	1200 μL 袋 /; 200 个/ 袋, AAQ-2600110-200 本色移液吸头(袋装、超长 、13cm 、带刻度)200 个 /袋	/	CNW	上海市	上海安谱实验科 技股份有限公司	5	袋	0.0104	0.052	
95	20ml 顶空钳口瓶 盖/隔垫	20mm 100 个/包, 51 83-4477 550	/	安捷伦	北京市	安捷伦科技(中国)有限公司	2	包	0.06	0.12	
96	20ml 顶空钳口瓶 盖/隔垫	20mm 100pc/包, 223- 57730-13	/	岛津	上海市	岛津(上海)实验 器材有限公司	2	包	0.0598	0.1196	
97	WAX 混合型弱 阴离子交换反相 吸附	150mg/6mL 50 个/盒, 15 0mg/6mL	/	waters	上海市	沃特世科技(上海)有限公司	1	盒	0.408	0.408	
98	不锈钢双头药勺	长度 16cm	/	天之丽	天津市	天津天之丽科教 仪器制造有限公 司	30	个	0.0002	0.006	
99	1ml 一次性注射	200 支/盒, 1ml	/	洪达	江西省	江西洪达医疗器	30	盒	0.0051	0.153	

	器					械集团有限公司					
100	2.5mL 注射器	100 支/盒, 2.5mL	/	洪达	江西省	江西洪达医疗器械集团有限公司	8	盒	0.0026	0.0208	
101	一次性滴管	100 支/盒, 3mL	/	洪达	江西省	江西洪达医疗器械集团有限公司	20	盒	0.0026	0.052	
102	2.5mL 注射器	100 支/盒, 2.5mL	/	洪达	江西省	江西洪达医疗器械集团有限公司	5	盒	0.0026	0.013	
103	试管刷	3 把/套, 合成丝, 小中大 单位: mm毛直径*毛长度 *总长度小号: 20*90*190 中号: 27*115*240大号: 3 2*130*270	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股 有限责任公司	10	套	0.0003	0.003	
104	烧杯刷	3 把/套, 猪鬃毛, 小中大 单位: mm毛直径*毛长度 *总长度小号: 20*90*190 中号: 55*85*180大号: 6 0*120*220	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股 有限责任公司	10	套	0.0009	0.009	
105	水相醋酸纤维素 (CA) 微孔滤膜	100 片/盒, 50mm*0.22 μ m	/	兴亚	上海市	上海兴亚净化材 料厂	15	盒	0.0064	0.096	
106	亲水聚四氟乙烯 (PTFE)过滤膜	50 片/盒, 47mm*0.22 μ m	/	兴亚	上海市	上海兴亚净化材 料厂	15	盒	0.0054	0.081	
107	定量滤纸	100 张/盒, 直径 7cm	/	双圈	上海市	思拓凡生物科技(杭州)有限公司	20	盒	0.0015	0.03	

108	定量滤纸	100 张/盒, 直径 12.5cm	/	双圈	上海市	思拓凡生物科技(杭州)有限公司	20	盒	0.0035	0.07	
109	溶剂过滤膜, 水系	100 个/盒, 针头式滤膜 0.45um直径 50mm	/	兴亚	上海市	上海兴亚净化材料厂	11	盒	0.0085	0.0935	
110	溶剂过滤膜, 有机系	100 个/盒, 针头式滤膜 0.45um直径 50mm	/	兴亚	上海市	上海兴亚净化材料厂	15	盒	0.0085	0.1275	
111	溶剂过滤膜, 水系	100 个/盒, 针头式滤膜 0.22um直径 50mm	/	兴亚	上海市	上海兴亚净化材料厂	11	盒	0.0085	0.0935	
112	溶剂过滤膜, 有机系	100 个/盒, 针头式滤膜 0.22um直径 50mm	/	兴亚	上海市	上海兴亚净化材料厂	15	盒	0.0085	0.1275	
113	洗洁精	2kg/瓶, 2kg/瓶	/	雕牌	浙江省	纳爱斯集团有限公司	30	瓶	0.0014	0.042	
114	洗衣粉	5kg/袋, 5kg/袋	/	雕牌	浙江省	纳爱斯集团有限公司	10	袋	0.0033	0.033	
115	变色硅胶	500g/瓶, 500g, 吸湿率 (RH=50%) ≥20% , 水分小于 5%	/	国药	上海市	国药集团化学试剂有限公司	10	瓶	0.0023	0.023	
116	一次性鞋套	100 只/袋, 加厚, cpe, 适用于35-46 鞋码	/	雄鸡	河南省	河南瑞科医疗器械有限公司	10	袋	0.0015	0.015	
117	一次性医用无纺布帽子	20 只/袋, 加厚, 55cm, 加大弹力帽檐	/	雄鸡	河南省	河南瑞科医疗器械有限公司	20	袋	0.0006	0.012	

118	试管刷	材质：羊毛，直径：大 35mm\中28mm\小20mm	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股 有限责任公司	20	套	0.006	0.12	
119	一次性乳胶手套 (S)	100 双/盒 (S)，100 双/ 盒 (S)	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股 有限责任公司	60	盒	0.006	0.36	
120	一次性乳胶手套 (M)	100 双/盒 (M)，100 双/ 盒 (M)	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股 有限责任公司	40	盒	0.006	0.24	
121	一次性乳胶手套 (L)	100 双/盒 (L)，100 双/ 盒 (L)	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股 有限责任公司	40	盒	0.006	0.24	
122	自封袋小号(密封 袋)	100 个/包, 13*17cm , PE 材质, 厚度: 20 丝	/	网诺	浙江省	浙江名科塑业股 份有限公司	20	包	0.001	0.02	
123	自封袋小号	100 个/包, 7*10cm , PE 材质; 厚度: 20 丝	/	网诺	浙江省	浙江名科塑业股 份有限公司	2	包	0.0006	0.0012	
124	自封袋中号(密封 袋)	100 个/包, 16*24cm, PE 材质, 厚度: 20 丝	/	网诺	浙江省	浙江名科塑业股 份有限公司	20	包	0.0017	0.034	
125	自封袋大号(密封 袋)	100 个/包, 22*30cm, PE 材质, 厚度: 20 丝	/	网诺	浙江省	浙江名科塑业股 份有限公司	20	包	0.0029	0.058	
126	一次性医用口罩	100 只/盒, 独立包装	/	旭辉	江西省	南昌市旭辉医疗 器械有限公司	10	盒	0.00003	0.0003	
127	广范 PH 试纸	80 张/本, 46036	/	三爱思	上海市	上海三爱思试剂 有限公司	20	本	0.0002	0.004	

128	手提式加厚大容量背心式一次性塑料袋大号	20 枚/卷, 大号 30L,	/	星扬塑业	安徽省	桐城市星扬塑料包装有限公司	20	卷	0.001	0.02	
129	手提式加厚大容量背心式一次性塑料袋特大号	20 枚/卷, 特大号 45L,	/	星扬塑业	安徽省	桐城市星扬塑料包装有限公司	15	卷	0.0015	0.0225	
130	1ml 移液枪配套塑料枪头	1000 个/包, 1ml , 1000ul 加长吸嘴1ml 吸头袋装枪头,102mm,130721025,蓝色	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	20	包	0.0028	0.056	
131	200ul 移液枪配套塑料枪头	500 个/包, 200ul , KG1313 200ul吸头袋装枪头	/	科进	上海市	上海科进生物技术有限公司	10	包	0.0025	0.025	
132	塑料离心管	50 个/包, 螺口尖底,15mL , (110403026)	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	30	包	0.0016	0.048	
133	一次性聚丙烯离心管 (压盖)	100 支/包, 10mL	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	10	包	0.001	0.01	
134	一次性聚丙烯离心管 (压盖)	200/包, 2ml,聚乙烯	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	5	包	0.0013	0.0065	
135	不干胶标签	100 张/包, 3cm×4cm (耗材名称; 耗材编号; 保存条件; 耗材规格)	/	得力	浙江省	得力集团有限公司	1	包	0.0055	0.0055	

136	一脚蹬两穿医护勃肯小皮鞋	尺码：35-41；颜色：白色鞋面材质：头层软牛皮鞋底：防滑橡胶底，内里：乳胶+针织布鞋垫款式：魔术贴一脚蹬两穿 圆头低跟鞋 1.柔软橡胶鞋底，双向防滑；2.鞋子重量轻；3. 内里柔软，耐磨亲肤，舒适透气；4.魔术贴一鞋两穿5.圆头不挤脚；6. 供货前需见样品，	/	ZHR则则	福建省	福建则则服饰有限公司	23	双	0.019	0.437
137	护士帽(非一次性)	尺码：均码(可调节大小) 材质：纯棉/精梳棉；1.吸汗透气，不闷热；2.数码印染不掉色,花色素雅；3.调节扣设计；4. 内置透气防汗5.独立包装；6.可洗涤并重复使用7.供货前需见样品并有至少三个花色可选择	/	南丁格尔	河南省	项城市雅姿兰服装有限公司	80	个	0.001	0.08
138	恒温水浴振荡器	往复振荡 + 水浴恒温。温度控制范围：室温 (RT) ~ 100°C 。振荡频率范围：20 ~ 180r/min；设备质保期：2年。	YKSHZ-B	医卡	上海市	医卡(上海)科技有限公司	1	台	0.75	0.75

139	多位试管振荡器	多位涡旋振荡器，最多可同时振荡 26 个试管数显转速，转速范围：150-2000 rpm，振幅：3mm，大体积样品、固体样品混合的绝佳之选内置数显定时器，定时范围：1-999 分钟，定时结束后，仪器自动停止并报警，可实现无人操作。标配 2 个试管固定器：12 位试管固定器：适用于直径10-16mm 试管，26 位试管固定器：适用于直16-32mm 试管；设备质保期：2 年	YK-Reax	海道尔夫	上海市	海道尔夫仪器设备（上海）有限公司	1	台	1.98	1.98
价格总合计：大写： <u>叁拾陆万壹仟贰佰元整</u> ，小写： <u>36.1200</u> 万元。										

注：请供应商认真填写产品名称的信息，务必保持响应文件和所供产品的名称、型号等信息一致，如因产品信息填写不规范或错误导致验货不通过的责任由投标人承担。

供应商（盖章）：甘肃博腾实验仪器有限责任公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2026 年 5 月 27 日



品目 3 分项报价表

项目名称：甘肃省疾病预防控制中心理化检验试剂耗材和设备项目第二次采购 项目编号：GZ2604127-GSSJBY05(Z) 报价币种：人民币

序号	产品	规格	型号	品牌	产地	生产商	数量	单位	单价 (万元)	该项总价 (万元)	备注
1	毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、硫丹及其代谢物(α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯)、杀螨酯、腐霉利、五氯硝基苯、百菌清、恶霜灵、溴虫腈、氟硅唑、丙溴磷(溴丙磷)、二嗪磷(二嗪农)	CDAА-M-490632-JK-1.2 ml 17种农药混标 100mg/L 于乙腈, 1.2mL/支	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.05	0.05	
2	水中硫酸根标准溶液	0.5mol/L, 500 毫升/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	3	支	0.005	0.015	
3	硫代硫酸钠标准溶液	500ml/瓶 0.1mol/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	5	瓶	0.0045	0.0225	
4	2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯	50μg/mL, 1.0ml/瓶, CAS:26787-56-4	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.06	0.06	
5	3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯	50μg/mL, 1.0ml/瓶, CAS:51930-97-3	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.06	0.06	

6	氘代同位素 d5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯	50µg/mL, 1.0ml/瓶, CAS:1329796-49-7	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.1	0.1	
7	13C3-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯	50µg/mL, 1.0ml/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.12	0.12	
8	缩水甘油棕榈酸酯	50µg/mL, 1.0ml/瓶, CAS:7501-44-2	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.06	0.06	
9	D5-缩水甘油棕榈酸酯	50µg/mL, 1.0ml/瓶, CAS:1794941-80-2,	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.1	0.1	
10	2-氯-1,3-丙二醇 PBA 衍生物	10µg/mL, 1.0ml/瓶	/	勤鹏	福建省	福州勤鹏生物科技有限公司	1	瓶	0.16	0.16	
11	3-氯-1,2-丙二醇 PBA 衍生物	10µg/mL, 1.0ml/瓶	/	勤鹏	福建省	福州勤鹏生物科技有限公司	1	瓶	0.16	0.16	
12	D5-2-氯-1,3-丙二醇 PBA 衍生物	10µg/mL, 1.0ml/瓶	/	勤鹏	福建省	福州勤鹏生物科技有限公司	1	瓶	0.16	0.16	
13	3-溴-1,2-丙二醇 PBA 衍生物	10µg/mL, 1.0ml/瓶	/	勤鹏	福建省	福州勤鹏生物科技有限公司	1	瓶	0.16	0.16	
14	D5-3-溴-1,2-丙二醇衍生物	10µg/mL, 1.0ml/瓶	/	勤鹏	福建省	福州勤鹏生物科技有限公司	1	瓶	0.16	0.16	
15	13C3-3-溴-1,2-丙二醇 PBA 衍生物	10µg/mL, 1.0ml/瓶	/	勤鹏	福建省	福州勤鹏生物科技有限公司	1	瓶	0.16	0.16	
16	13C3-3 氯-1,2-丙二醇 PBA 衍生物	10µg/mL, 1.0ml/瓶	/	勤鹏	福建省	福州勤鹏生物科技有限公司	1	瓶	0.16	0.16	

17	2 种氯丙醇酯和缩水甘油质控样 (烤肠)	30g/瓶	/	勤鹏	福建省	福州勤鹏生物科技有限公司	1	瓶	0.2	0.2	
18	阴性烤肠空白	30g/瓶	/	勤鹏	福建省	福州勤鹏生物科技有限公司	1	瓶	0.2	0.2	
19	乙酸	71607 5mL/支 纯度大于 99%	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.014	0.014	
20	对羟基苯甲酸甲酯	GBW(E)100334 1000µg/mL 5mL/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0025	0.0025	
21	水中柠檬黄	1000µg/mL、1.2mL/支, BW901074-1000-L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0023	0.0023	
22	水中新红	100µg/mL、1.2mL/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0031	0.0031	
23	水中苋菜红	1000µg/mL、1.2mL/支, BW901073-1000-L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0031	0.0031	
24	水中靛蓝	1000µg/mL、1.2mL/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0088	0.0088	
25	水中胭脂红	1000µg/mL、1.2mL/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0023	0.0023	
26	日落黄	1000µg/mL、1.2mL/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0031	0.0031	
27	诱惑红	1000µg/mL、1.2mL/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0023	0.0023	

28	亮蓝	1000µg/mL、1.2mL/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0031	0.0031	
29	酸性红	1000µg/mL、1mL/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0079	0.0079	
30	喹啉黄	1000µg/mL、1.2mL/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0151	0.0151	
31	赤藓红	1000µg/mL、1mL/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0038	0.0038	
32	安赛蜜	1000µg/mL、5mL/支, ≥9.9%, 2564684	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.005	0.005	
33	糖精钠	1000µg/mL、1mL/支、≥9.9%, 2577526	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.005	0.005	
34	阿斯巴甜	1000µg/mL、5mL/支, ≥9.9%, 2564971	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.008	0.008	
35	阿力甜	1000µg/mL、1mL/支, ≥9.9%, 2419039	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.01	0.01	
36	环己基氨基磺酸盐	1000µg/mL、5mL/支, ≥9.9%	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.002	0.002	
37	淀粉酶	10g/瓶, 酶活力>1500U/g, 有证书	/	颖心实验室	上海市	上海颖心实验室设备有限公司	1	瓶	0.0338	0.0338	

38	标准溶液/水中 8 种食用色素混标/日落黄/柠檬黄/苋菜红/胭脂红/亮蓝/赤鲜红/诱惑红/新红	500µg/mL、5mL/瓶, ≥99.9%	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.038	0.038	
39	质控样品/虾皮粉中日落黄、苋菜红、亮蓝、赤藓红、柠檬黄、新红、胭脂红质控样品	20g/瓶, 有证书	/	谱恩	广东省	广州测研科技有限公司	1	瓶	0.084	0.084	
40	9 种生物胺混标	1000mg/L 于0.1mol/L 盐酸水溶液, 1.2ml, PG SPE-047, 250mg/盒	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	盒	0.12	0.24	
41	水中氟标准溶液	20mL/瓶, GBW20093-1000-20, 1000mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	3	瓶	0.003	0.009	
42	水中氟化物标样	20mL/瓶, ≤0.5mg/L	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	1	瓶	0.002	0.002	
43	水中氟化物标样	20mL/瓶, 0.8-1.2mg/L	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	1	瓶	0.002	0.002	
44	水中氯化物标准溶液	50mL/瓶, GBW (E) 086644, 1000mg/L	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	1	瓶	0.005	0.005	

45	水中氯化物标样	20mL/瓶, BY400025,12.4mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0018	0.0018	
46	水中氯化物标样	20mL/瓶 BY400025,73.9mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0018	0.0018	
47	水中硫酸根标准溶液	50mL/瓶, GBW(E)082686,1000mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.0026	0.0052	
48	水中硫酸根标样	20mL/瓶 BY400165,12.9mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
49	水中硫酸根标样	20mL/瓶 BY400033,12.9mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0018	0.0018	
50	水中硝酸盐-氮标准溶液	20mL/瓶 GBW(E)083215,1000mg/L	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	1	瓶	0.003	0.003	
51	水中硝酸盐氮标样	20mL/瓶 GBW(E)082819,1000mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0023	0.0023	
52	水中的硝酸盐氮(以氮计)标准溶液	20mL/瓶 BW20002-1000-W-20, 1000mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0026	0.0026	
53	水中的硝酸盐氮(以氮计)标样	20mL/瓶, 4.02mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0018	0.0018	
54	水中的硝酸盐氮(以氮计)标样	20mL/BY400022, 2.14mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0018	0.0018	

55	水中磷酸根（磷酸盐）	20mL/瓶 1000ug/ml, BW2015-1000-W-20	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0025	0.0025	
56	水中溴酸盐标准溶液	20mL/瓶 SRM-C13S1A AN,1000mg/L	/	博林达	广东省	深圳市博林达科技有限公司	1	瓶	0.0075	0.0075	
57	水中高氯酸盐标准溶液	2ml/瓶 95938b,1000mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0108	0.0108	
58	水中二氯乙酸标准溶液	2mL/瓶 BW900411-1000-L,1000mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	3	瓶	0.0053	0.0159	
59	水中三氯乙酸标准溶液	2mL/瓶 BW900421-1000-L,1000mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	3	瓶	0.0023	0.0069	
60	水中二氯乙酸（标样）	2mL/瓶, 159.5μg/mL	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
61	水质三氯乙酸（标样）	2mL/瓶, 160.8μg/mL	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.004	0.004	
62	水中二氯乙酸（标样）	2mL/瓶, ≤0.05μg/mL	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
63	水质三氯乙酸（标样）	2mL/瓶, ≤0.15μg/mL	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
64	水中二氯乙酸, 三氯乙酸混标	1mL/瓶 83174a, 1000ug/ml	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.01	0.02	

65	冻干人尿氟成分分析标准物质(以氟计)	10ml/瓶, 共两个浓度, 共两瓶, 0.5-0.8mg/L, 2.0-3.0mg/L两个浓度	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	1	套	0.05	0.05	
66	水中氯酸盐标准溶液	2mL/瓶, BW2011-1000-5, 1000ug/ml	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.0044	0.0088	
67	氯酸盐水质标样	20ml/瓶, BW00735, 0.5 mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.004	0.004	
68	亚氯酸盐水质标样	20ml/瓶, BW00736, 0.5μg/mL	/	万佳标物	河南省	河南标准物质研发中心	1	瓶	0.005	0.005	
69	水中亚氯酸盐标准溶液	2mL/瓶, BW2012-1000-5, 1000ug/ml	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.0088	0.0176	
70	邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液套装	250ml/瓶, ph: 4.00	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	2	瓶	0.004	0.008	
71	硼砂/pH 标准溶液套装	250ml/瓶, ph: 6.86	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	2	瓶	0.0053	0.0106	
72	混合磷酸盐/pH标准溶液套装	250ml/瓶, ph: 9.18	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	2	瓶	0.0053	0.0106	
73	水中酚GBW(E)080241	1000mg/l 20ml/支	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	3	支	0.0064	0.0192	

74	水中挥发酚质控(GSBZ 50003-88)	20ml/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	支	0.0023	0.0046	
75	阴离子表面活性剂溶液标准物质GBW(E)081639	1000mg/l, 20ml/支	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	2	支	0.0085	0.017	
76	乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质(EDTA)GBW(E)081041	500mL/瓶, 0.1mol/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.005	0.01	
77	亚硝酸盐GSB05-1142-2000	20ml/支,100mg/l	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	2	支	0.0041	0.0082	
78	水质亚硝酸盐(标样)GSBZ50006-88	200622: 0.201mg/ L; 200623: 55.7ug/ L;200624: 1.20mg/ L 各20ml/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	3	组	0.0053	0.0159	3组(每个浓度3支)
79	水质总硬度标样	LD-1124458 浓度范围:10.0-30.0(mg/ L) 各20ml/瓶	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	1	瓶	0.002	0.002	
80	氨氮溶液GSB05-1145-2000	500mg/l, 20ml/瓶	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	2	瓶	0.0041	0.0082	

81	氨氮标样GSB07-3164-2014	200575; 35.2mg/l;200577 : 2.00mg/L;各20ml/瓶	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	2	组	0.0083	0.0166	2组 (每个浓度2支)
82	硫化物标准溶液BWZ6876-2016	100mg/l, 20ml/瓶	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	1	瓶	0.007	0.007	
83	高锰酸钾标准溶液GBW(E)083817-500	0.1mol/L, 20ml/瓶	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	5	瓶	0.005	0.025	
84	草酸钠标准溶液GBW(E)081605	0.1mol/L, 20ml/瓶	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	3	瓶	0.003	0.009	
85	福尔马肼标准溶液	GBW(E)120065 400NTU 100mL/瓶	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	2	瓶	0.006	0.012	
86	浑浊度质控样	NS 1 QC1-014,D1025:4.3NTU 20ml/瓶	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	1	瓶	0.01	0.01	
87	恩诺沙星	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶, CAS 93106-60-6	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0031	0.0031	
88	环丙沙星	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶, CAS 85721-33-1	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0035	0.0035	
89	诺氟沙星	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶,CAS 70458-96-7	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.004	0.004	

90	诺氟沙星-d5	有证书, 纯度≥99%, 10 mg, CAS 1015856-57-1	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.13	0.13	
91	氧氟沙星	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶, CAS 82419-36-1	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.003	0.003	
92	培氟沙星	有证书, 纯度≥99%, 10 mg, CAS 70458-92-3	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.004	0.004	
93	洛美沙星	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶, CAS 98079-51-7	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.005	0.005	
94	甲硝唑-d4	有证书, 纯度≥98%, 1mg/瓶, CAS 1261392-47-5	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.094	0.094	
95	氟苯尼考	有证书, 纯度≥98% 10mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.0042	0.0042	
96	氯霉素-d5	有证书, 纯度>98%, 1 mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.0688	0.0688	
97	氟苯尼考胺	有证书, 纯度>98%, 10 mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.024	0.024	
98	氟苯尼考胺-d5	有证书, 纯度>98%, 1 mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.0225	0.0225	
99	地西洋	有证书, 纯度>99.8%, 1 mg/mL, 1mL/瓶, CAS 号439-14-5	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.05	0.05	

100	地西洋-d5	有证书, 纯度>98%, 1 mg/mL, 1mL/瓶 CAS 号: 65854-76-4	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.05	0.05	
101	克伦特罗	有证书, 纯度≥98%, 25 mg/瓶, CAS 37148-27-9	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.025	0.025	
102	D9-克伦特罗	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶, CAS 129138-58-5	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0525	0.0525	
103	莱克多巴胺	有证书, 纯度≥98%, 25 mg, CAS 97825-25-7	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.015	0.015	
104	D6-莱克多巴胺(甲醇)	有证书, 纯度≥99%, 1mg/mL, 1mL/瓶 CAS 118 5177-97-2	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0525	0.0525	
105	沙丁胺醇	有证书, 纯度≥98%, 25 mg/瓶, CAS 18559-94-9	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.035	0.035	
106	D3-沙丁胺醇	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶, CAS 1219798-60-3	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.375	0.375	
107	特布他林	有证书, 纯度≥98%, 25 mg, CAS 23031-25-6	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.067	0.067	
108	阿奇霉素(甲醇)	有证书, 纯度≥98% 100 0mg/L 1mL/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.01	0.01	

109	阿奇霉素-d3(甲醇)	有证书, 纯度≥98% 100 mg/L 1mL/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0285	0.0285	
110	孔雀石绿	有证书, 纯度>99.9%, 10mg/瓶, CAS号: 2437-29-8	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.004	0.004	
111	隐色孔雀石绿	有证书, 纯度>97.3%, 10mg/瓶, CAS号: 129-73-7,	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.0042	0.0042	
112	结晶紫	有证书, 纯度>93.0%, 10mg/瓶, CAS号 548-62-9	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.0028	0.0028	
113	隐色结晶紫	有证书, 纯度>99.8%, 10mg/瓶, CAS号 603-48-5	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.0044	0.0044	
114	孔雀石绿-d5 (乙腈)	有证书, 纯度>98%, 100µg/mL, 1mL/瓶 CAS号: 1258668-21-1	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.005	0.005	
115	隐色孔雀石绿-d6 (乙腈)	有证书, 纯度>98%, 100µg/mL, 1mL/瓶 CAS号: 1173021-13-0	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0035	0.0035	
116	结晶紫-d6 (乙腈)	有证书, 纯度≥98%, 100µg/mL, 1mL/瓶 CAS号: 1266676-01-0	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.014	0.014	

117	隐色结晶紫-d6 (乙腈)	有证书, 纯度≥98%, 100 μg/mL, 1mL/瓶 CAS号 : 1173023-92-1	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股 份有限公司	1	瓶	0.0271	0.0271	
118	土霉素	有证书, 纯度≥98%, 10 mg/瓶, CAS: 6153-64-6	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技 有限公司	1	瓶	0.003	0.003	
119	强力霉素	有证书, 纯度≥98%, 10 mg/瓶, CAS: 564-25-0	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技 有限公司	1	瓶	0.004	0.004	
120	金刚烷胺标准品 (CAS : 768-94-5)	100mg/瓶,有证书, 纯度≥ 97%	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技 有限公司	1	瓶	0.004	0.004	
121	金刚烷胺 D15 同位素 内标 (CAS: 33830-10- 3)	1mg/瓶,有证书, 纯度≥95 %	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技 有限公司	1	瓶	0.05	0.05	
122	甲醇中 23 种全氟化合 物混标	1mL/支,5ug/mL, Q35000 066	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技 有限公司	1	支	0.35	0.35	
123	甲醇中 14 种全氟内标 混标	1mL/支,2ug/mL, Q35000 066-L	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技 有限公司	1	支	0.76	0.76	
124	质控样/蔬菜全氟质控样 (茄子)	10g/瓶,基质茄子,PFOA、 PFOS、PFNA和 PFHxS	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有 限公司	1	瓶	0.105	0.105	
125	三氯蔗糖	有证书, 纯度≥99%, 100 mg/瓶 ,CAS 56038-13-2	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股 份有限公司	1	瓶	0.0023	0.0023	

126	碱性橙 2	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.0083	0.0083	
127	碱性橙 21	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0026	0.0026	
128	碱性橙 22	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.004	0.004	
129	碱性嫩黄	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.004	0.004	
130	罗丹明 B	有证书, 纯度≥99%, 100 mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.005	0.005	
131	酸性橙 II	有证书, 纯度≥99%, 100 mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.006	0.006	
132	红 2G	有证书, 纯度≥99%, 10 mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.036	0.036	
133	鱼肉中氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星质控样品	BQC1363347259有证书, 6g/瓶	/	BePure	北京市	北京曼哈格生物科技有限公司	4	瓶	0.09	0.36	

134	25 种真菌毒素混合外标	MAS-2501JK 浓度: AF B1(0.5ppm); AFB2(0.5ppm); AFG1(0.5ppm); AFG2(0.5ppm); ZEN(5ppm); DON(50ppm); 3-DON(50ppm); 15-DON(50ppm); NIV(50ppm); D3G(50ppm); OTA(0.5ppm); T-2(5ppm); HT-2(10ppm); ST(0.5ppm); FB1(10ppm); FB2(10ppm); FB3(10ppm); FB4(10ppm); FA1(10ppm); FA2(10ppm); HFB1(10ppm); HFB2(10ppm); F-X(50ppm); DAS(50ppm); NEO(50ppm); 规格为: 2ml/支	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	1.6	1.6	
-----	--------------	---	---	-----	-----	---------------	---	---	-----	-----	--



135	25 种真菌毒素混合内标	MAS-2501JKU 浓度: 13C-AFB1(0.1ppm); 13C-AFB2(0.1ppm); 13C-AFG1(0.1ppm);13C-AFG2(0.1ppm);13C-ZEN(12.5ppm);13C-DON(12.5ppm);13C-3-DON(12.5ppm); 13C-15-DON(12.5ppm); 13C-NIV(12.5ppm); 13C-D3G(12.5ppm);13C-OTA(0.2ppm); 13C-T-2(0.5ppm); 13C-HT-2(5ppm); 13C-ST(0.2ppm); 13C-FB1(5ppm); 13C-FB2(5ppm); 13C-FB3(5ppm); 13C-FB4(5ppm); 13C-FA1(5ppm); 13C-FA2(5ppm); 13C-HFB1(5ppm); 13C-HFB2(5ppm); 13C-F-X(5ppm); 13C-DAS(5ppm); 13C-NEO(5ppm); 规格为: 1.2ml/支	/	普瑞邦	山东省	 青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	5.5	5.5	
136	黄曲霉毒素 B1	浓度: 25 µg/mL;规格为: 1.2ml/支(溶剂为乙腈)	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	0.015	0.015	

137	黄曲霉毒素 B2	浓度: 25 µg/mL;规格为: 1.2ml/支(溶剂为乙腈)	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	0.015	0.015	
138	黄曲霉毒素 G1	浓度: 25 µg/mL;规格为: 1.2ml/支(溶剂为乙腈)	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	0.015	0.015	
139	黄曲霉毒素 G2	浓度: 25 µg/mL;规格为: 1.2ml(溶剂为乙腈)	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	0.015	0.015	
140	赭曲霉毒素A(Ochratoxin A)	浓度: 10µg/mL;规格为: 1.2ml/支(溶剂为乙腈)	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	0.0113	0.0113	
141	展青霉素/棒曲霉素	浓度: 100µg/mL; 规格为: 1.2ml/支(溶剂为乙腈)	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	0.0188	0.0188	
142	[13C7]-展青霉素 (Patulin)	浓度: 25 µg/mL; 规格为: 1.2ml/支(溶剂为乙腈)	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	0.2826	0.2826	
143	米酵菌酸(Bongkrekic Acid)	浓度: 100 µg/mL ;规格为: 1.2ml/支(溶剂为 50%乙腈(含 0.1%氨水))	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	0.075	0.075	
144	异米酵菌酸Isobongkrekic Acid	浓度: 500ug/ml ;规格为: 1.2ml/支(溶剂为 50%乙腈(含 0.1%氨水))	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	0.4	0.4	

145	21 种真菌毒素质控样 (小麦粉)	AFB1 (25.36μg/kg)、A FB2 (6.91μg/kg)、AFG 1 (4.19μg/kg)、AFG2 (4.75μg/kg)、DON (1 951.73 μg/kg)、3-DON (429.23μg/kg)、15-DO N (450.03 μg/kg)、Niv (761.94 μg/kg)、D-3-G (2 72.87μg/kg)、OTA (3 7.54μg/kg)、ZEN (222. 13 μg/kg)、T-2 (118.23 μg/kg)、HT-2 (274.37 μg/kg)、ST (257.15 μg /kg)、AOH (234.11μg/ kg)、AME (61.67 μg/ kg)、TEN (68.84 μg/kg)、TEA (642.79μg/kg) 、FB1 (490.65μg/kg)、 FB2 (478.24μg/kg)、FB 3 (53.93μg/kg) 规格: 5 0g/支	/	普瑞邦	山东省	青岛普瑞邦生物 工程有限公司	1	支	1	1	
146	果糖	C6H12O6,CAS号:57-48-7 纯度为99% 规格: 10g/ 支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股 份有限公司	1	支	0.0244	0.0244	

147	葡萄糖	C6H12O6,CAS号:50-99-7 纯度为99% 规格: 10g/ 支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股 份有限公司	1	支	0.0251	0.0251	
148	蔗糖	C12H22O11,CAS号:57-5 0-1 纯度为99% 规格: 10g/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股 份有限公司	1	支	0.032	0.032	
149	麦芽糖	C12H22O11,CAS号:69-7 9-4 纯度为99% 规格: 10g/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股 份有限公司	1	支	0.0875	0.0875	
150	乳糖	C6H12O6,CAS号:63-42-3 纯度为99% 规格: 10g /支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股 份有限公司	1	支	0.035	0.035	
151	奶粉中蔗糖质控样品(▲核心产品)	25g/支	/	谱恩	广东省	广州测研科技有 限公司	2	支	0.03	0.06	
152	奶粉中果糖质控样品	25g/支	/	谱恩	广东省	广州测研科技有 限公司	2	支	0.03	0.06	
153	奶粉中麦芽糖质控样品	25g/支	/	谱恩	广东省	广州测研科技有 限公司	2	支	0.03	0.06	
154	奶粉中葡萄糖糖质控样 品	25g/支	/	谱恩	广东省	广州测研科技有 限公司	2	支	0.03	0.06	
155	奶粉中乳糖质控样品	25g/支	/	微标	北京市	北京微标标物科 技有限公司	2	支	0.05	0.1	

156	水碘内质控	高低 2 个浓度, 40ml(09113-09114)	/	国家碘缺乏病	北京市	中国疾病预防控制中心营养与健康所	1	套	0.05	0.05	
157	盐碘内质控	高低 2 个浓度, 35g, (GBW10006-10008)	/	国家碘缺乏病	北京市	中国疾病预防控制中心营养与健康所	2	套	0.0438	0.0876	
158	尿碘内质控	高低 2 个浓度, 5ml, (GBW09108-09110)	/	国家碘缺乏病	北京市	中国疾病预防控制中心营养与健康所	1	套	0.05	0.05	
159	水碘试剂盒	浓度范围: 0-200ug/ L	/	三凯	山东省	青岛市三凯医学科技有限公司	1	盒	0.0625	0.0625	
160	水碘试剂盒	浓度范围: 0~20μg/ L	/	三凯	山东省	青岛市三凯医学科技有限公司	1	盒	0.0625	0.0625	
161	盐碘试剂盒	浓度范围: 0-200mg/kg	/	三凯	山东省	青岛市三凯医学科技有限公司	1	盒	0.0625	0.0625	
162	尿碘试剂盒	浓度范围: 0-300ug/ L	/	三凯	山东省	青岛市三凯医学科技有限公司	1	盒	0.0813	0.0813	
163	汞标准溶液	1000μg/ml 50mL/瓶 GS B04-1729-2004	/	有色院	北京市	国标(北京)检验认证有限公司	2	瓶	0.0061	0.0122	
164	水质汞(标样)	6.79μg/L 20mL/支 GSB 07-3173-2014	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	2	支	0.007	0.014	

165	砷标准溶液	1000µg/ml 50mL/瓶 GSB 04-1714-2004	/	有色院	北京市	国标（北京）检验认证有限公司	2	瓶	0.007	0.014	
166	水质砷(标样)	91.4µg/L 20mL/支 GSB07-3171-2014	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	2	支	0.007	0.014	
167	六价铬	100µg/mL 20mL/支 GBW(E)080257	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	2	支	0.0043	0.0086	
168	水质六价铬(标样)	93.1µg/L , 20mL/支 GSB07-3174-2014	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	2	支	0.0041	0.0082	
169	氨氮分析校准用标准样品	500µg/mL, 20mL/支 GSB05-1145-2000	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	2	支	0.0041	0.0082	
170	水质氨氮(标样)	21.9mg/L, 20mL/支 GSB07-3164-2014	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	2	支	0.0041	0.0082	
171	尿中砷质控样品	2个/套 20mL (GDOHNY BZ025-1/GDOHNYBZ025-2)	/	广东省职业病	广东省	广东省职业病防治院	1	套	0.0856	0.0856	
172	铝单元素标准溶液	浓度: 1000µg/ml,50mL/瓶 GSB04-1713-2004, 介质: 硝酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验认证有限公司	1	瓶	0.0044	0.0044	

173	镍单元素标准溶液	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1740-2004, 介 质：硝酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0088	0.0088	
174	硼单元素标准溶液	浓度：100µg/ml,80mL/瓶 GBW(E)080217, 介质： 水	/	计量院	北京市	中国计量科学研 究院	1	瓶	0.0085	0.0085	
175	铷单元素标准溶液	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-2836-2011, 介 质：硝酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.007	0.007	
176	钼单元素标准溶液	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1737-2004, 介 质：水	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
177	总磷单元素标准溶液	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1741-2004(b) , 介质：水	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.006	0.006	
178	磷单元素标准溶液	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1741-2004, 介 质：水	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0044	0.0044	
179	硒单元素标准溶液	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1751-2004, 介 质：硝酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0061	0.0061	

180	锡单元素标准溶液	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1753-2004, 介 质：盐酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
181	钠单元素标准溶液	GBW(E)080127,1000ug/ ml, 80mL/瓶	/	计量院	北京市	中国计量科学研 究院	1	瓶	0.0085	0.0085	
182	钾单元素标准溶液	GBW(E)080125,1000ug/ ml, 80mL/瓶	/	计量院	北京市	中国计量科学研 究院	1	瓶	0.0085	0.0085	
183	钙单元素标准溶液	GBW(E)080118,1000ug/ ml, 80mL/瓶	/	计量院	北京市	中国计量科学研 究院	1	瓶	0.0085	0.0085	
184	镁单元素标准溶液	GBW(E)080126,1000ug/ ml, 80mL/瓶	/	计量院	北京市	中国计量科学研 究院	1	瓶	0.0085	0.0085	
185	国家标准样品铜Cu	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1725-2004, 介 质：硝酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0044	0.0044	
186	国家标准样品 锰Mn	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1736-2004, 介 质：硝酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0044	0.0044	
187	国家标准样品 铁Fe	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1726-2004, 介 质：硝酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0044	0.0044	
188	国家标准样品 锌Zn	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1761-2004, 介 质：硝酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	

189	国家标准样品 镉Cd	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1721-2004, 介 质：硝酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0044	0.0044	
190	21 种 ICP 分析混合标 准溶液	浓度：100µg/ml,50mL/瓶 MES-16-1, 介质：2-5% 硝酸+氢氟酸	/	AccuStan dard	北京市	北京百灵威科技 有限公司	1	瓶	0.255	0.255	
191	多元素标准溶液	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1767-2004	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.04	0.04	
192	国家标准样品 铼Re	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1745-2004, 介 质：硝酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0114	0.0114	
193	国家标准样品 铑Rh	浓度：1000µg/ml,50mL/ 瓶 GSB04-1746-2004, 介 质：盐酸	/	有色院	北京市	国标（北京）检验 认证有限公司	1	瓶	0.0481	0.0481	
194	水质 铜	20mL/支, GSB07-1182-2 000, 介质：水	/	环保所	北京市	生态环境部环境 发展中心环境标 准样品研究所	1	支	0.0041	0.0041	
195	水质 锰	20mL/支 GSB07-1189-2 000, 介质：水	/	环保所	北京市	生态环境部环境 发展中心环境标 准样品研究所	1	支	0.0041	0.0041	
196	水质 铁	20mL/支 GSB07-1188-2 000, 介质：水	/	环保所	北京市	生态环境部环境 发展中心环境标 准样品研究所	1	支	0.0041	0.0041	

197	水质 锌	20mL/支 GSB07-1184-2000, 介质: 水	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	1	支	0.0041	0.0041	
198	水质 铅	20mL/支 GSB07-1183-2000, 介质: 硝酸	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	1	支	0.0041	0.0041	
199	水质 铅	20mL/支 BWB2562-2016, 介质: 硝酸	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	1	支	0.0041	0.0041	
200	水质 镉	20mL/支 GSB07-1185-2000, 介质: 硝酸	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	1	支	0.0041	0.0041	
201	水质 镉	20mL/支 BWZ6652-2016D, 介质: 硝酸	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	1	支	0.0033	0.0033	
202	水质铜,铅,锌,镉,镍与铬混合(标样)	20mL/支, 6 组分 GSB07-3186-2014	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	1	支	0.014	0.014	
203	滤膜铅质量控制样品	高低 2 个 (AK-QC201-1/AK-QC201-2)	/	安科院	北京市	中国安全生产科学研究院	1	套	0.0378	0.0378	
204	滤膜镉质量控制样品	高低 2 个浓度 (AK-QC202-1/AK-QC202-2)	/	安科院	北京市	中国安全生产科学研究院	1	套	0.0378	0.0378	

205	滤膜镍质量控制样品	高低 2 个浓度 (AK-QC 208-1/AK-QC208-2)	/	安科院	北京市	中国安全生产科学研究院	1	套	0.0374	0.0374	
206	滤膜中钴质量控制样品	高低 3 个浓度 (BWZ72 88-2016)	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	1	套	0.021	0.021	
207	生物成分分析标准物质 -大虾	GBW10050(GSB-28)12g/ 瓶	/	物探所	天津市	中国地质科学院 地球物理地球化学 勘查研究所	1	瓶	0.26	0.26	
208	生物成分分析标准物质 -猪肝	GBW10051(GSB-29)25g/ 瓶	/	物探所	天津市	中国地质科学院 地球物理地球化学 勘查研究所	1	瓶	0.26	0.26	
209	生物成分分析标准物质 -苹果	GBW10019(GSB-10)35g/ 瓶	/	物探所	天津市	中国地质科学院 地球物理地球化学 勘查研究所	1	瓶	0.2	0.2	
210	生物成分分析标准物质 -茶叶	GBW10016a(GSB-7a)25g/ /瓶	/	物探所	天津市	中国地质科学院 地球物理地球化学 勘查研究所	1	瓶	0.19	0.19	
211	生物成分分析标准物质 -豆角	GBW10021(GSB-12)35g/ 瓶	/	物探所	天津市	中国地质科学院 地球物理地球化学 勘查研究所	1	瓶	0.22	0.22	
212	生物成分分析标准物质 -小麦	GBW10011(GSB-2)35g/ 瓶	/	物探所	天津市	中国地质科学院 地球物理地球化学 勘查研究所	1	瓶	0.2	0.2	

213	鱼肉粉中甲基汞、无机砷质控样品	P56653 20g/瓶	/	谱恩	广东省	广州测研科技有限公司	2	瓶	0.06	0.12	
214	国家标准样品 锆Zr	50mL/瓶,1000 μ g/mL (GS B04-1762-2004)	/	有色院	北京市	国标(北京)检验认证有限公司	2	瓶	0.0053	0.0106	
215	甲醇中氯化甲基汞溶液标准物质	1.2mL/瓶,1000 μ g/mL (B WN5853-2016)	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	2	瓶	0.01	0.02	
216	甲醇中甲基汞溶液标准物质	1.2mL/瓶,100 μ g/mL (BW Q8932-2016)	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	2	瓶	0.0158	0.0316	
217	甲醇中乙基汞溶液标准物质	1.2mL/瓶,1000 μ g/mL (B WN5821-2016)	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	2	瓶	0.021	0.042	
218	甲醇中氯化甲基汞、氯化乙基汞混合溶液标准物质	1.2mL/瓶,1000 μ g/mL (B WN5792-2016)	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	2	瓶	0.0473	0.0946	
219	甲醇中氯化乙基汞溶液标准物质	1.2mL/瓶,1000 μ g/mL (B WN5927-2016)	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	2	瓶	0.019	0.038	
220	亚砷酸根溶液标准物质	2mL/瓶,1.011 μ mol/g (GB W08666)	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	2	瓶	0.0238	0.0476	
221	砷甜菜碱溶液标准物质	2mL/瓶,0.518 μ mol/g (GB W08670)	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	2	瓶	0.043	0.086	
222	砷酸根溶液标准物质	2mL/瓶,0.233 μ mol/g (GB W08667)	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	2	瓶	0.024	0.048	

223	一甲基砷溶液标准物质	2mL/瓶,0.335 μ mol/g (GB W08668)	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	2	瓶	0.0214	0.0428	
224	二甲基砷溶液标准物质	2mL/瓶,0.706 μ mol/g (GB W08669)	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	2	瓶	0.0214	0.0428	
225	鱼肉中总汞与甲基汞成分分析标准物质	5g, 2组分 (GBW10029)	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	1	瓶	0.117	0.117	
226	水中硝酸盐氮标准溶液	GBW(E)082819,1000mg/L,20mL/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	3	瓶	0.0023	0.0069	
227	水中氟标准溶液	GBW(E)080549,1000ug/ml,20mL/瓶	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	3	瓶	0.0043	0.0129	
228	水中氯化物标准溶液	GBW(E)082683,1000mg/L, 50ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.0032	0.0064	
229	水中硫酸根标准溶液	GBW(E)082686,1000mg/L, 50ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0026	0.0026	
230	水中硫酸根标准溶液	GBW(E)080266,1000mg/L, 20ml/瓶	/	计量院	北京市	中国计量科学研究院	1	瓶	0.0043	0.0043	
231	水中二氯乙酸标准溶液	GBW(E)081678,500mg/L,1.5mL/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.0055	0.011	
232	水中三氯乙酸标准溶液	GBW(E)081679,500mg/L,1.5mL/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.004	0.008	

233	水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质(4种阴离子)	GBW(E)083504-100,100 mL/瓶	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	2	瓶	0.013	0.026	
234	水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混合(标样)	GSB07-1381-2001,20mL. 氟化物<1.0mg/L;氯化物: 10.0-60.0mg/ L;硫酸根: 10.0-60.0mg/L 硝酸根: 2.0-8.0mg/ L	/	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所	1	瓶	0.014	0.014	
235	氯酸盐标准溶液	1000ug/ml,SB05-224-2008, 2mL/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.005	0.01	
236	亚氯酸盐标准溶液	1000ug/ml,SB05-223-2008, 2mL/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.013	0.026	
237	高氯酸盐溶液标准物质	BWJ4007-2016, 1000ug/ml,20mL/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.007	0.014	
238	水中溴酸根(溴酸盐)溶液标准物质	GBW(E)083509,1000mg/L, 20ml/瓶	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	1	瓶	0.0038	0.0038	
239	水中氟化物标样	≤0.5mg/ L,20ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
240	水中氟化物标样	0.8-1.2mg/ L,20ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
241	水中氯化物标样	20-60mg/L,20ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.002	0.002	

242	水中氯化物标样	60-100mg/ L,20ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
243	水中硝酸盐氮标样/以N计	2.0-5.0mg/ L,20ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
244	水中硝酸盐氮标样/以N计	5.0-10.0mg/ L,20ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
245	硫酸盐标样/以(SO4计)	20.0-50.0mg/L,20ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
246	硫酸盐标样/以(SO4计)	70.0-100.0.mg/L,20ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
247	水中二氯乙酸(标样)	≤0.05μg/mL, 20ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
248	水质三氯乙酸(标样)	≤0.15μg/mL, 20ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
249	亚氯酸盐标样/以(ClO2计)	0.2-0.7μg/mL, 20ml/瓶	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	1	瓶	0.003	0.003	
250	水质氯酸盐(标样)	0.2-0.7μg/mL, 20ml/瓶	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	1	瓶	0.004	0.004	
251	高氯酸盐(标样)	≤0.07μg/mL, 20ml/瓶	/	蔡析	北京市	北京蔡析生化科技有限公司	1	瓶	0.0155	0.0155	

252	溴酸盐标样/以(BrO3-)计	≤0.01μg/mL, 20ml/瓶	/	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	1	瓶	0.0025	0.0025	
253	磷酸钠 (Na3PO4)	纯度≥98%,或经国家认证并授予标准物质证书的标准品; CAS号:7601-54-9; 1g/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0175	0.0175	
254	水中磷酸根溶液标准物质	GBW(E)083180,1000mg/L, 50mL/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0034	0.0034	
255	质控样品/小麦粉中蛋白质	小麦粉中蛋白质, 见证书, 100g/瓶树脂瓶/有效期12个月	/	微标	北京市	北京微标标物科技有限公司	2	瓶	0.1	0.2	
256	质控样品/大豆粉中脂肪	大豆粉中脂肪, 见证书, 100g/瓶 树脂瓶/有效期12个月	/	微标	北京市	北京微标标物科技有限公司	2	瓶	0.18	0.36	
257	甲醇中 N-二甲基亚硝胺 (NDMA) 标准溶液	浓度为 1000μg/mL; 1.2 mL/支	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.005	0.005	
258	甲醇中 N-二乙基亚硝胺 (NDEA) 标准溶液	浓度为 1000μg/mL; 1.2 mL/支	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.0165	0.0165	
259	甲醇中 N-二甲基亚硝胺-D6 (NDMA-D6) 内标标准溶液	浓度为 100μg/mL; 1.2mL/支	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.028	0.028	

260	甲醇中 N-二乙基亚硝酸-D4 (NDEA-D4) 内标标准溶液	浓度为 100 μ g/mL; 1.2mL/支	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.055	0.055	
261	乙腈中4种抗氧化剂混标	包括(BHA、BHT、TBHQ、Ionox-100); 浓度为1000 μ g/mL; 10mL/支	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.0625	0.0625	
262	标准品	粉尘中游离二氧化硅质量控制样品5g/瓶 2支/套(低,高两种浓度)	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	套	0.1125	0.1125	
263	标准品	标准物质/高锰酸盐指数1000mL/瓶 100mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.008	0.008	
264	标准品维生素A(视黄醇)	CAS:68-26-8, 50mg/瓶, 纯度大于 98%, 70150	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0365	0.0365	
265	乳粉中维生素 A-质控样	有证书, 40g/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.075	0.075	
266	维生素 E, α -生育酚	CAS:10191-41-0, 纯度 \geq 98%,100mg/支	/	伟业计量	河南省	北方伟业计量集团有限公司	1	支	0.0138	0.0138	
267	维生素 E, β -生育酚	CAS:148-03-8,纯度大于95%,50mg/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.14	0.14	
268	维生素 E, γ -生育酚	CAS:54-28-4, 纯度大于95%,50mg/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.028	0.028	

269	维生素 E , δ-生育酚	CAS:119-13-1, 纯度大于 95%,50mg/支	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.007	0.007	
270	标准溶液/甲醇中咪鲜胺	CAS: 67747-09-5, 介质: 甲醇, 1000μg/mL , ≥ 1ml/瓶,	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0061	0.0061	
271	咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基 (BTS44596)	CAS: 139542-32-8, 纯度大于 98%, 100mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.8	0.8	
272	标准溶液/乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑/ Prochloraz-desimi dazole-amino in Acetonitrile	CAS: 139520-94-8,1000μg/mL,≥1ml/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0101	0.0101	
273	4 种咪鲜胺及其代谢产物混标溶液	包括: 咪鲜胺、咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基、咪鲜胺-脱氨基咪唑、2,4,6-三氯酚; 100μg/mL, ≥1ml/瓶 ;	/	BePure	北京市	北京曼哈格生物科技有限公司	1	瓶	0.022	0.022	
274	二甲戊灵	CAS: 40487-42-1, 100mg/瓶, 纯度大于 99%	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0043	0.0043	
275	标准溶液/乙腈中二甲戊灵/ Pendimethalin in Acetonitrile	CAS: 40487-42-1, 1000 μg/mL, 1mL/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0088	0.0088	
276	甲醇中丙环唑溶液标准物质	CAS: 60207-90-1, 1000 μg/mL, 1.2mL/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.004	0.004	

277	菠菜中农残质控样品	10g/袋, TMQC1579, 毒死蜱、氧乐果、氯氰菊酯	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	袋	0.075	0.075	
278	37种脂肪酸甲酯混标	Supelco 37 Component FAME Mix; 1ml/瓶 (SUPELCO, CRM47885)	/	Supelco	上海市	西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司	1	瓶	0.164	0.164	
279	标准品 谷胱甘肽	CAS: 70-18-8, 100mg/瓶, C14035100, 纯度大于99%	/	DRE	上海市	艾吉析科技(上海)有限公司	1	瓶	0.0684	0.0684	
280	标准品/牛磺酸/Taurine	CAS: 107-35-7, 70668, 100mg/瓶, 纯度: 99.9%	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0131	0.0131	
281	羟脯氨酸(反式-4-羟基-L-脯氨酸)	CAS: 51-35-4, PHR1939-500MG, 500mg/瓶	/	西格玛	上海市	西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司	1	瓶	0.2878	0.2878	
282	鸟氨酸	CAS: 70-26-8, 100mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.006	0.006	
283	乳粉中蛋白质分析质控样品	TMQC0496, 15.5g/100g, 40g/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.075	0.15	
284	乳粉中脂肪质控样品	20g/袋, TMQC1842	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	袋	0.075	0.15	
285	胃蛋白酶	CAS:9001-75-6,活力≥400U/mg, p7000,100g/瓶	/	西格玛	上海市	西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司	1	瓶	0.334	0.334	

286	α -淀粉酶	猪源, BR 级, 活力 \geq 50 U/mg, 100g/瓶, D1115	/	颖心实验室	上海市	上海颖心实验室设备有限公司	1	瓶	0.06	0.06	
287	标准品/烟酸/Nicotinic Acid	CAS:59-67-6, 100mg/瓶, 纯度: 99.9%	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0044	0.0044	
288	标准品/烟酰胺/Nicotinamide	CAS:98-92-0, 100mg/瓶, 纯度: 99.9%	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0044	0.0044	
289	标准品维生素 D3	CAS: 67-97-0, 100mg/瓶, 纯度 \geq 98%, C9756/47763,	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.006	0.006	
290	虾青素Astaxanthin	CAS: 472-61-7, 纯度 \geq 95% (HPLC), 50mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.025	0.025	
291	标准物质/pH 标准溶液套装	BW20028-500 pH=4.003 500mL, BW20029-500 pH=9.182 500mL, BW20033-500 pH=6.864 500 mL,	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	套	0.0224	0.0448	
292	丙烯酰胺标准品	Acrylamide, CH ₂ =CHCO NH ₂ , CAS: 79-06-1, 纯度 \geq 99.0%, 100mg/瓶	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	瓶	0.004	0.004	
293	丙烯酰胺-13C3 标准品	Acrylamide-13C3, 13CH ₂ =13CH13CONH ₂ , 纯度 \geq 99.9%, 5mg/瓶	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.1663	0.1663	

294	标样/水中三氯乙酸	20ml/瓶, BY400207, 0.974ug/mL (需稀释)	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
295	标准溶液/水中三氯乙酸	2mL/瓶, BW900421-100-L, 100ug/mL	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.002	0.002	
296	标样/水中二氯乙酸	20ml/瓶, BY400279, 0.0105ug/mL (需稀释)	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
297	标准溶液/水中二氯乙酸	2mL/瓶, BW900411-1000-L, 1000ug/mL	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
298	标准溶液/水中二氯乙酸/三氯乙酸混标	1mL/瓶, 83174b, 1000ug/mL	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0066	0.0066	
299	标样/冰中二氯乙酸/三氯乙酸混标	2mL/瓶, BYT400164, 0.0400ug/mL 左右	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0315	0.0315	
300	水中二氯乙酸标准溶液	2mL/瓶, BW900411-1000-L, 1000mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	3	瓶	0.0053	0.0159	
301	水中三氯乙酸标准溶液	2mL/瓶, BW900421-1000-L, 1000mg/L	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	3	瓶	0.0023	0.0069	
302	水中二氯乙酸 (标样)	2mL/瓶, 159.5 μ g/mL	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
303	水质三氯乙酸 (标样)	2mL/瓶, 160.8 μ g/mL	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.004	0.004	

304	水中二氯乙酸 (标样)	2mL/瓶, $\leq 0.05 \mu\text{g/mL}$	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
305	水质三氯乙酸 (标样)	2mL/瓶, $\leq 0.15 \mu\text{g/mL}$	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	0.0053	0.0053	
306	水中二氯乙酸, 三氯乙酸混标	1ml/瓶, 83174a, 1000ug/ml	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	0.0131	0.0262	
307	茶中氟	30ml/瓶, P52159D, 249-250mg/kg	/	谱恩	广东省	广州测研科技有限公司	1	瓶	0.03	0.03	
308	Ba/Ag/H 离子复合SPE小柱 (高钡负载量)	2.5 mL, 50/PK, 高钡负载量 Ba/Ag/H离子复合 SPE 小柱, 满足硫酸根和氯离子含量较高水质净化, 交换容量 $\geq 8 \text{ mmol/g}$, 电导率 $\leq 2 \mu\text{S/cm}$, 装填量: Ba 1000 mg, Ag 1000 mg, H 500mg, 平均粒径: 75-150 μm	/	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	1	盒	0.33	0.33	
309	甲醇中 23 种全氟化合物混标	1mL/支, 5ug/mL, Q35000066	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.35	0.35	
310	甲醇中 14 种全氟内标混标	1mL/支, 2ug/mL, Q35000066-L	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.76	0.76	
311	生活饮用水中 11中全氟质控样品	50mL/瓶, 高浓度 (10ppb 左右)	/	微标	北京市	北京微标标物科技有限公司	1	瓶	0.1125	0.1125	

312	混合型弱阴离子交换反相吸附剂(WAX)固相萃取柱	30支/盒, 150mg, 6mL	/	迪马	北京市	北京迪科马科技有限公司	2	盒	0.1563	0.3126	
313	10mL 聚丙烯容量瓶	10个/盒, 10mL, 聚丙烯材质	/	比克曼	湖南省	湖南比克曼控股有限责任公司	10	盒	0.0013	0.013	
314	2mL 进样瓶	100个/盒, 2mL, 12x32mm, 聚丙烯材质, 带瓶盖	/	哈迈	江苏省	浙江哈迈科技有限公司	1	盒	0.0063	0.0063	
315	HSS T3 色谱柱	1根, 2.1*100mm, 1.7um	/	waters	上海市	沃特世科技(上海)有限公司	1	根	0.8776	0.8776	
316	标准溶液/甲醇中4种三卤甲烷混标	1000µg/mL、1.2mL/支, 1000µg/mL	/	坛墨质检	江苏省	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	0.0096	0.0096	
317	标准溶液/甲醇中4种三卤甲烷混标	20 µg/mL、1.2mL/支	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.0063	0.0063	
318	生活饮用水中4种三卤甲烷	50mL/支, 见证书	/	微标	北京市	北京微标标物科技有限公司	1	支	0.125	0.125	
319	生活饮用水中4种三卤甲烷	50mL/支, 见证书	/	微标	北京市	北京微标标物科技有限公司	1	支	0.125	0.125	
320	叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基羟基甲苯(BHT)、叔丁基对苯二酚(TBHQ, 也称特丁基对苯二酚)和2,6-二叔丁基-4-羟基甲基苯酚(Ionox-100)	4种抗氧化剂混合标准乙腈溶液(1000µg/mL), 包括(BHA、BHT、TBHQ、Ionox-100), 带证书, 1.2mL/支	/	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	0.0175	0.0175	

321	L-抗坏血酸棕榈酸酯(A P)	分析纯, 100g/瓶	/	艾科	四川省	成都博瑞特化学 技术有限公司	1	瓶	0.02	0.02	
322	油脂吸附剂	含C18、氧化铝、活性白 土, 1000mg/2mL, PG-0 118	/	康源	江苏省	沐阳康源泰博生 物科技有限公司	60	支	0.0035	0.21	
323	EMR-DF/C18 净化柱	500mg/6mL, PGSPE-051	/	康源	江苏省	沐阳康源泰博生 物科技有限公司	60	支	0.005	0.3	

价格总合计：大写： 贰拾陆万贰仟陆佰叁拾元整 ，小写： 26.2630 万元。

注：请供应商认真填写产品名称的信息，务必保持响应文件和所供产品的名称、型号等信息一致，如因产品信息填写不规范或错误导致验货不通过的责任由投标人承担。

供应商（盖章）：甘肃博腾实验仪器有限责任公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2026 年 5 月 27 日

