

道合·未名府棚户区改造项目商品房入户门及防火门采购安装项目更正公告



甘肃临州工程咨询管理有限责任公司受临夏道合房地产开发有限责任公司委托，对道合·未名府棚户区改造项目商品房入户门及防火门采购安装项目（招标文件编号：

LXDHFDCGS-2026-002）以公开招标方式进行采购。本项目于 2026 年 5 月 20 日发布了招标公告，现对本项目招标文件投标截止时间及方式、“第四章：采购需求”部分内容做如下更正：

一、项目名称：道合·未名府棚户区改造项目商品房入户门及防火门采购安装项目

二、项目编号：LXDHFDCGS-2026-002

三、采购预算：520 万元

四、原招标文件：（一）投标截止时间及方式：1、提交投标文件截止时间：2026 年 6 月 10 日 15 时 00 分（北京时间）。

2、开标时间：2026 年 6 月 10 日 15 时 00 分（北京时间）

3、开标地点：甘肃临州工程咨询管理有限责任公司会议室

（二）“第四章：采购需求”

4.1.2 乙级防火入户门参数：

序号	名称	规格型号	门高 (m)	门宽 (m)	主要技术参数	数量 (樘)	备注
----	----	------	--------	--------	--------	--------	----

1	FM 乙	2.4	1.2	1. 门架材: 2.0 锌铁合金板 2. 门架装饰型材: ZZ-CJL94 3. 门架凹槽装饰: U 型黄铜装饰条, 宽 29.5mm*厚 8mm	
2	FM 乙	2.4	1.3	4. 包覆式门槛:1.0 包覆式不锈钢格子板 5. 门面里木板:幻影灰影木板, 8mm 厚, 四周同色 PVC 封边 6. 门面外铜板:0.6mm 铜板 7. 门面断桥型材:型材型号: 100A-105, 门扇内部工艺为铝型材断桥+2.0 冷轧板加强筋 8. 门面加强筋:2.0 冷轧板 9. 门面钢芯材料:0.8 冷轧板 10. 门面铰链边盖板:BL24mm×2.5mm 铝合金盖板 11. 锁体:专用锁体 12. 锁芯:108 纯铜叶片锁芯 13. 拉手:锌铁合金, 颜色为仿铜色	
3	乙级 防火 入户 门 FM 乙	2.4	1.1	14. 插销调节盒:不锈钢调节盒, 2 个 15. 铰链:不锈钢精铸暗铰链, 6 个 16. 防撬销:勾形防撬销 17. 门架、铝型材塑粉:CPYJ61584 18. 钢芯填充物:氧化镁板 19. 密封条:EPDM 密封条, 门面: M-01, M-02; EPDM 密封条, 门架: J-01, J-02; 20. 门架覆膜纸:10 公分门架保护膜特制 21. 门扇厚度:≥98mm	
				22. 珍珠棉片材:1100*170*30mm, 数量按实际情况 23. 锁叉孔罩:不锈钢锁叉孔罩, 2 个 24. 包装袋内装: 说明书; 服务卡; 保险	

				商标：合格证：
--	--	--	--	---------



现更正为：（一）投标截止时间及方式：1、提交投标文件
截止时间：2026年6月17日上午9时20分（北京时间）。

2、开标时间：2026年6月17日上午9时20分（北京时间）

3、开标地点：开标前另行通知

（二）“第四章：采购需求”

4.1.2 乙级防火入户门参数：

序号	名称	规格型号	门高(m)	门宽(m)	主要技术参数	数量(樘)	备注
1	乙级防火入户门	FM乙	2.4	1.2	1、门框：锌铁合金板厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 2、门扇：厚度： $\geq 98\text{mm}$ ；门扇内部采用铝型材断桥工艺；外饰面：0.8mm厚铜板；内门面：8mm钢琴漆木饰面板	219	
2		FM乙	2.4	1.3	3、填充材料：防火氧化镁防火门芯板 4、铰链：不锈钢三维可调式暗铰链 5、密封条：三元乙丙密封条 6、拉手：锌合金仿铜拉手 7、锁体：防盗锁体 8、门槛：1.0mm不锈钢格子板 9、锁芯：纯铜叶片锁芯	48	
3		FM乙	2.4	1.1	10、质量标准技术要求：达到GB12955-2024（防火门）标准	72	

其他事项不作变更

五、联系方式：

采购单位：临夏道合房地产开发有限责任公司

联系人：马政伦

联系电话：13993073366

单位地址：甘肃省临夏州临夏市解放路12号

代理机构：甘肃临州工程咨询管理有限责任公司

地址：甘肃省临夏州临夏市和谐苑2号楼1单元803室

邮编：731100

联系人：覃帆

联系电话：15339301367

甘肃临州工程咨询管理有限责任公司

2026年6月3日

