

本文件已经我单位审核，请按此文件发布。

签 字：

单位盖章：

甘州区金房裕园汽车充电站建设项目
(充电设备采购)

招标文件

项目编号：ZGS20260702-001

招 标 人：张掖市房地产开发总公司

代理机构：张掖市兆盛工程监理咨询有限责任公司

二〇二六年七月

目 录

第一章 招标公告.....1

第二章 投标人须知.....1

 投标人须知前附表.....1

 1. 总则.....4

 2. 招标文件.....6

 3. 投标文件.....6

 4. 投标.....10

 5. 开标.....10

 6. 评标.....11

 7. 合同授予.....12

 8. 重新招标和不再招标.....13

 9. 纪律和监督.....13

 10. 需要补充的其他内容.....13

第三章 合同条款及格式.....18

第四章 评标办法（综合评估法）.....19

 1、评标办法前附表 19

 2、评标办法 24

第五章 技术标准和要求.....29

第六章 投标文件格式.....30

 封面.....31

 目录.....32

一、投 标 函 33

二、法定代表人身份证明.....34

三、授权委托书.....35

四、投标保证金.....36

五、商务和技术偏差表.....37

六、投标报价表.....39

七、资格审查资料.....40

八、投标设备技术性能指标的详细描述.....44

九、技术支持资料.....45

十、技术服务和质保期服务计划.....46

十一、其他资料.....47

張掖招標

第一章 投标人须知

甘州区金房裕园汽车充电站建设项目（充电设备采购）招标公告

交易编号：ZGS20260702-001

一、招标条件

本招标项目 甘州区金房裕园汽车充电站建设项目（充电设备采购），项目业主为 张掖市房地产开发总公司，资金来源为 自筹，招标代理机构为 张掖市兆盛工程监理咨询有限责任公司。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，择优选定承包人。

二、项目概况与招标范围

2.1、标段划分及特征描述：本次招标设为壹个标段，主要内容为：甘州区金房裕园汽车充电站建设项目（充电设备采购）（具体招标内容详见本项目招标文件）。

2.2、供货期：30 日历天。

2.3、建设地址：张掖市甘州区金房裕园小区。

2.4、资金来源：自筹。

2.5、项目投标限价：138 万元。

2.6、质量要求：符合国家及行业规范标准。

2.7、质保期：充电桩主机、群充设备、变压器质保期自项目验收合格之日起 3 年；充电枪、充电线缆等附属结构质保期自验收合格之日起 3 年。（质保期内出现质量问题，投标人须免费更换或维修）

三、对投标人的要求

3.1、投标人须是具有独立法人资格的专业生产厂家或代理商（代理商投标的，须提供生产厂家针对本项目的专项授权书），并在人员、设备、资金、供货等方面具有相应的能力。

3.2、投标人近三年（自 2023 年 6 月起至今）至少需提供 2 项充电桩设备的供货业绩，业绩证明材料以合同扫描件为准（需包含封面、标的物内容、数量、金额及签字盖章页等）。

3.3、投标人近三年无介入诉讼或仲裁的案件，重合同、守信用，具有良好的商业信誉。

3.4、法人代表授权委托书（原件）及法人代表身份证（正反复印件加盖公章）、被委托人身份证（正反复印件加盖公章）。

3.5、投标人须是在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单的企业。

3.6、投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询企业信用记录报告并网上打印，被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加投标（投标人须在上述网站中注册方可查询，查询后请点击“下载信用报告”），查询时间为自公告发布之日起至递交响应文件截止日前。

3.7、本次招标不接受联合体投标。

四、资格审查方式

本次招标实行资格后审的方式，投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标。

五、招标文件的获取

5.1、获取招标文件时间：2026 年 07 月 06 日至 2026 年 07 月 08 日，（时间：上午 8:30-12:00；下午：14:30-18:00 节假日除外）。

5.2、获取招标文件地点：张掖市兆盛工程监理咨询有限责任公司（张掖市甘州区养老基地西门二楼）。

六、投标文件的递交

6.1、投标文件递交截止时间：2026 年 07 月 15 日 15 时 00 分。

6.2、递交地点：张掖市兆盛工程监理咨询有限责任公司二楼会议室。

6.3、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

本公告在甘肃经济信息网发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，招标人、招标代理机构概不负责。

八、联系方式

招 标 人：张掖市房地产开发总公司

地 址：张掖市甘州区滨河新区养老基地北门

联 系 人：李巍

联系电话：15594098694

招标代理机构：张掖市兆盛工程监理咨询有限公司

地 址：张掖市甘州区养老基地西门二楼

联 系 人：闵楠楠

联系电话：15349365132

张掖 招 标

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称： <u>张掖市房地产开发总公司</u> 地址： <u>张掖市甘州区滨河新区养老基地北门</u> 联系人： <u>李 巍</u> 电话： <u>15594098694</u>
1.1.3	招标代理机构	名称： <u>张掖市兆盛工程监理咨询有限责任公司</u> 地址： <u>张掖市甘州区养老基地西门二楼</u> 联系人： <u>闵楠楠</u> 电话： <u>15349365132</u>
1.1.4	项目名称	甘州区金房裕园汽车充电站建设项目（充电设备采购）
1.2.1	资金来源及出资比例	自筹
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	本项目共一个标段，采购设备如下： 1、含 1 台高压进线柜（VS1 断路器），1 台高压计量柜，1 台变压器出线柜（VS1 断路器），1 台 SCB14-2500kVA 铜芯变压器，低压配套开关柜，带 SVG 补偿； 2、1950KW 充电机（包括 1 台 1950kW 拖 32（28 路快充，4 路液冷超充）分体式直流充电机）； 3、直流终端（充电终端，落地式，250A，单枪，4M 充电枪）。

		4、液冷超充终端（液冷超充终端，落地式，600A，单枪，3m 充电枪线）
1.3.2	供货期	30 日历天
1.3.3	供货地点	张掖市甘州区金房裕园小区
1.3.4	质量要求	1、所提供的设备，必须严格符合中国法律、法规及相关标准的要求。 2、须确保所提供的产品或技术方案在使用期间，不会侵犯任何第三方的知识产权。 3、需满足招标文件中的各项技术要求，且所提供设备均为全新。
1.3.5	质保期	质保期：充电桩主机、群充设备、变压器质保期自项目验收合格之日起 3 年；充电枪、充电线缆等附属结构质保期自验收合格之日起 3 年。（质保期内出现质量问题，投标人须免费更换或维修）
1.4.1	投标人资格审查方式	资格后审
1.4.1.2	对投标人的要求	1、投标人须是具有独立法人资格的专业生产厂家或代理商（代理商投标的，须提供生产厂家针对本项目的专项授权书），并在人员、设备、资金、供货等方面具有相应的能力。 2、投标人近三年（自 2023 年 6 月起至今）至少需提供 2 项充电桩设备的供货业绩，业绩证明材料以合同扫描件为准（需包含封面、标的物内容、数量、金额及签字盖章页等）。 3、投标人近三年无介入诉讼或仲裁的案

		件，重合同、守信用，具有良好的商业信誉。 4、法人代表授权委托书（原件）及法人代表身份证（正反复印件加盖公章）、被委托人身份证（正反复印件加盖公章）。 5、投标人须是在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单的企业。 6、投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询企业信用记录报告并网上打印，被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加投标（投标人须在上述网站中注册方可查询，查询后请点击“下载信用报告”），查询时间为自公告发布之日起至递交响应文件截止日前。
1.9.1	是否接受联合体投标	不接受
1.10.1	分包	不允许
1.10.2	投标人不得存在的其他情形	1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态； 2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3）其他：具有下列情况的投标人不得同时参与同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关报价均无效： ①单位负责人为同一人或者存在控股、

		管理关系的不同单位； ②具有投资参股关系的关联企业； ③董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。
2.2.1	投标预备会	不召开
2.2.2	投标截止时间	<u>2026 年 07 月 15 日 15 时 00 分</u>
3.4.4	投标保证金	不要求
3.5.2	近年财务状况的年份要求	不要求
3.5.3	类似项目的年份要求	投标人近三年（自 2023 年 6 月起至今）至少需提供 2 项充电桩设备的供货业绩，业绩证明材料以合同扫描件为准（需包含封面、标的物内容、数量、金额及签字盖章页等）。
3.5.5	诉讼及仲裁情况的年份要求	投标人近三年无介入诉讼或仲裁的案件，重合同、守信用，具有良好的商业信誉。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.4	投标文件副本份数	肆份（一正叁副）
3.7.6	电子版投标文件份数	不要求
4.1.2	封套上写明	招标人地址： <u>张掖市甘州区滨河新区养老基地北门</u> 招标人名称： <u>张掖市房地产开发总公司</u> 招标项目名称（标段）： <u>甘州区金房裕园汽车充电站建设项目（充电设备采购）</u> 在 2026 年 07 月 15 日 15 时 00 分前不得开

		启
4.2.2	递交投标文件地点	张掖市兆盛工程监理咨询有限责任公司二楼会议室
4.2.3	是否退还投标文件	否
4.2.4	投标文件签字或盖章要求	1、所有要求签字的地方应签字或盖章。 2、所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 3、投标人的法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，（应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或盖章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。
4.2.5	投标报价的其他要求	投标人的投标报价是完成招标内容和所属服务所包含的全部费用。只有一个有效报价。即：单价和总价都只能允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。
5.1	开标时间和地点	开标时间：2026 年 07 月 15 日 15 时 00 分 开标地点：张掖市兆盛工程监理咨询有限责任公司二楼会议室
5.2	评标委员会的组建	<u>评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人；</u> <u>评标专家确定方式：张掖市公共资源交易中心评标专家库中随机抽取。</u>
6.3	评标办法	综合评估法。
7.3.1	履约担保	履约担保的形式： <u>无</u> 履约担保的金额： <u>无</u>

需要补充的其他内容	
10	无

張掖招標

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经具备施工招标条件，现对本招标项目的施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模及特征描述：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.1.1 对投标人资格进行预审的，投标人应是已收到招标人发出的资格预审合格通知书的单位。

1.4.1.2 对投标人资格进行后审的，投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉，具体要求（与招标公告的要求相同）见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表关于投标人资质条件、能力和信誉的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 其它法律法规规定投标人不得存在的情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人

在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知；
- (3) 合同条款及格式；
- (4) 评标办法（综合评估法）；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 投标文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件及相关问题的澄清

2.2.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。投标人须知前附表规定不召开投标预备会的，招标人也将按规定澄清投标人提出的问题。

2.2.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有关于招标文件及本次招投标活动的疑问，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间 10 天前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人予以澄清。

2.2.3 招标文件及相关问题的澄清将在投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.4 投标人在收到澄清后，应在 3 天之内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 3 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 3 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在 3 天之内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人身份证明；
- (3) 授权委托书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 商务和技术偏差表；
- (6) 投标报价表；
- (7) 资格审查资料；
- (8) 投标设备技术性能指标的详细描述；
- (9) 技术支持资料；
- (10) 技术服务和质保期服务计划；
- (11) 其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 本次招标按照投标人须知前附表规定方式编制投标造价文件。投标人应按“投标文件格式”中相关的规范要求填写相应表格，编制并提供真实、完整的造价文件。

3.2.2 投标函中的投标总报价或在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价若与施工图预算结果不同，应在投标报价汇总表中对调整方式做出解释。

3.2.3 采用工程量清单计价方式时，投标函中的投标总报价应与工程量清单计价结果相同。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改工程量清单

中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

不要求

3.5 资格审查资料

3.5.1 已进行资格预审的，投标人在编制投标文件时，应参照第 3.5.2 项的要求，按新情况提供并更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审的要求，具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.5.2 实行资格后审的，应在投标文件中提供以下材料：

(1) “投标人基本情况表” 投标人应根据投标人须知前附表的要求在本表后附相关证明材料。。

(2) “近年财务状况表” 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

(3) “近年完成的类似项目情况表” 投标人应根据投标人须知前附表，附中标通知书或合同，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(4) “正在施工和新承接的项目情况表” 投标人应根据投标人须知前附表，附中标通知书或合同。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(5) “近年发生的诉讼及仲裁情况” 应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

(6) 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.2 (1) 至 (5) 目

规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第四章“投标文件格式”进行编写，并编制目录，按照要求或有必要时，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定格式签署和盖单位章。委托代理人签署的，投标文件应附法定代表人签字的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。投标文件格式中设置的签字、盖章处，必须进行签字、盖章，并保证完全、规范和清晰。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的装订应采用不可抽取调换内页的装订方式。

3.7.6 投标人须提供与书面投标文件内容完全一致的电子版投标文件，份数见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应共同包装在单层封套内，并加贴封条，在封套的封口处应加盖“密封”章。

4.1.2 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招

标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字和盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间、地点和参会人员

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请投标人须知前附表规定的人员准时参加。规定参会人员未参加开标会议、应参会人员不能提供有效身份证明（身份证、委托书、注册证书等）、开标时建造师未通过者，招标人拒绝接收其投标文件。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并由监督组查验确认投标人是否派规定人员到场；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4) 按照规定检查投标文件的密封情况；

(5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6) 需要抽取组合值或浮动点的，现场抽取并公布；

(7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、招标项目名称、投标保证金

金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9) 设有标底（或招标控制价）的，予以公布；

(10) 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由具备与项目相应的评标专家资格的招标人代表及在交易中心专家库中随机抽取的评标专家组成，且招标人代表人数不得超过评委总数的三分之一。招标人没有具备相应评标专家资格的代表时，评标委员会全部由评标专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照投标人须知前附表中规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。投标人须知前附表中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 宣布评标结果时，投标人的法定代表人、授权委托人、项目负责人必须有一人在场听取，如有异议或质询，应现场提出。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除招标人现场委托评标委员会直接确定中标人外，招标人应依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第二章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第二章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间后，有效投标少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害

国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 合同条款及格式

(略)

張掖招標

第四章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评 审	评审因素	评审标准
形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
	投标函签字盖章	投标文件的签字盖章符合投标人须知或招标文件要求
	投标文件格式	投标文件格式符合投标文件格式的要求
	报价唯一性	只能有一个有效报价
资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
	资质要求	投标人须是具有独立法人资格的专业生产厂家或代理商（代理商投标的，须提供生产厂家针对本项目的专项授权书），并在人员、设备、资金、供货等方面具有相应的能力。
	财务状况	财务状况符合投标人须知前附表规定的。
	业绩要求	投标人近三年（自 2023 年 6 月起至今）至少需提供 2 项充电桩设备的供货业绩，业绩证明材料以合同扫描件为准（需包含封面、标的物内容、数量、金额及签字盖章页等）。
	信誉要求	信誉符合投标人须知前附表规定。
响应性评审标准	投标范围	投标范围符合投标人须知或招标文件要求。
	供货期	供货期符合投标人须知或招标文件要求。
	工程质量	工程质量符合投标人须知或招标文件要求。
	质保期	质保期符合投标人须知或招标文件要求。

	投标保证金	投标保证金符合投标人须知或招标文件要求。
内 容	编列内容	
分值构成	商务部分20分；技术部分40分；价格部分：40分	

張掖招標

评分标准

类别	评分因素	评分标准	分值
商务部分 20分	投标人业绩	投标人提供近三年（自2023年6月起至今）具有与本招标项目类似的业绩，每提供一项得2分，最高得10分（以合同原件的扫描件为准），不提供不得分。	10分
	管理体系及认证	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、绿色低碳产品认证证书、绿色企业认证证书（认证范围包含充电桩生产），每提供一项得1分，最高5分。	5分
	获奖情况	1、投标人获评专精特新“小巨人”企业的，国家级得3分，省级得2分，市级得1分；未获评的不得分。 2、投标人获得科学技术奖或科学进步奖（奖项关于充电行业相关的），由市级颁发的得0.5分，由省级颁发的得1分，由国家级颁发的得2分。	5分
技术部分 40分	设备先进性	1、智能箱式变电站与充电机整流柜采用一体式组合设计的得5分，其他的不得分。须提供第三方软件权威测评机构（具备CNAS、CMA资质）出具的证明报告，未提供的不得分； 2、在充电机的连接线自检中，出现连接异常，需要检出并切断功率电路，停止充电，并向后台系统报告检查异常的得3分，不满足不得分； 3、所投充电机内的充电模块支持热拔插	10分

		功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作的得 2 分，不满足不得分。	
	应急预案	投标人提供应急供货排除措施与紧急情况处理预案（应包括货物质量问题、运输过程、供货、人员安全等各个环节）。提供应急预案和措施表述清晰、完整合理、实用性强的得 10 分，缺少一项或有一项应急预案和措施表述不清晰，不完整，不合理的扣 2 分，扣完为止。	10 分
	供货、安装调试及验收方案	提供完整的供货计划、安装调试方案、验收配合方案，进度安排合理、质量控制措施完善、验收流程清晰得 5-10 分；方案基本完整，进度安排、质量控制措施一般得 1-5 分；未提供方案或方案严重不完善得 0 分。	10 分
	售后服务	1. 投标人在本地成立售后服务机构，并有本地化运维团队的，得 2 分（须提供营业执照），否则不得分。 2、投标人或充电设备制造商具备完善的售后服务体系，认证范围须包括汽车充电系统及设备的售后服务，体系完善程度满足十二星的得 3 分，满足五到十一星的得 2 分，五星以下得 1 分，不具备不得分（提供售后服务体系完善程度认证证书的复印件加盖单位公章）。 3. 根据投标人提供完整售后服务方案、培训方案、人员的配置及以往项目培训案例等综合评价，优秀得 5 分，良好得 3 分，一般得 2 分。	10 分

价格 部分 40 分	投标报价	1. 评标基准价：当通过初步评审的投标人在五家及五家以上时，去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均值作为评标基准价；少于五家时以全部有效报价进行算术平均值作为评标基准价。 2. 偏差率=$[(\text{投标报价}/\text{评标基准价})-1] \times 100\%$ 3. 报价得分 (1) 偏差率=0，投标报价得分=40 分。 (2) 偏差率>0，每偏差 1%扣 0.5 分，不足 1%按 1%计，投标报价得分=40-扣分分值，扣完为止。 (3) 偏差率<0，每偏差 1%扣 0.3 分，不足 1%按 1%计，投标报价得分=40-扣分分值，扣完为止。	40 分
---------------------------	-------------	---	-------------

评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2、评审标准

2.1、初步评审标准

2.1.1、形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2、资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3、响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2、分值构成与评分标准

2.2.1、分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 报价部分：见评标办法前附表；

(3) 技术部分：见评标办法前附表；

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2、评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3、投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4、评分标准

(1) 商务评分标准：见评标办法前附表；

(2) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(3) 技术评分标准：见评标办法前附表；

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1、初步评审

3.1.1、评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2、投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)、有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)、投标报价文件未实质性响应招标文件技术规格书、招标工程量清单要求，系统配置不合理，有明显缺项漏项、工程量偏差的情况。

3.1.3、投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2、详细评审

3.2.1、评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合评估得分。

(1)按本章第 2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2)按本章第 2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分 B；

(3)按本章第 2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 C。

3.2.2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3、投标人得分=A+B+C。

3.2.4、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投

标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。

3.3、投标文件的澄清

3.3.1、在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2、澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容,并构成投标文件的组成部分。

3.3.3、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

3.4、评标结果

3.4.1、除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人,并标明排序。

3.4.2、评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第五章 技术标准和要求

一、主要技术参数

- 1、项目名称：甘州区金房裕园汽车充电站建设项目（充电设备采购）
- 2、项目编号：ZGS20260702-001
- 3、主要设备清单：

货物名称	规格 / 描述	单位	数量	备注
2500kVA 高压箱变	含 1 台高压进线柜（VS1 断路器），1 台高压计量柜，1 台变压器出线柜（VS1 断路器），1 台 SCB14-2500kVA 铜芯变压器，低压配套开关柜，带 SVG 补偿	台	1	
1950KW 充电机	1 台 1950kW 拖 32（28 路快充，4 路液冷超充）分体式直流充电机	台	1	
直流终端	充电终端，落地式，250A，单枪，4m 充电枪	台	28	
液冷超充终端	液冷超充终端，落地式，600A，单枪，3m 充电枪线	台	4	

4、分体式直流充电机技术要求

分体式直流充电机	1、规格型号： 1950kW 分体式充电机拖 32（4 个 600A 单枪液冷，28 个单枪快充）。 2、安装方式：落地式。 3、具体详细参数： （1）环境条件 环境温度：-20℃~50℃； 相对湿度：5%~95%； 海拔高度：≤2000m； （2）电源条件
----------	--

	交流输入电压：380V±15%； 交流电源频率：50±1HZ。 （3）技术参数： 直流输出电压：200V-1000V 或更优； 恒功率段 300V-1000V 或更优； 电流连续可调范围 0-50A； 电压精度不超过±0.5%； 整机电流≥30A：精度不超过±1%；整机 电流<30A：精度不超过±0.3A； 稳压精度不超过±0.5%； 稳流精度不超过±1%； 纹波系数有效值：不超过±5%； 均流不平衡度≤3%； 输入冲击电流≤120%额定输入电流； 输出过冲电压≤110%稳态输出电压； 效率≥93%； 噪声≤65dB； 谐波电流限值要求（THD）≤5%； 充电机结构形式分体式，采用独立风道设计，如“几”字形，不允许采用直通风； （4）计量功能 充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级 1.0 级，电能计量装置具备 1 个 RS485 接口，通信协议遵循《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》技术要求； 充电机须具备电表校验异常功能。当充电机的电表校验发生异常时，充电机应能进行告警； （5）充电方式 充电机支持离线运行和联网运行，多种启动方式可选。离线支持刷卡、密码启动方式；联网支持 APP、小程序、刷卡启动方式； （6）防护等级：≥IP54； （7）耐候性：充电机内印刷线路板、接插件、充电模块、辅源等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺；
--	---

	(8) 通讯传输：支持 4G 或以太网通讯，支持全网通，通讯模块信号/频段可上传，可从后台监控充电信号强度； (9) 关键监测：在充电机的连接线自检中，出现连接异常，需要检出并切断功率电路，停止充电，并向后台系统报告检查异常； (10) 远程紧急断电：充电系统支持紧急状态下平台远程下发断电指令，充电桩断开前端交流电源； (11) 远程启动/停止充电：充电系统支持远程 APP 启动充电和停止充电操作； (12) 故障录波功能：具备远程故障录波、远程获取日志功能，从云平台能够查询到故障前后电池、充电机电压、电流、SOC、温度、单体电池信息； (13) 效率最优：充电机具备效率自主寻优功能，输出效率优先，通过自主寻优算法使充电模块工作在最佳效率点； (14) 远程升级功能：充电桩应支持远程升级功能，具备免受外部网络攻击的功能； (15) 主要元器件：充电模块采用灌胶工艺。充电枪不可拆线电器附件连接方式采用：超声波焊接和压接工艺；充电枪头的空载拔插次数不低于 2 万次。
直流快充终端	1、安装形式：落地式； 2、枪数：一桩一枪； 3、枪线长度：不少于 4 米； 4、输出电流：不小于 250A； 5、防护等级：≥IP55； 6、充电接口满足：GB/T20234.1-2023、GB/T20234.3-2023； 7、终端外壳材质具有防腐蚀能力； 8、充电枪不可拆线电器附件连接方式采用：超声波焊接和压接工艺；充电枪头的空载拔插次数不低于 2 万次。
600A 液冷充电终端	1、安装形式：落地式； 2、枪数：一桩一枪； 3、枪线长度：不少于 3 米；

	4、输出电流：不小于 600A； 5、防护等级：≥IP55； 6、冷却形式：液冷循环冷却； 7、充电接口满足：GB/T20234.1-2023、GB/T20234.3-2023 8、终端外壳材质具有防腐蚀能力； 9、充电枪不可拆线电器附件连接方式采用：超声波焊接和压接工艺；充电枪头的空载拔插次数不低于 2 万次。
--	---

注：1、本招标工程项目的材料、设备、施工须符合国家及行业规范标准。

2、本次招标特别强调的技术标准和要求：

（1）、质保期：充电桩主机、群充设备、变压器质保期自项目验收合格之日起 3 年；充电枪、充电线缆等附属结构质保期自验收合格之日起 3 年。（质保期内出现质量问题，投标人须免费更换或维修）

第六章 投标文件格式

張掖招標

正本/副本

（招标人名称）

（项目名称）

投标文件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、商务和技术偏差表
- 六、投标报价表
- 七、资格审查资料
- 八、投标设备技术性能指标的详细描述
- 九、技术支持资料
- 十、技术服务和质保期服务计划 •
- 十一、其他材料

一、投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）的投标总报价，交货期____，提供_____（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. _____（其他补充说明）。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年____月____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____


系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明复印件：



三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

委托代理人身份证明复印件：



四、投标保证金

張掖招標

五、商务和技术偏差表

（一）技术规格偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	招标规格	投标规格	投标规格与招标规格的偏差（+、-）	备注

注：1、投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按偏差表的要求汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无”。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“偏差表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。

2、如果投标人在该项设备的技术和商务的合同谈判中，投标人不得提出“偏差表”之外的任何实质性的偏差。否则属违约行为，招标人有权取消其中标的资格。

投标人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

(二) 商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	投标内容与招标要求的偏差 (+、-)	备注

注：1、投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按偏差表的要求汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无”。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“偏差表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。

2、如果投标人在该项设备的技术和商务的合同谈判中，投标人不得提出“偏差表”之外的任何实质性的偏差。否则属违约行为，招标人有权取消其中标的资格。

投标人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

六、分项报价表

（一）分项报价说明

投标人的投标报价是完成招标内容和所属服务所包含的全部费用。包括货物价格、包装费、运输费、运保费、技术服务、安装指导费、接口服务费、调试及招标范围内所有相关其他费用。

張掖招標

(二) 分项报价表

(格式自拟)

張掖招標

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	(项目部)					
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓 名		技术职称		电 话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电 话	
成立时间			员工总人数			
企业资质等级			其中	建造师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围备注						

注：投标人应根据投标人须知前附表的要求在本表后附相关证明材料。

(二) 近年财务状况表

本表后应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

張掖招標

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
设备名称	
规格和型号	
甲方名称	
甲方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及投标人 履约情况	
备注	

注：投标人应根据投标人须知前附表，附中标通知书或合同，具体年份要求见投标人须知前附表。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(四) 正在供货和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
设备名称	
规格和型号	
甲方名称	
甲方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及投标人 履约情况	
备注	

注：投标人应根据投标人须知前附表，附中标通知书或合同。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

張掖招標

八、投标设备技术性能指标的详细描述

注：请参照第三章评标办法，逐项进行详细描述，按设备类型（充电桩/箱变/电缆）分别列明技术参数响应情况，未响应或偏离的需在偏差表说明。

張掖招標

九、技术支持资料

張掖招標

十、技术服务和质保期服务计划

張掖招標

十一、其他资料

張掖招標