

3、投标报价明细

投标报价明细表

项目名称：甘肃中医药大学定西校区消防设施设备更新采购项目第三次

招标编号：GSZYTC-ZX-26147

投标人名称：秦军建设集团有限公司

序号	货物名称	规格型号	商标	单位	数量	单价	总价	制造厂家	备注
一、	1#教学楼、2#教学楼、2#宿舍楼、3#宿舍楼、4#宿舍楼、艺术楼、图书馆屋面消防稳压系统	/	/	/	/	/	/	/	根据消防设计规范，1#教学楼、2#教学楼、2#宿舍楼、3#宿舍楼、4#宿舍楼、艺术楼、图书馆屋面消防栓系统压力不足、屋面高位消防水箱缺少稳压系统，增加消防稳压系统
1	▲增压稳压装置	1. 稳压泵2台 :XBD4.4/1.5-TLG 2. 稳压罐:600*1.0 3. 稳压泵控制柜1台 : QYK-KZX-C	通联	套	7.00	2.520000	17.640000	上海通联水泵有限公司 (上海)	



2	流量开关	公称口径: DN100; 公称压力: $\geq 1.6\text{MPa}$; 工作压力: 0.1-1.6MPa	河北 正润	个	7.00	0.090000	0.630000	河北正润仪 表有限公司 (河北)	/
3	压力仪表	电接点压力表: 公称 压力: $\geq 1.6\text{MPa}$; 工 作压力: 0.1-1.6MPa	青 岛 布 莱 迪	台	7.00	0.043000	0.301000	青 岛 布 莱 迪 仪 表 有 限 公 司 (山东青岛)	/
4	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级 : DN100、PN1.6Mpa	中 盛 全 顺	个	7.00	0.080000	0.560000	天 津 市 中 盛 全 顺 阀 门 有 限 公 司 (天津)	/
5	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级 : DN100、PN1.6Mpa	中 盛 全 顺	个	7.00	0.080000	0.560000	天 津 市 中 盛 全 顺 阀 门 有 限 公 司 (天津)	/
6	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级 : DN50、PN1.6Mpa	中 盛 全 顺	个	28.00	0.035000	0.980000	天 津 市 中 盛 全 顺 阀 门 有 限 公 司 (天津)	/
7	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级 : DN50、PN1.6Mpa	中 盛 全 顺	个	28.00	0.036000	1.008000	天 津 市 中 盛 全 顺 阀 门 有 限 公 司 (天津)	/
8	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级 : DN50、PN1.6Mpa	中 盛 全 顺	个	7.00	0.035000	0.245000	天 津 市 中 盛 全 顺 阀 门 有 限 公 司	/

9	软接头	1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN50 PN1.6Mpa	河南捷程管	个	28.00	0.020000	0.560000	河南捷程管道设备制造有限公司 (河南)	/
10	镀锌钢管	外径 114mm, 壁厚 $\geq$ 4.0mm, 锌层厚度 $\geq$ 85 μ m, 沟槽连接, 耐压 $\geq$ 1.6MPa。 DN100	陕西友发	m	109.20	0.014700	1.605240	陕西友发钢管有限公司 (陕西)	/
11	镀锌钢管	外径 57mm, 壁厚 $\geq$ 3.5mm, 锌层厚度 $\geq$ 85 μ m, 丝扣连接, 耐压 $\geq$ 1.6MPa。 DN50	陕西友发	m	80.50	0.007400	0.595700	陕西友发钢管有限公司 (陕西)	/
12	消防用金属管道	1. 管道支架: 材质: 型钢 84.7kg 2. 金属结构刷油: 防锈漆两道、灰色调和漆两道	河北德邻	批	1.00	0.260000	0.260000	河北德邻金属有限公司 (河北)	/
二、	灭火器年检、更换消火栓水带和栓头系统	/	/	/	/	/	/	根据现场消防排查, 灭火器需要年检, 破损的消火栓水带和消火栓栓头需要更换	
1	灭火器年检	干粉灭火器 (4kg)	秦军建设	项	1.00	0.780000	0.780000	秦军建设集团有限公司 (甘肃)	干粉灭火器 (4kg) 充装: 1号教学楼48个、1号公寓26个、2号公寓50个、3号公寓50个、药园12个

2	消火栓水带	采用 DN65 型、长度 25m 的衬胶水带，工作压力 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，爆破压力 $\geq 2.4\text{MPa}$ ，与现有消火栓栓口规格完全适配	河南柳成	个	68.00	0.019000	1.292000	河南柳成消防器材有限公司 (河南)	消火栓水带更换：破损消火栓水带拆除，重新更换。艺术楼26个、2号教学楼9个、1号教学楼3个、1号公寓5个、2号公寓4个、4号公寓16个、2号餐厅5个
3	消火栓栓头	公称压力 $\geq 1.6\text{MPa}$ ，公称口径 DN65，出水口规格与水带接口匹配，材质为球墨铸铁 QT450，无砂眼、裂纹	河南柳成	个	20.00	0.040000	0.800000	河南柳成消防器材有限公司 (河南)	破损消火栓栓头拆除，重新安装
三、	图书馆更换火灾报警设备	/	/	/	/	/	/	/	根据消防设计规范，图书馆报警设备老旧，不能正常运行，更换火灾报警设备
1	消防广播主机	GST-XG9000S消防应急广播设备、GST-GF500WA广播功率放大器	海湾	台	1.00	0.650000	0.650000	海湾安全技术有限公司 (河北)	拆除、搬运至指定位置、安装
2	消防电话主机	TS-GSTN70消防电话主机	海湾	台	1.00	0.550000	0.550000	海湾安全技术有限公司	拆除、搬运至指定位置、安装

									(河北)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



	信号线 :WDZN-RVS-2*1.5								100米
6	火灾显示盘	海湾	个	14.00	0.220000	3.080000	海湾安全技 术有限公司 (河北)		
7	电话线	金川	m	150.00	0.000800	0.120000	天津市金川 电缆厂 (天津)	/	
8	系统调试	秦军建设	项	1.00	1.613060	1.613060	秦军建设集 团有限公司 (甘肃)	/	
四、	室外联网线	/	/	/	/	/	/	/	
1	光纤转换器（含 连接光纤）	海湾	个	2.00	0.370000	0.740000	海湾安全技 术有限公司 (河北)	根据现场消防排 查，需要把1#教 学楼报警主机连 接至图书馆消控 室，消控室主机 统一控制	
五、	稳压泵更换、无 线液位装置	/	/	/	/	/	/	/	
1	稳压泵	通联	台	1.00	0.350000	0.350000	上海通联水 泵有限公司 司 (上海)	实训楼高位水箱 间拆除、搬运、 安装稳压泵	

