

2、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：甘肃中医药大学五里铺校区消防电力系统维修改造项目第三次

招标编号：GSZYTC-ZX-26145

投标人名称：甘肃凯盛消防安全技术有限公司

序号	名称	型号和规格	数量	单价(万元)	投标总价 (万元)	制造商名称	供货与安装天数	备注
1	电话线	NH-RVVP 2*1.5	750	0.002	1.5	兰州众邦电 线电缆集团 有限公司	30日历天	
2	信号线	NH-RVS 2*1.5	950	0.002	1.9	兰州众邦电 线电缆集团 有限公司	30日历天	
3	电源线	NH-BV 2.5	650	0.0018	1.17	兰州众邦电 线电缆集团 有限公司	30日历天	
4	消防电话分机	TS-GSTN602	8	0.015	0.12	海湾安全技 术有限公司	30日历天	
5	消防电话接口	TS-GSTN604	7	0.019	0.133	海湾安全技 术有限公司	30日历天	
6	点型光电感烟火 灾探测器	JTY-GD-G7T	248	0.01	2.48	海湾安全技 术有限公司	30日历天	

法定代表人或委托代理人（签字）：

7	电气火灾监控设备	GST-DH1000H	1	0.66	0.66	海湾安全技术有限公司	30日历天	
8	组合式电气火灾监控探测器	DH-GST-N3102-Y-100	19	0.055	1.045	海湾安全技术有限公司	30日历天	
9	气体灭火控制器/火灾报警控制器	GST-QKP01H	1	0.69	0.69	海湾安全技术有限公司	30日历天	
10	紧急启停按钮	GST-LD-8318	1	0.03	0.03	海湾安全技术有限公司	30日历天	
11	气体释放报警器	GST-LD-8317H	1	0.025	0.025	海湾安全技术有限公司	30日历天	
12	火灾声光报警器	GST-HX-320B	1	0.02	0.02	海湾安全技术有限公司	30日历天	
13	▲无管网气体灭火装置	XQQW10/1.6	3	0.245	0.735	江西正德消防科技有限公司	30日历天	
14	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具(吸顶应急灯) 2.额定电源电压: AC220V 3.外壳防护等级: IP65 4.执行标准号: GB17945-2024	320	0.0121	3.872	江门潜洛德照明科技有限公司	30日历天	

法定代表人或委托代理人(签字): 罗翠

15	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(双头应急灯) 2. 额定电源电压: AC220V 3. 外壳防护等级: IP65 4. 执行标准号: GB17945-2024	50	0.012	0.6	广东潜洛德照明科技有限公司	30日历天	
16	配管	1. 名称:KBJ线管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	160	0.0045	0.72	文安县铭创建筑材料有限公司	30日历天	
17	减压旋转栓	消防栓栓头 SNZJ65	50	0.035	1.75	福建省泉州市柳美消防设备有限公司	30日历天	
合计	(大写): 壹拾柒万肆仟伍佰元整 (小写): 17.45万元							

投标人(盖章):甘肃凯盛消防安全技术有限公司

法定代表人或委托代理人(签字):罗翠

日期:2026年9月3日

注:此开标信应按“投标人须知”的规定密封标记密封单独提交。此表单独分开递交。

单独提交“开标一览表”为多页的,每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人印章,否则为无效投标。

投标报价应包括产品费用、随机备品备件、运输费用、安装调试费用、人员培训及投标等全部费用。