

2、分项报价表

项目名称：甘肃省疾病预防控制中心理化检验试剂耗材和设备项目

包号： 1

项目编号：1259-26321

报价币种：人民币

序号	货物名称	规格	型号	品牌	产地	生产商	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	砷试剂	55 样/盒	55 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	500	500	0.005-0.5mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
2	总氰化物试剂	110 次/盒	110 次/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	500	500	0.005-0.5mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
3	汞试剂	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	500	500	0.05-5.00ug/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
4	锰试剂	110 次/盒	110 次/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	500	500	0.01-5 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
5	镉试剂	110 次/盒	110 次/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	500	500	0.01-0.50mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪

									有限公司								便携式多参数水质检测仪
6	钴试剂							110 次/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	500	500		0.01-2.00 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
7	铝试剂							110 次/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	500	500		0.008-0.250mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
8	氰化物试剂							110 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	500	500		0.005-0.5mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
9	钡试剂							55 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	500	500		2-100mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
10	阴离子表面活性剂							110 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	500	500		0.005-3.5 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
11	二氧化硅（M）							25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390		1-100 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
12	亚硝酸盐（低）							25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390		0.005-0.200mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪

									有限公司								Max 便携式多参数水质检测仪
13	硫酸盐	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	5-250 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪					
14	甲醛	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	0.01-3.50mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪					
15	高锰酸盐指数	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	0.5-5.0 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪					
16	硫化物	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	260	260	260	0.02-1.00 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪					
17	氯化物	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	260	260	260	50-500mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪					
18	硝酸盐（双管低）	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	0.2-30.0 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪					
19	氟化物	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	0.1-2.0 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪					

								有限公司					ax 便携式多参数水质检测仪
27	总铁	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	360	360	360	0-4mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪	
28	总铁	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	360	360	360	1-10mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪	
29	铜试剂	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	0.1-5.0 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪	
30	铜试剂	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	0.5-10.0 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪	
31	总氮(低量程)	20 样/盒	20 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	450	450	450	0.2-25mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪	
32	总磷(低量程)	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	0.002-2.0mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪	
33	氨氮(低量程)	25 样/盒	25 样/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	0.2-30.0 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪	

						有限公司						Max 便携式多参数水质检测仪
34	COD（低量程）	25 样/盒		天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	10-150mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
35	银试剂	55 次/盒		天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	0.01-0.50mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
36	游离氯试剂	50 次/盒		天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	230	230	230	0-2mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
37	碘化物试剂	100 次/盒		天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	230	230	230	0.1-7.5mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
38	臭氧试剂	100 次/盒		天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	0.01-2.00mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
39	总硬度试剂	20 样/盒		天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	20-200 mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
40	总硬度试剂	25 样/盒		天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390	50-500mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪

								有限公司									式多参数水质检测仪
41	砷试剂	50 次/盒	50 次/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	450	450	450						0.00-1.00mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
42	硼试剂	50 次/盒	50 次/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	450	450	450						0.2-2.5mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
43	亚氯酸盐试剂	50 次/盒	50 次/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390						0.05-2.00mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
44	二氧化氯试剂	50 次/盒	50 次/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	210	210	210						0-2mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
45	总氯试剂	50 次/盒	50 次/盒	天尔	天津市	天尔分析仪器（天津）有限公司	1	盒	390	390	390						0-2mg/L 须适配天尔 TE-700Max 便携式多参数水质检测仪
46	强力霉素	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	350						须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
47	金霉素	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	350						须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪

48	头孢拉定	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
49	β -内酰胺类	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
50	苯唑青霉素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
51	孕酮	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
52	环丙沙星	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
53	氟喹诺酮类药物	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
54	氨苄青霉素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
55	氟甲喹	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
56	磺胺类药物	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
57	磺胺嘧啶	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪

67	磺胺三甲氧苄 胺嘧啶啉	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智 能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT- GP800 检测仪
68	阿莫西林	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智 能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT- GP800 检测仪
69	雌二醇	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智 能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT- GP800 检测仪
70	青霉素 G	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智 能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT- GP800 检测仪
71	甲基睾酮	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智 能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT- GP800 检测仪
72	磺胺喹噁啉	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智 能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT- GP800 检测仪
73	氯霉素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智 能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT- GP800 检测仪
74	土霉素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智 能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT- GP800 检测仪
75	双氯青霉素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智 能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT- GP800 检测仪

76	雌三醇	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
77	西马特罗	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
78	苯乙醇胺 A	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
79	红霉素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
80	新霉素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
81	泰乐菌素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
82	卡那霉素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
83	喹乙醇代谢物	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
84	林可霉素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
85	庆大霉素	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	350	350	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪

95	沙丁胺醇快速检测卡	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	100	100	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
96	莱克多巴胺快速检测卡	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	100	100	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
97	盐酸克伦特罗快速检测卡	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	100	100	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
98	苯甲酸钠检测试剂	100 次/盒	100 次/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
99	草酸检测试剂	100 次/盒	100 次/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
100	呕吐毒素(DON)检测卡	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
101	瘦肉精三联检测卡	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
102	黄曲霉毒素 B1 (AFB1) 检测卡	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
103	亮蓝检测试剂	100 次/盒	100 次/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪

104	碱性橙检测试剂	100 次/盒	100 次/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
105	呋喃妥因代谢物	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
106	三聚氰胺	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
107	大观霉素	20T/盒	20T/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
108	苏丹红检测试剂	50 次/盒	50 次/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
109	双氧水	100 次/盒	100 次/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
110	糖精钠	50 次/盒	50 次/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
111	蜂蜜蔗糖	50 次/盒	50 次/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
112	亚铁氰化钾	50 次/盒	50 次/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
113	过氧化苯甲酰	50 次/盒	50 次/盒	云唐	山东省	山东云唐智能科技有限公司	1	盒	450	450	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪

123	氨基酸态氮	50T/盒		云唐	山东省	公司	1	盒	260	260	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
124	甜蜜素	50T/盒		云唐	山东省	公司	1	盒	260	260	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
125	食品还原糖	50T/盒		云唐	山东省	公司	1	盒	260	260	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
126	尿素检测试剂	50T/盒		云唐	山东省	公司	1	盒	260	260	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
127	工业碱	100T/盒		云唐	山东省	公司	1	盒	260	260	须适配山东云唐 YT-GP800 检测仪
128	氯酸盐	1 套/包	1 套/包	雷磁	上海市	上海仪电科学仪器股份有限公司	1	套	400	400	试剂包 须适配雷磁 DGB-403F 消毒剂测定仪
129	氯酸盐	1 瓶/包	1 瓶/包	雷磁	上海市	上海仪电科学仪器股份有限公司	1	瓶	400	400	校准液 须适配雷磁 DGB-403F 消毒剂测定仪
130	过氧化氢	1 套/包	1 套/包	雷磁	上海市	上海仪电科学仪器股份有限公司	1	套	400	400	试剂包 须适配雷磁 DGB-403F 消毒剂测定仪
131	过氧化氢	1 瓶/包	1 瓶/包	雷磁	上海市	上海仪电科学仪器股份有限公司	1	瓶	400	400	校准液 须适配雷磁 DGB-403F 消毒剂测定仪

132	一氯胺（靛酚法）	1 套/包	1 套/包	雷磁	上海市	上海仪电科学仪器股份有限公司	1	套	400	400	试剂包 须适配雷磁 DGB-403F 消毒剂测定仪
133	一氯胺（靛酚法）	1 瓶/包	1 瓶/包	雷磁	上海市	上海仪电科学仪器股份有限公司	1	瓶	330	330	校准液 须适配雷磁 DGB-403F 消毒剂测定仪
134	亚氯酸盐	1 套/包	1 套/包	雷磁	上海市	上海仪电科学仪器股份有限公司	1	套	400	400	试剂包 须适配雷磁 DGB-403F 消毒剂测定仪
135	亚氯酸盐	1 瓶/包	1 瓶/包	雷磁	上海市	上海仪电科学仪器股份有限公司	1	瓶	800	800	校准液 须适配雷磁 DGB-403F 消毒剂测定仪
136	余氯/二氧化氯	1 套/包	1 套/包	雷磁	上海市	上海仪电科学仪器股份有限公司	1	套	300	300	校准液 须适配雷磁 DGB-403F 消毒剂测定仪
137	余氯/总氯/二氧化氯	1 套/包	1 套/包	雷磁	上海市	上海仪电科学仪器股份有限公司	1	套	320	320	试剂包 须适配雷磁 DGB-403F 消毒剂测定仪
138	标准品/丙酮中 8 种有机氯农药混标	1. 2mL	1. 2mL	迪马	北京市	北京迪马科技有限公司	2	支	1550	3100	100 μ g/mL
139	标样/异辛烷中 8 种有机氯农药混标	2. 0mL	2. 0mL	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	140	140	1 μ g/mL 左右
140	正己烷中 4 种有机氯 (DDT) 混标	1. 2mL	1. 2mL	伟业计量	信阳市	北方伟业计量集团有限公司	1	支	110	110	1000 μ g/mL
141	标准品/丙酮	1. 2mL	1. 2mL	安谱	上海市	上海安谱实	1	支	110	110	100 μ g/mL

	GB/T5750.8 附录 B)								有限公司							5750.8-2023 附录 B, CDA-M-690167-T C-1.2ml
150	质控样品/生 活饮用水中林 丹质控样品	100mL				测研	广州市		广州测研科 技有限公司	1	支	440	440			P59555
151	十氟三苯基磷	1.0mL				安谱	上海市		上海安谱实 验科技股份有限公司	2	支	120	240			1000mg/L 于二氯甲 烷, 1mL; 1 支
152	正己烷中艾氏 剂标准溶液	1.0mL				坛墨	常州市		坛墨质检科 技股份有限公司	2	支	32	64			100mg/L 于正己烷, 1 mL; 1 支
153	p, p' -滴滴涕	1.2mL				坛墨	常州市		坛墨质检科 技股份有限公司	2	支	52	104			1000mg/L 于正己烷, 1.2mL; 1 支
154	C18 固相萃取 小柱	30 支/盒				通点	深圳市		深圳通点生 物技术有限公司	4	盒	185	740			500mg 6mL,
155	Na2S04 无水 硫酸钠 SPE 小柱	20 支/盒				纳鸥	北京市		北京纳鸥科 技有限公司	5	盒	240	1200			6g 10mL,
156	高交联的聚甲 基丙烯酸酯- 苯乙烯 SPE 玻璃小柱	30 支/盒				纳鸥	北京市		北京纳鸥科 技有限公司	4	盒	830	3320			200mg, 6mL
157	水碘内质控	2 瓶/套				碘缺 乏	北京市		中国疾病预 防控制中心 营养与健康	1	套	585	585			高低 2 个浓度, 40mL (09113-09114)

158	尿碘内质控	3 瓶/套	高低 2 个浓度, 5 ml	碘缺乏	北京市	所 (国家碘缺乏病参照实验室)	1	套	590	590	高低 2 个浓度, 5mL, (GBW09108-09110)
159	水碘试剂盒	100T	100T	青岛三凯	青岛市	青岛市三凯医学科技有限公司	2	盒	545	1090	浓度范围: 0-200ug/L
160	水碘试剂盒	100T	100T	青岛三凯	青岛市	青岛市三凯医学科技有限公司	1	盒	545	545	浓度范围: 0~20 μg/L
161	尿碘试剂盒	100T	100T	青岛三凯	青岛市	青岛市三凯医学科技有限公司	1	盒	710	710	浓度范围: 0-300ug/L
162	甲醇中 23 种全氟化合物混标	1mL/支	1mL/支	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	3865	3865	5ug/mL, Q350000066
163	甲醇中 14 种全氟内标混标	1mL/支	1mL/支	阿尔塔	天津市	天津阿尔塔科技有限公司	1	支	8300	8300	2ug/mL, Q350000066-L
164	生活饮用水中 11 中全氟质控样品	50mL/瓶	50mL/瓶	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	瓶	1500	1500	高浓度(10ppb 左右)
165	混合型弱阴离	30 支/盒	30 支/盒	water	上海市	沃特世科技	4	盒	2100	8400	150mg, 6mL

	子交换反相吸附剂 (oasisWAX) 固相萃取柱			S			(上海) 有限公司						
166	Altura Poros he11 120 PFA S HPLC 色谱柱	1 支/盒	1 支/盒	安捷伦	北京市	安捷伦科技 (中国) 有限公司	1	盒	10350	10350	2.7 um, 2.1 x 100 mm		
167	锂标准溶液	50ml/瓶	GSB04-1754-2004	有色院	北京市	国家有色金属及电子材料分析测试中心	1	瓶	40	40	浓度 1000ug/ml GS B04-1754-2004		
168	锂标准溶液	50ml/瓶	GSB04-1734-2004	有色院	北京市	国家有色金属及电子材料分析测试中心	1	瓶	40	40	浓度 1000ug/ml GS B04-1734-2004		
169	阻尼器	6. 2620. 150	6. 2620. 150	瑞士万通	香港特别行政区	瑞士万通中国有限公司	2	个	17724	35448	6. 2620. 150		
170	A18 阴离子色谱柱	A18-250/4.0, 601033430	601033430	瑞士万通	香港特别行政区	瑞士万通中国有限公司	1	根	30650	30650	A18-250/4.0, 601033430		
171	A18 保护柱	A18 Guard , 601033500	601033500	瑞士万通	香港特别行政区	瑞士万通中国有限公司	1	根	2840	2840	A18 Guard , 601033500		
172	娃哈哈纯净水	24 瓶/箱	24 瓶/箱	娃哈哈	杭州市	杭州娃哈哈饮料有限公司	100	箱	35	3500	500mL/瓶		

173	牛血铅标准系列	2ml/管	BX02-1 到 BX02-5	中国疾控	北京市	中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所	2	套	1020	2040	BX02-1 到 BX02-5 共5管/套, 有效期≥1年
174	甲醇中甲酰胺	1.2mL/支	1.2mL/支	坛墨	常州市	坛墨质检科技有限公司	5	支	51	255	1000 µg/mL 质: 甲醇
175	溶剂过滤膜	100 个/盒	100 个/盒	上海兴亚	上海市	上海兴亚净化材料厂	10	盒	65	650	尼龙, 针头式滤膜, 0.45µm 直径, 50mm
176	CTC PAL 系列 (岛津 AOC-600 自动进样器配套) 10 µL 智能气密微量进样针 (Smart Syringe)	10 微升, 26S 针、57mm 针长、Conical 锥形针尖(无隔膜垫碎屑, 适合气相衬垫穿刺)、PTFE 聚四氟乙烯密封柱塞(气密型, 耐有机溶剂), ø7 L57-针头总长: 57 mm- 适配 D7 型号进样针夹持工具; 227-3353-01	10 微升, 26S 针、57mm 针长、Conical 锥形针尖(无隔膜垫碎屑, 适合气相衬垫穿刺)、PTFE 聚四氟乙烯密封柱塞(气密型, 耐有机溶剂), ø7 L57-针头总长: 57 mm- 适配 D7 型号进样针夹持工具; 227-3353-01	岛津	上海市	岛津企业管理(中国)有限公司	2	个	1700	3400	YY-L260335 1、材质: 高纯度合金 2、尺寸: 长度 240cm, 外径: 1.9mm, 内径 0.9mm
177	1ml 一次性注射器	200 支/盒	200 支/盒	洪达	南昌市	江西洪达医疗器械集团有限公司	10	盒	100	1000	1ml
178	白色密眼塑料管	外径最大外形: 54.5 × 42.5 × 19.8 cm; 外径最大外	外径最大外形: 54.5 × 42.5 × 19.8 cm; 外径最大外	恒丰	成都市	四川省恒丰塑胶有限公司	2	个	22	44	外径最大外形: 54.5 × 42.5 × 19.8 cm; 外径最大外形:

		形:54.5 × 42.5 × 19.8 cm	大外形:54.5 × 42.5 × 19.8 cm									54.5 × 42.5 × 19.8 cm
179	白色圆形洗菜篮	食品级 PP 塑料, 安全无异味, 耐水洗、耐日常酸碱, 直径为 19.6 cm, 高度为 7.2 cm 左右	食品级 PP 塑料, 安全无异味, 耐水洗、耐日常酸碱, 直径为 19.6 cm, 高度为 7.2 cm 左右	南海湾	汕头市	汕头市南海湾实业有限公司	2	个	3	6		食品级 PP 塑料, 安全无异味, 耐水洗、耐日常酸碱, 直径为 19.6 cm, 高度为 7.2 cm 左右
180	PTFE1000 毫升烧杯	1000 毫升, PTFE (聚四氟乙烯), 耐强酸强碱、耐高温	1000 毫升, PTFE (聚四氟乙烯), 耐强酸强碱、耐高温	比克曼	常德市	湖南比克曼控股有限公司	2	个	70	140		1000 毫升, PTFE (聚四氟乙烯), 耐强酸强碱、耐高温
181	2mL 螺口透明样品瓶	2 mL, 瓶体尺寸: 12mm (直径) × 32mm (高度), 1 型低金属硼硅酸盐玻璃, 透明, 适配 12mm 规格螺口盖, 100 只 / 包 (100PK)	2 mL, 瓶体尺寸: 12mm (直径) × 32mm (高度), 1 型低金属硼硅酸盐玻璃, 透明, 适配 12mm 规格螺口盖, 100 只 / 包 (100PK)	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	5	套	28	140		2 mL, 瓶体尺寸: 12mm (直径) × 32mm (高度), 1 型低金属硼硅酸盐玻璃, 透明, 适配 12mm 规格螺口盖, 100 只 / 包 (100PK)
182	2mL 螺口棕色样品瓶	2 mL, 瓶体尺寸: 12mm (直径) × 32mm (高度), 1 型低金属硼硅酸盐玻璃, 棕色 (琥珀色), 避光设计, 适配 12mm 规格螺口盖, 100 只 / 包 (100PK)	2 mL, 瓶体尺寸: 12mm (直径) × 32mm (高度), 1 型低金属硼硅酸盐玻璃, 棕色 (琥珀色), 避光设计, 适配 12mm 规格螺口盖, 100 只 / 包 (100PK)	纳鸥	北京市	北京纳鸥科技有限公司	5	盒	28	140		2 mL, 瓶体尺寸: 12mm (直径) × 32mm (高度), 1 型低金属硼硅酸盐玻璃, 棕色 (琥珀色), 避光设计, 适配 12mm 规格螺口盖, 100 只 / 包 (100PK)

		包 (100PK)	只 / 包 (100PK)	安捷伦	北京市	安捷伦科技 (中国)有限公司	20	袋	225	4500	蓝色聚丙烯塑料螺 口盖, 穿刺接触面: 白色 PTFE (聚四氟 乙烯, 耐强有机溶 剂、防样品吸附) 底 层缓冲: 红色硅橡胶 (密封性好、回弹 佳, 可多次进样穿 刺); 0.5mm 标准厚 度; 100 个 / 包 (1 00PK); 5182-0717
183	9mm 开口蓝色 螺口瓶盖, PTFE / 红色硅 橡胶双层隔垫	蓝色聚丙烯塑料螺 口盖, 穿刺接触面: 白色 PTFE (聚四氟 乙烯, 耐强有机溶 剂、防样品吸附) 底层缓冲: 红色硅 橡胶 (密封性好、 回弹佳, 可多次进 样穿刺); 0.5mm 标准厚度; 100 个 / 包 (100PK); 5 182-0717	5182-0717	安捷伦	北京市	安捷伦科技 (中国)有限公司	20	袋	225	4500	蓝色聚丙烯塑料螺 口盖, 穿刺接触面: 白色 PTFE (聚四氟 乙烯, 耐强有机溶 剂、防样品吸附) 底 层缓冲: 红色硅橡胶 (密封性好、回弹 佳, 可多次进样穿 刺); 0.5mm 标准厚 度; 100 个 / 包 (1 00PK); 5182-0717
184	200uL 移液枪 配套塑料枪头	500 个/包	KG1313	科进	上海市	上海科进生 物技术有限公司	5	袋	30	150	200uL KG1313200uL 吸头袋装枪头
185	1000ml 烧杯	1000ml	1000ml	蜀牛	成都市	四川蜀玻 (集团)有限公司	10	个	8.5	85	高硼硅玻璃, 刻度清 晰, 鹰嘴导流
186	剪刀	1 把/包	1 把/包	得力	宁波市	得力集团有 限公司	10	把	15	150	食品级, 全长大于 2 0 厘米, 剪刀使用 30 Cr13 及以上钢材, 大 于 9 厘米.
187	砷标准溶液 G SB 04-1714-2 004	50mL/瓶	GSB 04-1714-200 4	有色院	北京市	国家有色金 属及电子材 料分析测试 中心	2	瓶	62	124	50mL/1000µg/mL

188	水质砷(标样) GSB07-3171-2 014	20mL/支	20mL/支	海岸 鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙 标准物质 技术有限公司	2	支	18	36	20mL, 91.4 μ g/L
189	预处理纯化柱	PROG0T0S2	PROG0T0S2	密理 博	上海市	默克化工技 术(上海)有 限公司	1	个	5415	5415	ELIXessential5, 密理博纯水机配
190	超滤膜柱	PWUF414FC	PWUF414FC	密理 博	上海市	默克化工技 术(上海)有 限公司	2	个	1100	2200	适配于密理博超纯 水机超滤系统
191	水质钾钠钙镁 混合(标样)	30ml 4组分	GSB07-3185-2014	环保 所	北京市	生态环境部 环境发展中心 品研究所	1	瓶	125	125	GSB07-3185-2014
192	水质铍(标样)	20ml/瓶	GSB07-1178-2000	环保 所	北京市	生态环境部 环境发展中心 品研究所	1	瓶	65	65	GSB07-1178-2000
193	水质硼(标样)	30ml/瓶	GSB07-1979-2005	环保 所	北京市	生态环境部 环境发展中心 品研究所	1	瓶	65	65	GSB07-1979-2005
194	水质钼(标样)	20ml/瓶	GSB07-3177-2014	环保 所	北京市	生态环境部 环境发展中心 品研究所	1	瓶	40	40	GSB07-3177-2014
195	水质铍(标样)	20ml/瓶	GSB07-3178-2014	环保 所	北京市	生态环境部 环境发展中心 品研究所	1	瓶	40	40	GSB07-3178-2014

								心环境标准 品研究所						
196	水质铊(标样)	20ml/瓶				作业 计量	信阳市	北方伟业计 量集团有限 公司	1	瓶	40	40		BWB2198-2016
197	通风软管	管内径: 100mm 壁厚 2mm				鑫发 橡胶	邢台市	清河县鑫发 橡胶制品有 限公司	30	米	60	1800		材质: 钢丝+聚氨酯
198	通风软管	管内径: 150mm 壁厚 2mm				鑫发 橡胶	邢台市	清河县鑫发 橡胶制品有 限公司	30	米	85	2550		材质: 钢丝+聚氨酯
199	冻干牛血铅、 镉成分分析标 准物质	每瓶可复溶 2ml				中国 疾控	北京市	中国疾病预防控制中心 职业卫生与 中毒控制所	2	套	1180	2360		GBW09139/GBW09140 各一瓶, 2 瓶/套
200	甲醇中三氯甲 烷标准物质	2ml				坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	32	32		GBW(E) 082935a 1 000ug/mL
201	甲醇中一氯二 溴甲烷	2ml				坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	20	20		BW902958-100-A 100 μg/mL 2ml
202	甲醇中二氯一 溴甲烷	2ml				坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	26	26		GBW(E) 082931 100 0 μg/mL 2mL
203	甲醇中三溴甲 烷标准物质	2ml				坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	30	30		GBW(E) 082932 1 000 μg/mL 2mL
204	甲醇中二氯甲	2ml				坛墨	常州市	坛墨质检科	1	支	38	38		GBW(E) 082255a

	烷							技股份有限 公司						2000 μ g/mL 2mL
205	甲醇中 1, 2- 二氯乙烷	1. 2mL		GBW (E) 082934	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	24		24	GBW (E) 082934 10 00 μ g/mL 1. 2mL	
206	甲醇中四氯化 碳标准物质	2mL		2mL	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	26		26	GBW (E) 082256a 1000ug/mL	
207	甲醇中氯乙烯	1mL		BW901425-1000-A	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	90		90	BW901425-1000-A 1000 μ g/mL 1mL	
208	甲醇中 1, 1- 二氯乙烯标准 物质	2mL		BW900420-1000-A	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	62		62	BW900420-1000-A 1000 μ g/mL 2mL	
209	甲醇中反-1, 2 -二氯乙烯标 准物质	2mL		BW900433-1000-A	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	35		35	BW900433-1000-A 1000 μ g/mL 2mL	
210	甲醇中顺-1, 2 -二氯乙烯标 准物质	2mL		BW900417-1000-A	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	46		46	BW900417-1000-A 1000 μ g/mL 2mL	
211	甲醇中三氯乙 烯标准物质	2mL		BW900432-1000-A	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	35		35	BW900432-1000-A 1000 μ g/mL 2mL	
212	甲醇中四氯乙 烯	2mL		BW900941-1000-A	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	35		35	BW900941-1000-A 1000 μ g/mL 2mL	
213	甲醇中六氯丁 二烯	2mL		2mL	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	支	35		35	GBW (E) 082257b 1000 μ g/mL 2mL	

214	甲醇中苯标准物质	2mL	GBW(E) 083189	坛墨	常州市	公司	1	支	50	50	GBW(E) 083189 1000 µg/mL 2mL	1
215	甲醇中甲苯标准物质	2mL	GBW(E) 083277	坛墨	常州市	公司	1	支	25	25	GBW(E) 083277 1000 µg/mL 2mL	25
216	甲醇中邻二甲苯标准物质	2mL	GBW(E) 083289	坛墨	常州市	公司	1	支	25	25	GBW(E) 083289 1000 µg/mL 2mL	25
217	甲醇中间二甲苯标准物质	2mL	GBW(E) 083285	坛墨	常州市	公司	1	支	25	25	GBW(E) 083285 1000 µg/mL 2mL	25
218	甲醇中对二甲苯标准物质	2mL	GBW(E) 083283	坛墨	常州市	公司	1	支	25	25	GBW(E) 083283 1000 µg/mL 2mL	25
219	甲醇中苯乙烯	2mL	GBW(E) 082252a	坛墨	常州市	公司	1	支	25	25	GBW(E) 082252a 1000ug/mL 2mL	25
220	甲醇中氯苯	2mL	2mL	坛墨	常州市	公司	1	支	38	38	GBW(E) 082251a 1000 µg/mL 2mL	38
221	甲醇中1,4-二氯苯(对二氯苯)标准物质	2mL	GBW(E) 082827	坛墨	常州市	公司	1	支	57	57	GBW(E) 082827 1000 µg/mL 2mL	57
222	甲醇中1,2,3-三氯苯标准物质	1.2mL	1.2mL	坛墨	常州市	公司	1	支	51	51	GBW(E) 082254a 1000 µg/mL 1.2mL	51

	物质					公司					L
223	甲醇中 1, 2, 4-三氯苯标准物质	1.2ml	GBW (E) 082933	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	23	23	GBW (E) 082933 1000 μ g/mL 1.2mL
224	甲醇中 1, 3, 5-三氯苯标准物质	1.2ml	GBW (E) 082828	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	46	46	GBW (E) 082828 1000 μ g/mL 2mL
225	甲醇中氟代苯	1.2ml	BW902969-2000-A	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	100	100	BW902969-2000-A, 2000 μ g/mL, 1.2mL
226	甲醇中 4-溴氟苯	1.2ml	BW900725-2000-A	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	100	100	BW900725-2000-A, 2000 μ g/mL, 1.2mL
227	甲醇中 1, 2-二氯苯-d4	1.2ml	BW901292-2000-A	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	76	76	BW901292-2000-A, 2000 μ g/mL, 1.2mL
228	甲醇中 2-甲基异次醇	1ml	CDAA-S-3110027-AA-1mL	安谱	上海市	上海安谱实验科技股份有限公司	1	支	305	305	CDAA-S-3110027-AA-1mL; 100mg/L 于甲醇, 1mL
229	甲醇中土臭素	1ml	CDAA-S-650041-A-1mL	安谱	上海市	上海安谱实验科技股份有限公司	1	支	305	305	CDAA-S-650041-AA-1mL; 100mg/L 于甲醇, 1mL
230	甲醇中 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪	1ml	1ml	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	63	63	100ug/mL, 1.0mL
231	质控样品/水中 27 种挥发性有机物 VOC	1.2ml	1.2ml	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	3652	3652	浓度 2ug/1-10ug/1 范围内均可

	混标											
232	甲醇中 27 种挥发性有机物 VOC 混标	1. 2mL	1. 2mL	坛墨	常州市	坛墨质检科技有限公司	1	支	320	320	100ug/mL, 1. 0mL	
233	质控样品/生活饮用水中六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、百菌清、毒死蜱、敌敌畏、溴氰菊酯、五氯苯酚、2, 4, 6-三氯酚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯质控样品	1000mL	P29695	测研	广州市	广州测研科技有限公司	2	瓶	860	1720	P29695	
234	标准品/丙酮中 16 种半挥发性有机物混标/GB/T5750.8-2023 15.1	1. 2mL	1. 2mL	坛墨	常州市	坛墨质检科技有限公司	2	瓶	228	456	400-1000mg/L	
235	茈-[D10]	1mL	1mL	坛墨	常州市	坛墨质检科技有限公司	2	支	190	380	1000mg/L 于二氯甲烷,	
236	标准溶液/丙酮中莠去津	1. 2mL	1. 2mL	坛墨	常州市	坛墨质检科技有限公司	1	支	76	76	1000ug/mL	

237	甲醇中苯并[a]芘溶液标准物质	2mL	2mL	坛墨	常州市	坛墨质检科技有限公司	1	支	38	38	100ug/mL
238	氟离子电极	1个/盒	51344715	梅特勒	上海市	梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司	1	个	15305	15305	51344715 perfectION™复合氟离子电极(10-6mol/L~1mol/L), BNC接头, 含1.2m 电缆
239	尿中氟质控样	2个/套	2个/套	伟业计量	信阳市	北方伟业计量集团有限公司	1	套	710	710	包含高低浓度2个, 其中低浓度0.5-3mg/L, 要求国家级计量院生产, 有效日期晚于2027年6月
240	溴化物	50mL/瓶	GSB04-2838-2011	有色院	北京市	国家有色金属及电子材料分析测试中心	1	瓶	46	46	1000mg/L, GSB04-2838-2011
241	标准溶液/水中草甘膦	1mL	GBW(E)081571	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	3	瓶	35	105	GBW(E)081571, 100mg/L,
242	标样/水中草甘膦	20mL	BY400138	坛墨	常州市	坛墨质检科技有限公司	2	瓶	133	266	BY400138, 1.01ug/mL,
243	标准样品/水中溴酸盐	20mL	GSB 07-3158-2014	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准产品研究所	1	瓶	61	61	GSB 07-3158-2014, 100mg/L,

244	溴酸盐标准物质	20mL	NCSZ-Br03	钢研纳克	北京市	钢研纳克检测技术股份有限公司	1	瓶	44	44	NCSZ-Br03, 8 μg/L,
245	标样/水质氟化物	20mL	BY400021	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	2	瓶	15	30	BY400021, 0.555mg/L,
246	标样/水质氯化物	20mL	GSB 07-1195-2000	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准品研究所	1	瓶	36	36	GSB 07-1195-2000, 72.2mg/L,
247	标样/水质硫酸盐	20mL	GSB 07-1196-2000	环保所	北京市	生态环境部环境发展中心环境标准品研究所	1	瓶	36	36	GSB 07-1196-2000, 50.3mg/L, 20mL
248	标样/水质硝酸盐氮	20mL	GBQC(E)01-2694	有色院	北京市	国家有色金属及电子材料分析测试中心	1	瓶	32	32	GBQC(E)01-2694, 2.5mg/L, 20mL
249	亚氯酸盐标样/以(ClO ₂ 计)	20mL	20mL	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司	1	瓶	26	26	0.2-0.7 μg/mL
250	水质氯酸盐(标样)	20mL	20mL	海岸鸿蒙	北京市	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司	1	瓶	35	35	0.2-0.7 μg/mL
251	阴离子分析柱	601032420;	601032420;	瑞士万通	香港特别行政区	瑞士万通中国有限公司	1	支	14580	14580	Metrosep A Supp17 -150/4.0

252	阴离子大容量 抑制器转子	62842000	62842000	瑞士 万通	香港特 别行政 区	瑞士万通中 国有限公司	1	个	20170	2017 0	62842000
253	溶解性总固体 /总硬度相关	100mL/瓶	100mL/瓶	伟业 计量	信阳市	北方伟业计 量集团有限 公司	1	瓶	92	92	480mg/L 或相近浓 度,
254	水中氰分析标 准物质	50mL/瓶	50mL/瓶	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	瓶	38	38	100 mg/L (0.1 mol/ L NaOH 介质),
255	水质氧化物质 控样	20mL/支	20mL/支	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	瓶	25	25	0.1-0.5mg/L,
256	阴离子表面活性 剂质控样	15mL/支	15mL/支	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	瓶	25	25	10.5 µg/mL (需稀 释),
257	高锰酸盐指数 内质控 GBW (E) 080201	20mL/支	20mL/支	水利 院	北京市	水利部水环 境监测评价 研究中心 (中国水利 水电科学研 究院水环境 研究所)	1	瓶	71	71	2.22 mg/L, 2.87 mg/L,
258	标准溶液/甲 醇中丙烯酰胺 -13C3 同位素 /Acrylamide- 13C3 in Meth	1mL/瓶	1mL/瓶	坛墨	常州市	坛墨质检科 技股份有限 公司	1	瓶	342	342	CAS: 287399-26-2, 1000 µg/mL,

266	质控样品/生活饮用水中丙烯酰胺质控样品	100mL/瓶	P20415B	测研	广州市	广州测研科技有限公司	1	瓶	343	343	P20415B, 丙烯酰胺 2.9mg/L,
267	反相 C18 固相萃取柱	50 支/盒	SBEQ-CA0879	安谱	上海市	上海安谱实验科技股份有限公司	1	盒	161	161	60mg, 3mL, CNWBONND -HC-C18 SPE 小柱, SBEQ-CA0879
268	C18 固相萃取柱	500mg/6mL, 30 支/盒	500mg/6mL, 30 支/盒	逗点	深圳市	深圳逗点生物技术有限公司	6	支	185	1110	十八烷基硅烷键合 硅胶 (GB5750.8-202 3、GB5750.9-2023) 500mg/6mL
269	二氯甲烷中环氧氯丙烷	1000 μg/mL、2mL/支	1000 μg/mL、2mL/支	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	34	34	1000 μg/mL, 2mL, C AS 号 106-89-8
270	甲醇中乙草胺	1000 μg/L、1.2 mL/支, 纯度纯度 ≥ 97%, 有证标准物质	1000 μg/L、1.2 mL/支, 纯度纯度 ≥ 97%, 有证标准物质	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	1	支	55	55	1000 μg/L、1.2m L、纯度纯度 ≥ 97%, CAS 号 34256-82-1
271	二硫化碳中 7 种苯系物混合溶液标准物质	1000 μg/mL、2mL/支	1000 μg/mL、2mL/支	坛墨	常州市	坛墨质检科技股份有限公司	3	支	64	192	1000 μg/mL、2mL/支
272	质控样品/活性炭管中 7 种苯系物	2 支/套	BWZ7731-2016	伟业计量	信阳市	北方伟业计量集团有限公司	2	套	495	990	BWZ7731-2016; 活性 炭管中 7 种苯系物质 控样品, 2 支/套组分
273	SPE 柱转换接头	PTFE 聚四氟乙烯, 耐有机溶剂、耐腐蚀抗酸碱, 具备良好的密封性、电绝	PTFE 聚四氟乙烯, 耐有机溶剂、耐腐蚀抗酸碱, 具备良好的密封性、电绝	艾杰尔	天津市	天津博纳艾杰尔科技有限公司	4	个	30	120	兼容 3 mL、6 mL、1 2 mL 常规固相萃取 SPE 小柱; 搭配 12 位 / 24 位负压固

279	微囊藻毒素-L _W	1.0ml (溶剂为甲醇)	1.0ml (溶剂为甲醇)	普瑞邦	青岛市	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	13600	13600	100 µg/mL ;有证标准物质
280	微囊藻毒素-L _F	1.0ml (溶剂为甲醇)	1.0ml (溶剂为甲醇)	普瑞邦	青岛市	青岛普瑞邦生物工程有限公司	1	支	13700	13700	100 µg/mL ;有证标准物质
281	PAH-Cis 色谱柱	1 根/盒	1 根/盒	纳谱	苏州市	纳谱分析技术有限公司 (苏州) 有限公司	1	根	3255	3255	250mmX4.6 mm, 5 µm
282	苯乙烯二苯乙烯聚合物柱	30 根/盒	30 根/盒	纳谱	北京市	北京纳谱科技有限公司	1	盒	458	458	填料 250mg, 容量 6mL
283	ODS 硅胶柱	30 根/盒	30 根/盒	纳谱	北京市	北京纳谱科技有限公司	3	盒	180	540	500mg, 6mL
284	ODS 硅胶柱	20 根/盒	20 根/盒	纳谱	苏州市	纳谱分析技术有限公司 (苏州) 有限公司	5	盒	300	1500	5g, 25mL
285	镉空心阴极灯	1 个/盒	P/N N305-0115	PE	上海市	珀金埃尔默企业管理 (上海) 有限公司	1	盒	6303	6303	P/N N305-0115
286	轻量双肩包	容量 15L, 重量 260g, 高: 38cm, 宽: 22cm; 厚: 16cm。	8358327	迪卡依	上海市	迪卡依 (上海) 体育用品有限公司	90	个	50	4500	4 级防泼水, EPE 珍珠棉肩带, YKK 双拉链个, 颜色: 冰雾粉, 香芋紫, 天空蓝, 米黄咖; 顺滑拉链, 多隔层设计, 1 个前置口袋, 2 个侧边口袋, 拇指扣设计, 泡沫填充

												充背部和肩带,里料 材质:聚酯纤维,肩 带样式:双肩,8358 327
287	水杯	容量0.45L,杯底 防滑硅胶垫,手柄 独特半圆设计,杯 身防滑硅胶圈,内 嵌式趣味防尘杯 盖,哑光漆面耐磨 防刮颜色:早春嫩 绿、夏日绚紫、深 秋杏黄、冬日银装; 100078112745	100078112745	吨吨	深圳市	吨吨健康科 技集团有限 公司	70	个	40	2800		吨吨马克杯保温保 冷,杯身主体材质: 304 不锈钢,杯盖样 式:茶杯式,杯身样 式:广口杯,杯盖材 质:PP,内胆:316 不锈钢,级别:可食 用接触级别,
288	充电宝	产品尺寸 127*70. 5*30.5mm,执行标 准:GB31241-2022, GB 4943.1-2022, 标有 3C 认证,自带 线,快充,容量 12 000mah	PB2033	小米	北京市	北京米物科 技有限公司	65	个	60	3900		PB2033,锂离子电 池,电池额定能量: 74Wh(7.4v 10000mA h),电池典型能量: 75.48Wh(7.4v 1020 0mAh),额定容量:1 2000mAh,输入接口: USB-C®/USB-C 线,输 出接口:USB-C®/USB -C/USB-A,可上飞 机,颜色不限。
289	U 盘	U353,产品容量:1 28GB,接口类型:U SB-A&USB-C 双接	U353,产品容量: 128GB,接口类型: USB-A&USB-C 双	爱国 者	北京市	爱国者电子 科技有限公 司	65	个	80	5200		工作电压:5V±5%, 工作电流:0.5A-1A, 操作温度:0℃~4

		接口, 接口规格: USB 3.2Gen1, 传输速度: 64GB 及以上读写 150MB/s, 产品颜色: 太空银等。									5℃, 保存温度: -25℃~70℃, 可兼容操作系统: Windows、macOS、iOS、Android、HarmonyOS、银河麒麟; 360° 旋转式卡点保护罩, 100032076327, 质保: 三年质保; 有钥匙孔, 金属银色。
290	小电风扇	电池容量: ≥3600mAh, 能效等级: 三级, 挂脖, 产品尺寸: ≤164*58*58mm, 0-180° 任意旋转, 可桌面、挂脖、手持、折叠。	FT-30-B1202	佛山市三水白彩电器有限公司	65	个	70	4550			199 档澎湃冷风, 半导体制冷, 自带绳孔, 无刷电机配置, LED 液晶数显, 续航航电芯配置, FT-30-B1202, 颜色: Pro 米月白, Pro 暗月紫等
291	加湿器	容积 1.5L, 三喷头, 产品规格: 145*135mm, 水箱容量 2L, 电压 5V, 额定加湿量 280ml/h, 产品颜色: 祖母绿、典雅白、少女粉等。	容积 1.5L, 三喷头, 产品规格: 145*135mm, 水箱容量 2L, 电压 5V, 额定加湿量 280ml/h, 产品颜色: 祖母绿、典雅白、少女粉等。	轻明贸易	广州市	广州轻明贸易商行 (个人独资)	80	个	40	3200	三出雾加湿器, type -c 供电与手机共用充电器, 无需开盖直接加水, 夜灯功能, 电源方式: USB。
292	充气 U 型枕脖	充气收纳盒<10cm, 充气盒食品级可水	充气收纳盒<10cm, 充气盒食品级	舒造日用	杭州市	杭州舒造日用品有限公司	60	个	80	4800	内层 PCM 面料, 全贴合动态跟踪护颈系

293	75%医用酒精 喷雾	洗硅胶，颜色：晨 雾露粉，奶油杏白， 皓月岩灰，云浅紫； 100mL/瓶	可水洗硅胶，颜 色：晨雾露粉，奶 油杏白，皓月岩 灰，云浅紫； 100mL/瓶	品	司					统，HJ-CQ-J-HT-F， 充气收纳二合一，充 气口双重锁芯，高密 TPU 气囊。	
				丰医 净	德州市	山东丰医净 医疗科技有 限公司	150	瓶	2	300	带喷头，附卫生安全 评价报告
总价合计(大写)： 叁拾肆万捌仟元整 (小写)： 348000.00 元											

注：1、投标人必须按“分项报价表”的格式详细报出总价的各个组成部分。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标报价一致。

3、请投标人认真填写产品名称的信息，务必保持投标文件和所供产品的名称、型号等信息一致，如因产品信息填写不规范或错误导致验货不通过的责任由投标人承担。

投标人名称： 甘肃博腾实验仪器有限公司 (盖章)

法定代表人或被授权代表(签字或盖章)： 赵静

日期：226 年 9 月 8 日