

三、开标一览表

投标人名称：甘肃宝顺达工贸有限公司

项目编号：GSJRH(招)-202609-TZZX

项目名称：西北民族大学榆中校区“一站式”学生社区提质增效建设项目(一期)

序号	货物名称	数量	投标价(元)	交货期	投标保证金	备注
1	长条储物沙发凳	3	7785.00	合同签订后 15 日	不缴纳	/
2	洽谈桌	7	4900.00			/
3	休闲桌椅1桌4椅	4	3560.00			/
4	培训椅	70	26600.00			/
5	茶水柜	1	1500.00			/
6	培训桌	38	22040.00			/
7	▲办公桌6人位	6	7200.00			/
8	三人位沙发	2	4800.00			/
9	长茶几	1	500.00			/
10	等候沙发	1	5600.00			/
11	置物空格柜	1	2200.00			/
12	单人沙发	2	1330.00			/
13	书法台+配套木椅	1	3680.00			/
14	圆形置物架	1	3300.00			/
			94995.00			
合计：(投标价) (大写) <u>玖万肆仟玖佰玖拾伍元整</u> (小写) ￥ <u>94995.00元</u>						

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：刘琦

投标人(盖公章)：甘肃宝顺达工贸有限公司

日期：2026年09月24日

注：1. 投标综合报价（单价）含产品运费、装卸费等其他相关费用。（请投标人结合自身实力进行报价）

2、“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3、如有投标降价声明必须在开标前单独密封和递交，否则无效。

4、此表应按投标须知的规定单独密封和递交。

5、“开标一览表”按包分别填写。

四、投标报价表及相关附表

投标分项报价表

项目名称：西北民族大学榆中校区“一站式”学生社区提质增效建设项目(一期)

项目编号：GSJRH(招)-202609-TZZX

货币单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	规格型号	单价（元）	备注
1	长条储物沙发凳	河南省硕辉家具有限公司	3组	合同签订后15日	一、规格尺寸：高400-450mm,长≥ 3600mm,宽≥ 550mm,符合人体工学坐高标准。 二、饰面材质：座面为米色软包,下方为实木质地、开放式置物格,兼顾坐靠舒适度与收纳展示功能。 三、承重性能：核心支撑采用松木基材,横梁加粗至4.5cm,整体承重≥ 150kg,可通过10万次疲劳测试不变形。 四、其他要求 1、板材等级需达E1级,甲醛释放量≤ 20mg/kg,海绵密度≥ 55kg/m³,回弹率$\geq 55\%$。喷胶需符合GB18583-2008标准,苯含量< 0.01g/kg,总VOC≤ 45g/L。 2、靠墙分组设置安装,长条形,可带靠背;长宽适中,背靠舒适,每组长度≥ 3600mm,宽度≥ 550mm,凳面见备注实物图。 3、颜色可选。	2595.00	
2	洽谈桌	河南省硕辉家具有限公司	7组	合同签订后15日	一、规格尺寸： 1、桌面形式：圆形桌面, $\Phi 900$mm$\geq$直径$\geq \Phi 800$mm,高度750mm;板材厚度：桌面厚度≥ 25mm。 2、中心立柱：圆形冷轧钢管,管径≥ 76mm,壁厚≥ 1.5mm;表面哑光银静电粉末喷涂、拉丝氧化防锈处理 底座：圆形加重冷轧钢板圆盘,直径≥ 500mm,厚	700.00	

					度$\geq 8\text{mm}$，表面拉丝不锈钢质感喷涂，配重保证桌子稳固不倾倒。 3、整体稳定性：桌面均布静载$\geq 80\text{kg}$，侧向推拉无晃动、无倾覆。 二、桌面板材要求： 1、E0级实木颗粒基材，三聚氰胺饰面，封近色直边。基材：采用符合GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板； 2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，甲醛释放量符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 三、其他要求 1、整体造型：单立柱圆盘底座简约洽谈桌，桌面边缘圆角处理，无尖锐棱角。 2、颜色可选。		
3	休闲桌椅 1桌4椅	河南省硕辉家具有限公司	4套	合同签订后15日	一、椅子 1、外形规格：整体尺寸为 515mm（宽）$\times$590mm（深）$\times$820mm（高），边角做圆弧钝化处理，颜色可按需定制。 2、主体材质：座包采用高密度高回弹海绵，密度$\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$，长期使用不易塌陷；接触面为优质西皮面料，耐磨耐刮、易清洁，撕裂强度符合家具用皮革行业标准。 3、支撑结构：椅脚采用加厚五金铁脚，管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，表面经防锈喷塑处理，整体承重$\geq 120\text{kg}$，通过 10 万次承重疲劳测试无变形。 二、桌子 1、台面材质：采用 12mm 加厚白洞石岩板，表面经	890.00	

				高温烧制处理，防刮耐磨、耐高温、防渗透，莫氏硬度≥ 6级，日常使用不易留痕。 2、支撑结构：立柱采用304不锈钢材质，管壁厚度$\geq 1.2\text{mm}$；底座为一体成型铝合金材质，表面做阳极氧化处理，防滑配重设计，放置平稳无晃动。 3、外形规格：整体桌面尺寸为$700\text{mm} \times 750\text{mm}$，桌体总高度适配常规坐高，边角做磨圆防磕碰处理，颜色可按需定制。 三、其他要求 1、产品所有非金属部件需符合2026年6月1日强制执行的人造板甲醛释放量新国标，整体甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC等有害物质指标达标。 2、西皮面料、岩板、金属部件的有害物质限量需分别符合对应国家强制标准，无国家明令禁止的有毒有害成分。 3、颜色可选。		
4	培训椅	河南省硕辉家具有限公司	70把	一、常规尺寸。 二、材质要求： 1、网布面料：采用优质网布，干擦色牢度≥ 4级，游离甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，芳香胺有害物质未检出，透气性强、耐磨损，500r摩擦测试无明显损伤。 2、海绵配置：使用45#高密度定型海绵，密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，回弹率$\geq 45\%$，75%压陷永久变形$\leq 6.0\%$，8万次坐压测试后回弹率仍保持90%以上，长期使用不塌陷、不变形。 3、椅架结构：采用壁厚1.4mm优质钢制脚架，表面经酸洗除油后静电喷涂处理，喷塑层均匀平整无毛刺，承重$\geq 150\text{kg}$，防锈耐腐蚀性能达标。 4、功能特性：座板支持向上翻起，靠背具备逍遥后仰	380.00	

					功能，整椅无滑轮设计，放置稳固不滑移，适配会议室、培训室等固定使用场景。 5、外形规格：整体尺寸适配常规办公场景，座高、坐深符合人体工学设计，久坐无局部压迫感。 三、环保要求： 1、产品所有部件符合GB 18584-2024 家具有害物质限量标准，整体甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，气味等级$\leq 2$级，pH 值控制在5.0-8.5 之间。 2、海绵部件阻燃等级不低于II 级，经抗引燃特性试验后无续燃、阴燃现象，满足公共空间消防安全要求。		
5	茶水柜	河南省硕辉家具有限公司	1组	合同签订后15日	一、规格尺寸： 1、长1200mm×深400mm×高850mm 2、结构布局：左右单木掩门，中间上木二抽，下双木框玻璃掩门；不配锁不带拉手，门板和抽面做45度斜边，三节路轨，DTC缓冲门铰。 二、材质要求： 1、E0级实木颗粒基材，三聚氰胺饰面，封近色直边。甲醛释放量符合GB/T39600-2021要求； 2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，甲醛释放量符合GB/T39600-2021要求； 3、颜色可选。	1500.00	
6	培训桌	河南省硕辉家具有限公司	38张	合同签订后15日	一、规格尺寸： 整体规格：长1200mm×宽600mm×高750mm； 二、材质要求： 1、台面基材：采用E0级实木颗粒基材，三聚氰胺饰面，封近色直边，厚度$\geq 25\text{mm}$，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》环保标准。 2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各	580.00	

					种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，装饰符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》环保标准。 3、桌下钢结构（桌架）：采用四腿钢架结构，坚固耐用，钢板壁厚度为1.2mm，经过除油、去锈、磷化、酸洗等工序处理，再经亚光静电喷塑涂层，经久耐用，色彩搭配美观。桌脚配PU静音轮万向轮，带刹车可锁止；配书网，可折叠。 4、颜色可选。		
7	办公桌6人位▲	河南省硕辉家具有限公司	6套	合同签订后15日	一、规格尺寸： 宽1400mm×深700mm×高750/1100mm。 二、材质要求： 1、屏风框架：采用6063型工业级铝材制作，屏风表面材质均达到国家环保要求，优质铝合金框架，专业五金构成连接，屏风采用MFC材质，具有防酸、防碱、防火、耐磨、耐刮等性能。 2、桌面采用E0级实木颗粒板，板材密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$，含水率$\leq 9\%$，板内密度偏差小于$\pm 1.8\%$，甲醛释放量$\leq 7\text{mg}/100\text{g}$。 3、饰面采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 4、封边采用全自动激光封边或全自动机器PVC高温热压一次性封边成型。 5、屏风厚度30mm，采用单层磨砂玻璃和优质三聚氰胺板饰面材质，纵向屏风带走线槽配木质活动柜、工位椅。 6、颜色可选。	1200.00	
8	三人位沙发	河南省硕辉家具有限公司	2张	合同签订后15日	一、规格尺寸： 整体外尺寸为 1940mm（宽） × 750mm（深） × 790mm	2400.00	

		限公司		(高)，座高适配常规人体工学坐姿，边角做圆弧钝化防磕碰处理，整体颜色可按需定制。 二、材质要求： 1、布艺面料：采用优质耐磨布艺，表面经防污特殊工艺处理，液体泼洒后可直接用干布擦拭清洁，面料耐磨次数≥ 15000次，阻燃性能符合公共场所家具燃烧性能要求，离火自熄无明火蔓延。 2、基材结构：框架采用优质进口硬木木方，搭配15mm+9mm多层夹板复合结构，木材含水率$\leq 9\%$，完成防虫、防腐化学药剂浸泡处理，长期使用不生虫、不开裂、结构稳固。 3、海绵辅料：采用杜邦品牌PU成型发泡高密度海绵，表面自带防氧化保护层，海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，通过HD疲劳测试后永久变形率$\leq 5\%$，长期使用不碎、不塌陷，回弹性能优异。 三、环保要求： 1、所有部件符合2026年6月1日实施的GB 18580-2025人造板甲醛释放限量强制国标，整体甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯系物、TVOC等有害物质未检出，满足绿色办公空间环保要求。 2、布艺面料、海绵部件的有害物质限量符合GB 20286-2006公共场所阻燃制品燃烧性能要求，无国家明令禁止的有毒有害成分。 四、颜色可选。		
--	--	-----	--	--	--	--



9	长茶几	河南省硕辉家具有限公司	1张	合同签订后15日	一、规格尺寸： 整体外尺寸为 1200mm（宽） ×600mm（深） ×450mm（高），边角做圆弧钝化防磕碰处理，整体颜色可按需定制。 二、材质要求： 1、基材要求：采用符合 GB/T 39600-2021 标准的 E0 级 MFC 实木颗粒板，板材厚度≥18mm，结构强度满足日常承重需求，整体承重≥120kg，长期使用不变形。 2、饰面工艺：定制装饰纸经钢模高温热压成型，表面形成立体纹理质感，三聚氰胺饰面耐磨等级≥4 级，抗污染、耐刮擦，日常使用不易留痕。 3、封边配置：采用 2.0mm 加厚优质近色 PVC 封边条，全自动设备高温热熔胶直边封边，封边严密无崩边，可有效阻隔板材断面甲醛释放，封边条符合 QB/T4463-2013 行业标准要求。 三、环保要求： 1、所有部件符合 2026 年 6 月 1 日实施的 GB 18580-2025《人造板甲醛释放限量》强制国标，整体甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC 等有害物质指标达标，满足绿色办公空间环保要求。 2、封边所用热熔胶符合 GB 18583-2008《胶粘剂有害物质限量》标准，总挥发性有机化合物<5g/kg，无有毒有害成分释放。 四、颜色可选。	500.00	
10	等候沙发	河南省硕辉家具有限公司	1组	合同签订后15日	一、规格尺寸： 整体外尺寸为 1800mm（宽） ×600mm（深） ×750mm（高），座高适配常规人体工学坐姿，边角做圆弧钝化防磕碰处理，整体颜色可按需定制。 二、材质要求：	5600.00	

				1、布艺面料：采用优质耐磨布艺，表面经防污特殊工艺处理，液体泼洒后可直接用干布擦拭清洁，面料耐磨次数≥ 15000次，阻燃性能符合公共场所家具燃烧性能要求，离火自熄无明火蔓延。 2、基材结构：框架采用优质进口硬木木方，搭配15mm+9mm多层夹板复合结构，木材整体含水率控制在9%以下，出厂前已完成防虫、防腐化学药剂浸泡处理，长期使用不生虫、不开裂、结构稳固。 3、海绵辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面自带防氧化保护层，海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，通过HD疲劳测试后永久变形率$\leq 5\%$，长期使用不碎、不塌陷，回弹性能优异。 三、环保要求： 1、所有部件符合2026年6月1日实施的GB 18580-2025《人造板甲醛释放限量》强制国标，整体甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯系物、TVOC等有害物质未检出，满足绿色办公空间环保要求。 2、布艺面料、海绵部件的有害物质限量符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品燃烧性能要求》，无国家明令禁止的有毒有害成分。 四、颜色可选。		
11	置物空格柜	河南省硕辉家具有限公司	1组	合同签订后15日 规格尺寸： 1、宽1200mm×深400mm×高1200mm。 2、内部布局：横向3列，竖向4层，合计12个独立开放式空格；隔板为固定式层板；柜体边角全部圆弧防磕碰倒角；无柜门，开放式储物。 二、材质要求： 1、基材：E0级环保实木颗粒板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准；	2200.00	

十一、其他材料（如有）

附件：中小企业所属行业：工业（制造业）

（1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西北民族大学（单位名称）的西北民族大学榆中校区“一站式”学生社区提质增效建设项目（一期）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1 长条储物沙发凳、洽谈桌、休闲桌椅1桌4椅、培训椅、茶水柜、培训桌、办公桌6人位▲、三人位沙发、长茶几、等候沙发、置物空格柜、单人沙发、书法台+配套木椅、圆形置物架（标的名称），属于工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）；制造商为河南省硕辉家具有限公司（企业名称），从业人员25人，营业收入为535.20万元，资产总额为241.3万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃宝顺达工贸有限公司

日期：2026年09月24日